

Der Ornithologische Beobachter

Monatsberichte für Vogelkunde
und Vogelschutz.

Erscheint am 15. des Monates.

Publications mensuelles pour l'étude
des oiseaux et leur protection.

Paraît le 15 du mois.

Offizielles Organ der Schweiz. Gesell-
schaft für Vogelkunde und Vogelschutz

Organe officiel de la Société suisse pour
l'étude des oiseaux et leur protection

REDAKTION:

Karl Daut in Bern. ... Alfred Richard, Champ-Bougin 28, Neuchâtel.

Redaktionskommission — Commission de rédaction:

Dr. K. Bretscher in Zürich, Max Diebold in Aarau, Dr. H. Fischer-Sigwart in Zofingen,
Dr. H. E. Gans à Genève.

Beringte Vögel.

Von Prof. A. Mathey-Dupraz.

Da mich die Vogelzugsbeobachtungen der Vogelwarte Rossitten (Deutschland) aufs höchste interessierten, habe ich meinerseits Erfahrungen hierüber sammeln wollen. Dank der Freundlichkeit des Herrn Dr. Thienemann, welcher mir 45 Ringe zur Verfügung stellte, konnten ich diesen Winter (1910—1911) mit einem Erlaubnisschein unseres kantonalen Departements für Industrie und Landwirtschaft von besagten Ringen Gebrauch machen. Es gelang mir, 45 Vögel zu markieren. Darunter sind folgende Arten:

76. *) Spechtmeise — <i>Sitta caesia</i> (Mey. W.)	1 Stück
93. Sumpfmehse — <i>Poecile palustris</i> (L)	4 „
95. Haubenmeise — <i>Parus cristatus</i> (L)	1 „
96. Kohlmeise (20 ♂, 18 ♀) — <i>Parus major</i> (L)	38 „
142. Rotkehlchen — <i>Dandalus rubecula</i> (L)	1 „

Sobald die Beringung vorgenommen war, wurden die Vögel wieder frei gelassen.

*) Nummer des „Katalogs der schweizerischen Vögel“.

Verzeichnis der in Colombier (im Garten) bei Neuchâtel
beringten Vögel.

(Alle wieder eingefangenen Vögel wurden wieder fliegen gelassen.)

Ring No.	Art	Geschlecht	Datum der Beringung	Wie lange nach der Markierung wieder erbeutet
1579.	Kohlmeise, 96, <i>Parus major</i> (L)	♂	16. Dez. 1910	20. Dez. 1910
1580.	id.	♂	16. „	21. „
1581.	id.	♂	16. „	
1582.	id.	♀	16. „	{ 23. Dez. 1910 28. Jan. 1911
1583.	id.	♂	17. „	19. „
1584.	id.	♂	17. „	
1585.	id.	♂	17. „	21. Dez. 1910
1586.	id.	♂	17. „	
1587.	id.	♀	17. „	20. „
1588.	id.	♀	18. „	18. Jan. 1911
1589.	id.	♀	18. „	
1590.	id.	♀	19. „	
1591.	id.	♀	20. „	22. Dez. 1910
1592.	id.	♂	21. „	14. Jan. 1911
1593.	id.	♀	21. „	
1594.	id.	♂	22. „	22. Dez. 1910
1595.	id.	♂	22. „	
1596.	id.	♀	23. „	24. Dez. 1910
1597.	id.	♂	23. „	
1598.	id.	♀	23. „	
1599.	Haubenmeise, 95, <i>Parus cristatus</i> (L)	—	24. „	24. Dez. 1910
(Eine Stunde nachher und wieder am 26. Dezember 1910. 1911 nicht mehr beobachtet.)				
1600.	Kohlmeise, 96, <i>Parus major</i> (L)	♂	24. „	
1601.	Spechtmeise, 76, <i>Sitta caesia</i> (L)	—	26. „	
1602.	id.	♂	26. „	4. Jan. 1911
1603.	id.	♀	26. „	14. Jan. 1911
1604.	id.	♂	31. „	
1605.	id.	♀	1. Jan. 1911	
1606.	id.	♂	1. „	28. Jan. 1911
1607.	id.	♀	1. „	
1608.	id.	♂	2. „	
1609.	id.	♀	(Dieser Vogel, am 26. De- zember 1910 erbeutet, wurde erst am 3. Januar 1911 markiert.)	
1610.	Rotkehlchen, 142, <i>Dandalus rubecula</i> (L.)	—	4. Jan. 1911	8. Jan. 1911
(Am 3. Februar 1911 ist es wieder da.)				
1611.	Sumpfwild, 93, <i>Poecile palustris</i> (L)	—	4. Jan. 1911	

Ring No.	Art	Geschlecht	Datum der Beringung	Wie lange nach der Beringung wieder erbeutet
1612.	Kohlmeise, 96, <i>Parus major</i> (L)	⊕	8. Jan. 1910	
1613.	id.	⊕	8. „	
1614.	Sumpfmeise, 93, <i>Poecile palustris</i> (L)	—	8. „	
1615.	Kohlmeise, 96, <i>Parus major</i> (L.)	⊕	8. „	
1616.	id.	⊕	9. „	
1617.	Sumpfmeise, 93, <i>Poecile palustris</i> (L)	—	9. „	
1618.	Kohlmeise, 96, <i>Parus major</i> (L)	⊕	10. „	
1619.	Sumpfmeise, 93, <i>Poecile palustris</i> (L)	—	16. „	18. Jan. 1911
1620.	Kohlmeise, 96, <i>Parus major</i> (L)	⊕	16. „	•
1621.	id.	⊕	26. „	
1622.	id.	⊕	5. Febr. 1911	
1623.	id.	⊕	5. „	

(Starker Zugtag für Kohlmeisen und Sumpfmeisen.)

Diese Markierung zeigte als erste Beobachtung, dass die Kohlmeise (*Parus major*, L), 96, trotz der Jahreszeit, als Strichvogel betrachtet werden kann.

Ich hege die Hoffnung, meinen Versuch fortzusetzen und in Zukunft die Vögel mit „Helvetia“-Ringern bezeichnen zu können.

Ich ergreife die Gelegenheit, hierorts Herrn Staatsrat Dr. Pettavel meinen wärmsten Dank auszusprechen; denn durch sein Entgegenkommen wurde es mir möglich, mich aktiv an der Frage der Vogel-Markierung mittelst Ringen zu beteiligen.



Le retour des hirondelles en décembre 1910.

Il nous paraît utile de consacrer une page de notre publication à ce phénomène si remarquable, sinon pour émettre quelque théorie nouvelle, du moins pour enregistrer le fait, et les observations auxquelles il a donné lieu. Nous renvoyons nos lecteurs pour celles-ci aux „communications diverses“ des numéros 4 et 5. D'après ces dernières *une hirondelle aurait été aperçue le 14 décembre à Interlaken*. Un capitaine de bateaux à vapeur du lac de Brienz en aurait vu plusieurs à la même