

an unserem See nistet, wenigstens ist derselbe auf der ornithologischen Karte der Schweiz, Annex zu „Katalog“ V. Lieferung 1908, nicht als solcher verzeichnet, sondern nur als ausnahmeweiser Zugvogel. Nachdem ich ihn nun fast alle Jahre auf dem Zug antreffe, dürfen wir ihn, wenn auch nicht als häufigen, so doch als einen regelmässigen Zugvogel nennen.

Auch das *Schwarze Wasserhuhn* darf jetzt als regelmässiger Brutvogel dieser Gegend aufgezählt werden, denn im Steinenbühlweiher, nahe dem Schlachtfeld, kommen seit drei oder vier Jahren alle Sommer Junge aus. Ein junges unerfahrenes Paar brachte dieses Jahr sein Nest so dumm an, dass der brütende Vogel schon von weitem auf dem schwimmenden Neste zu sehen war. Am 8. Juni fuhr ich mit Wasserschuhem zu diesem Nest hinaus und sah, dass es nur vier Eier enthielt, die fast am Schlüpfen waren. Ein zweites Paar nistet in einer andern Ecke des Teiches.

Wasserrallen scheinen am Steinebühl ebenfalls zu wohnen, denn man hört alle Abende ihr Lärmen und Rufen. Sie halten sich in den vom Wasser umflossenen Lieschenstöcken auf und werden auch da brüten.

Da und dort scheuchte ich schon halb gewachsene *Wildenten* auf.



Steinadler, 18 (*Aquila fulva* L.). Der letzte Adler des Schrotten- und Hohgantgebiets ist im Bumbach erlegt worden. Vergangene Woche wurde er in Langnau zum Kaufe angeboten. Kein Freund der Berge wird den „glücklichen“ Schützen beglückwünschen können. Soll es dazu kommen, dass in der Schweiz, wie jetzt im Emmental, der letzte Adler dem tödlichen Blei irgend eines Jägers erliegt, dass man in den Schulbüchern vom Adler redet wie heute vom Lämmergeier und den Ort nennt, wo im Jahre so und so viel der letzte dieser Vögel geschossen wurde? Soll es nicht dazu kommen, so muss der Adler geschont werden. Und der Schaden, den diese Räuber anrichten? Nun, es dürfte jedenfalls lange her sein, dass man in Schangnau über diesen Vogel klagen hörte. Aber gelegentlich wird er sich ein Lämmlein holen. Dieser Schaden muss ersetzt werden. Im Kanton Schwyz kommt die Regierung dafür auf. Sonst sind zweifelsohne auch der Heimat- und Naturschutz

bereit, Schadenersatz zu leisten. Es ist hohe Zeit, dass die Regierung ein Verbot erlässt, die Adler zu schießen und ihre Horste auszunehmen, wenn auch unsere Kinder noch, ohne zu lügen, sollen singen dürfen: „Ein Aar in Lüften schwebet, so nah dem Himmelszelt!“

„Emmentl. Blatt“, 9. Nov. 1912.

— *Die Ausrottung der Adler.* Bei Vrin (Graubünden), erlegte der Jäger Martin Caminada *zwei* Steinadler, von 2,30 und 2,10 Meter Spannweite; es sind prächtige Exemplare. „Der Bund“, 22. Nov. 1912.

— *„Die Steinadler.* Vergangene Woche ist auf der Trimmiser Allmend (Graubünden) ein Steinadler von 2,30 Meter Spannweite erlegt worden. Im Sommer waren sechs solcher Raubvögel auf der Fürstenalp, Wildasyl Scalära, gesehen worden. Hoffentlich haben in diesem Wildasyl fürderhin auch die Steinadler Ruhe!“ „Der Bund“, 27. Nov. 1912.

Rabenkrähe, 62 (*Corvus corone* L.). Im westlichen Teil des Berner Jura auf zirka 1000 m. ü. M. sammelten sich am 10. November 1912 bei noch schönem Wetter die Krähen zu Schwärmen von 100 bis 200 Stück. Die von den dortigen Bewohnern aufgestellte Regel, wonach dieses Sammeln schlechtes Wetter und Schnee bedeute, bestätigte sich: am Montag starker Schneefall. Alb. Hess.

Feldsperling, 174 (*Passer montanus* L.). Am 10. November 1912 auf *La Cibourg*, 1050 m. ü. M. (Berner Jura), ein Paar gesehen. Ich erwähne den Fall, weil in dieser Gegend, welche mir seit beinahe 30 Jahren speziell bekannt ist, bis jetzt weder Haus- noch Feldspatzen vorhanden waren. Namentlich letztere fehlten in einem weiten Umkreis. Alb. Hess.

Ai primi di Novembre vi fù un buon passo di **allodole**, da molti anni non abbiamo mai avuto un' emigrazione così abbondante. I nostri Nembrod si lamentano dello scarso passo di **beccaccie** e **beccaccini**, anche gli **uccelli da ripa** si lasciano desiderare.

Bellinzona, 20 nov. 1912.

R. Paganini.

Remarques ornithologiques 1912.

Par A. Mathey-Dupraz, Colombier.

Milvus ater, 6.

7 et 8 avril. Sur l'Aar observé un individu entre Aarberg et Hagneck.

10 avril. 1 exemplaire, près de Serrières.

15 avril. 1 exemplaire, baie de l'Évole.

1 exemplaire, baie d'Auvernier.

18 avril. 1 exemplaire, vers le Petit Cortaillod.

25 avril. 1 exemplaire, plane sur Colombier (midi).

25 avril. 1 exemplaire, vers Serrières (ce même jour on en tire un à la Maladière).

27 avril. 1 exemplaire, devant Auvernier.

29 avril. 1 exemplaire, devant l'Évole.

6 mai. 1 exemplaire, devant l'Évole.

19 mai. 1 exemplaire, devant Auvernier.

- 7 juin. 2 exemplaires, baie de l'Evole.
8 juin. 2 exemplaires, planant sur Colombier (midi).
6 juillet. 1 exemplaire, sur Colombier.
15 juillet. 1 exemplaire, près d'Auvernier.

Cerchneis tinnunculus, 7.

- 22 juillet. 7³⁰ matin, cri d'un individu dans les rochers du Creux de Van (1250 m. alt.).
21 août. 1 individu observé entre Prêles et Lignières.
13 nov. Après-midi un individu passe sur Colombier.

Falco peregrinus, 12.

- 17 octobre. Observé 2 sujets (Colombier).

Buteo vulgaris, 27.

- 6 avril. Un couple, près du Champ du Moulin.
7 avril. 3 exemplaires, près de Muntschmier.
12 mai. Cri de l'espèce (Creux du Van, Déracinée, 1150 m. alt.).
22 juillet. Vers chez Joly (Noiraigue) 1 individu.
28 juillet. Cri d'un individu Chincul (Verrières, 1157 m. alt.).
19 août. Aux Allées (Colombier) cri.
17 sept. Un individu (Areuse, 6 heures du soir).
30 sept. Un individu (Areuse, 6 heures du soir).
26 oct. Un individu, Colombier.
1^{er} nov. Un individu aux Allées (Colombier).

Athene noctua, 36.

- Fin février. Cri aux Allées.
19 mai. 1 individu près des abattoirs (Colombier).
13 sept. 2 individus rive du lac, près d'Auvernier.
28 sept. Aux Allées, 6 heures du soir, cri.
17 oct. Un bel exemplaire, sur une saillie de rocher, le long de la ligne V. d. T., près de Bôle, le passage du train ne le dérange point.
29 oct. Cri aux Allées (Colombier).

Syrnium aluco, 38.

- 2 à 10 mars. Cri à la Saulnerie (Allées).

Strix flammea, 39.

- 2 mars. Couple niche sous toit, infirmerie de la Caserne.

Brachyotus paiustris, 43.

- 18 oct. Un sujet tué près d'Anet, son estomac est bourré d'os et de poils de petits rongeurs (campagnols et mulots).

Cypseius apus, 46.

- 27 avril. 7,30 matin, arrivée.
10 mai. Se pourchassent 2 par 2.
17 mai. Vu un seul dans la journée, les sommets du Jura sont blancs.
18 mai. Au matin, sont nombreux.
27 juillet. Encore quelques-uns.
2 août. Un ou deux à Colombier.
4 août. Aucun.

13 août. Soir une vingtaine avec des chélidons.

17 août. Neuchâtel, 11 heures du matin, cri du martinet. Allées, 2 heures, quelques-uns très haut. Soir 6 heures, gare de Boudry, une dizaine.

Hirundo rustica, 47.

11 à 12 avril. Arrivée.

18 mai. Couple couve, jeunes s'envolent vers le 20 juin.

9 juillet. Couple recommence à construire.

11 juillet. Juv. à Môtiers (Val de Travers).

27 et 28 août. Même couple, nourrit 3 juv.

6 à 12 oct. Chaque jour quelques individus aux environs.

30 oct. 2 individus passent vers le Collège, 2 heures après-midi.

Hirundo urbica, 18.

16 mai. Arrivée.

6 juin. Construisent à Colombier.

12 juillet. Juv. à Neuchâtel

30 juillet. Juv. aux Verrières

9 au 11 oct. Grand vol avec hirondelles dom. sur Colombier.

Hirundo riparia, 49.

10 juillet. Quelques individus à l'embouchure de l'Areuse.

Lanius excubitor, 80.

12 oct. 1 individu près de Boudry.

Ruticilla tithys, 137.

8 mars. Un ♂ ce matin.

14 et 15 mars. 2 ♂ se pourchassent.

12 mai. Sur Mont Boudry, nid avec 5 oeufs.

28 mai. Juv. au nid, Colombier.

17 août. Adultes nourrissent juv. près Boudry.

12 oct. Observé ♂ et ♀, les deux derniers.

Ruticilla phoenicurus, 138.

19 avril. 2 ♂ près Colombier.

27 avril. 1 ♂ Colombier.

5 mai. 1 ♀ Colombier.

6 sept. 1 ♀, dernière observation.

Cyanecula leucocyanea, 111.

Fin mai. On a trouvé près de Rochefort un nid avec 4 oeufs.

8 et 17 août. Vers l'entrée des Gorges, près du grand Viaduc, cri de l'adulte et des juv.

24 août. Au même endroit posée sur un tronc, j'admire un beau sujet (type 5, Pl. V. Naumann).

Saxicola oenanthe, 113.

8 avril. 1 exemplaire près de Tacuffelen.

28 juillet. 1 exemplaire à Chincul (Verrières, 1157 m. alt.).

Pratincola rubetra, 146.

26 à 31 juillet. Juv. et adulte aux Verrières (aux Tourbières, 725 m. alt.).

Galerida cristata, 157.

3 fév. Plusieurs individus près des gares d'Auvernier et de Corcelles.

22 fév. 2 exemplaires près du Crêt (Neuchâtel).

15 mai. Entendu le cri d'un individu (Colombier).

Alauda arvensis, 159.

5 fév. 4 heures après-midi, entendu le cri de l'espèce.

27 fév. Chant aux Verrières (933 m. alt.) et à Chéneul (1157 m. alt.)

Emberiza cirulus, 165.

25 mars. Soir 5 heures, un ♂ chante, vers le cimetière.

Numenius arquatus, 242.

7 avril. 1 individu dans les champs (Muntschmier).

8 avril. 1 individu matin 9 heures près d'Aarberg.

12 sept. Soir 9 heures j'entends au-dessus de moi le cri de courlis en passage, ce vol se tient sur Prélaz, Planeyse, Gare C. F. F. et la Mairesse, puis disparaît à l'arrivée du train.

Carbo cormoranus, 323.

2 sept. et fin oct. 2 individus sont signalés près de l'embouchure du canal de la Broye.

Larus canus, 338.

15 avril. 1 exemplaire, vers Serrières, plumage de juv. 1911.

21 nov. 2 exemplaires ad. sur le môle de Serrières, au milieu des rieuces.

Rissa tridactyla, 340.

13 avril. 1 individu est trouvé mort près de Fleurier.

Xema minutum, 344.

24 nov. 1 exemplaire sur le môle de Serrières avec des rieuces, et deux goélands cendrés.

Observations de novembre 1912.

3 nov. **200 mouettes** entre Orbe et Chavornay.

7 nov. Chant du **troglodyte** à Orbe.

8 nov. Une **grive mauvis**, morte sous 10 fils téléphoniques, à la Russille.

9 nov. Vu **2 tichodromes de muraille** à Baulmes.

13 nov. Entendu **le pic-noir** dans les forêts d'épicéas à Agiez (600 m.).

19 nov. **100 mouettes** entre Orbe et Chavornay.

24 nov. Le cantonnier a trouvé **2 grives mauvis**, mortes sous 7 fils téléphoniques à Lignerolle; le charron Wehrly a trouvé aussi **un merle mâle**.

M. Moreillon.

Kleinere Mitteilungen.
Communications diverses.

Zur Jagdstatistik des Kantons Graubünden. Laut der amtlichen Statistik wurden im Kanton Graubünden pro 1911 erlegt: 22 Hirsche, 1463 Gamsen, 172 Rehe, 3160 Murneltiere, 2827 Hasen, 637 Füchse, 7 Fisch-