

fêtes ont contribué à hâter la réalisation d'une idée saine et heureuse.

Puisse donc cette cause rester victorieuse dans notre patrie si riche en beautés naturelles.



Beobachtungsberichte aus der Gegend von Schaffhausen und dem limitrophen Gebiete.

Von *Karl Stemmler*.

Die mit * bezeichneten Angaben beziehen sich auf das Grossherzogtum Baden.

(Sch.) = Schaffhausen.

(Schluss von Heft 9.)

- Waldkauz**, 38 (*Syrnium aluco* L.). 1. April 1911. In Schlatt a. R.* ein Nest mit 2 Eiern. 10. April 1911. In Neunkirch wurde ein ♀ mit grossem Brustfleck von Bauern in einer Scheune totgeschlagen. Am 7. Mai 1911 wurde ein Junges in Duchtlingen* tot aufgefunden
- Schleiereule**, 39 (*Stryx flammæa* L.). 25. Oktober 1910. In Erzingen* wurde eine Schleiereule in einer Küche gefangen; sie starb bald aus unbekannter Ursache.
- Zwergohreule**, 41 (*Scops Aldrovandi* Willug.). Am 19. Juli 1911 wurde in Stalden (Wallis) ein junger Vogel gefangen und mit einer Schnur erwürgt.
- Waldohreule**, 42 (*Otus vulgaris* Flemm.). 15. Mai 1910. Freudenthal (Sch.) an der Sonnenhalde in einem Horst auf einem alten Krähenest auf einer Fichte 5 fast flügge Junge. 16. Mai 1910. Gleich angelegter Horst mit 1 Jungen auf einer Buche in Duchtlingen.* 19. April 1911. Im Bibertal* auf einer Kiefer ein Horst mit 6 Eiern; 13. Mai daselbst 5 Junge; 14. Mai nur noch eines im Nest.
- Nachtschwalbe**, 44 (*Caprimulgus europæus*, L.). Am 28. September 1911 wurde ein ♀ am Staufen* geschlossen.
- Schwarzspecht**, 70 (*Dryocopus martius*, L.). 14. April 1911. In Bibertal* gesehen. 3. Mai daselbst Nest in einer Buche. 14. Mai, 3. Juni am gleichen Ort gehört.
- Wendehals**, 75 (*Junx torquilla*, L.). 10. Juni 1911. Bei Hilzingen* 2 Nester mit Jungen, 1 Nest mit 2 Eier.
- Wiedehopf**, 79 (*Upupa epops*, L.). 6. Mai 1911. Ein Stück vom Staufen* erhalten. 10. Juni 1911. Bei Hilzingen* gesehen.
- Raubwürger**, 80 (*Lanius excubitor*, L.). 1. Mai 1911. Hilzingen* Nest mit 1 Ei und Jungen. 10. Juni 1911. Duchtlingen* auf einem Birnbaum ein Nest mit 5 Jungen.
- Kleiner Grauwürger**, 81 (*Lanius minor*, L.). 10. April 1910. Riedheim-Hilzingen* mehrere. 27. Juni 1910. Bei Riedheim* ein Nest mit 4 Jungen, 3 Alte.

10. Juni 1911. Hilzingen* 2 Stück. 2. Juli 1911. Guntmadingen (Sch.) 2 Stück; ein Nest, aus dem Junge ausgeflogen waren; 24. Juli daselbst 2 Stück.
- Rotköpfiger Würger**, 82 (*Lanius rufus*, Bressl.). 16. Mai 1910. Hilzingen* 1 Stück, 28. Mai 1910 Buchtalen auf der Strasse 1 Stück Käfer suchend. 11. Juni 1910. Riedheim* Nest mit 2 Eier. 10. Juli 1911. Hilzingen* 1 Stück. 5. Juli 1911. Schlatt a. R.* 1 Paar mit 4 Jungen, später mit 3 Jungen. 16. Juli 1911 1 Junges aus Hilzingen erhalten.
- Bachamsel**, 92 (*Cinclus aquaticus*, L.). 6. Mai 1911. Ein flüggles Junges tot aus Schaffhausen erhalten, 22. Mai, 15., 20., 28. Juni 1911 je 1 flüggles Junges aus Jestetten*, alle in der Eisvogelfalle gefangen. 1. Oktober 1911 eine prächtige Wasseramsel aus Stalden (Wallis) erhalten, welche den Kopf an einer Fensterscheibe des Elektrizitätswerkes eingeschlagen hatte.
- Teichrohrsänger**, 112 (*Acrocephalus arundinacea*, Naum.). 25. Juni 1911. Ermatingen (Thurgau) am Untersee ein Nest mit 4 Eiern.
- Weindrossel**, 133 (*Turdus iliacus*, L.). 27. März 1911. Bei Gennersbrunn (Sch.) Flüge zu 40 und 50 Stück.
- Turteltaube**, 197 (*Turtur auritus*, Ray). 9. Juni 1911. Bei Hilzingen* ein Exemplar.
- Kiebitz**, 219 (*Vanellus cristatus*, L.). 13. Oktober 1911. Ein junger Vogel wurde bei Hauental (Sch.) unter Drahtleitung tot aufgefunden. 13. Dez. 1911 1 Junger bei Ermatingen (Thurgau) geschossen.
- Weisser Storch**, 223 (*Ciconia alba*, Bechst.). Mitte April 1910 siedelten sich in Hallau Störche an; einziges Nest im Kanton Schaffhausen.
- Grauer Reiher**, 227 (*Ardea cinerea*, L.) 22. Januar 1911. 1 Exemplar über das „Paradies“ bei Schaffhausen fliegend; 19. August 1911 bei Buch (Kt. Schaffhausen) geschossen; 5. Dezember 1911 1 ♀ in Jestetten* gefangen.
- Schwarzes Wasserhuhn**, 241 (*Fulica atra*, L.). 25. Juni 1911. Viele Junge, einige Tage alt bei Ermatingen (Thurgau).
- Knäckente**, 290 (*Anas querquedula*, L.). 7. Juni 1911. Ein prächtiges ♂ vom Untersee erhalten.
- Pfeifente**, 292 (*Anas penelope*, L.). 18. März 1911 ein Paar unter vielen Stockenten im Morgenshausee (Sch.).
- Tafelente**, 296 (*Anas ferina*, L.). 7. Juni 1911 ein prächtiges ♂ vom Untersee erhalten.
- Grosser Säger**, 308 (*Mergus merganser*, L.). 25. Januar 1912. Im Rhein bei Diessenhofen (Thurgau) wurde ein ♀ geschossen.
- Kleiner Säger**, 310 (*Mergus albellus*, L.). 13. Februar 1912. 4 ♂♂ und 1 ♀ im Rhein bei Flurlingen.
- Haubentaucher**, 314 (*Podiceps cristatus*, L.). 25. Juni 1911 bei Ermatingen (Thurgau) 12 Stück und 17 Nester mit Gelegen von 1—8 Eiern.
- Ohrenstelssfuss**, 317 (*Podiceps nigricollis*, L.). 16. Oktober 1921. Von Ermatingen (Thurgau) 3 Stück in verschiedenen Kleidern erhalten.
- Kormoranscharbe**, 323 (*Carbo cormoranus*, M. W.) am 13. Dezember 1911 wurde bei Ermatingen (Thurgau) ein junges Exemplar geschossen.

Flusseeeschwalbe, 350 (*Sterna fluviatilis*, Naum.). 25. Juni 1911. 2 fliegend über den Bodensee bei Ermatingen (Thurgau).

Berichtigungen zu Heft 9: Seite 177, 2. Zeile, Stoffel statt Staffel; 3. Zeile, Schlatt a. Randen* statt a. Rh.; Seite 178, 12. Zeile, Waldhof statt Waldhanf; 13. Zeile, Ergoltingen statt Ergaltingen. — Der Fischadlerhorst war auf der Spitze einer hohen Kiefer (20—30 Meter) und hatte eine Höhe von 1.60 Meter; statt er befand sich 1.60 Meter hoch auf einer Kiefer. — Wespenbussard von Schlatt a. R.* statt Schlatt a. Rh.

Les hérons.

Héron cendré (*Ardea cinerea*).

- 10 février. Deux hérons cendrés, Yverdon. Dr. Garin.
 9 avril. Le premier m'est signalé à cette date. Neuchâtel. A. R.
 16 avril. J'en aperçois un au bord du lac de Morat. A. R.
 20 avril. 5 hérons cendrés, au bord de notre lac, au plumage superbe de fraîcheur; l'un est gris cendré avec bec vert ou verdâtre, deux d'entre eux ont le cou et la tête d'un beau blanc avec le bec orangé (jaune teinté d'orange). Je distingue aussi le noir du derrière de la tête et la grosse tache, noir de velours, au coin de l'aile. Ce sont de vieux mâles (de plus de 3 ans). A. R.
 27 avril. 4 hérons cendrés, bord du lac. A. R.
 4 mai. 4 nids me sont signalés à 15 km. du bord du lac, sur des sapins. 2 hérons cendrés, bord du lac, dont l'un à cou blanc.
 7 mai. Beau vol de 11 hérons cendrés, bords du lac.
 29 juillet. Durant l'été, jusqu'à cette date, de temps à autre un individu isolé. (29 juin, 1 bel exemplaire, 18 juillet, 1 héron cendré).
 22 août. 1 héron cendré près de Chevroux. A. R.
 24 août. 1 héron cendré près d'Yvonand. M. R.
 29 août. Beau vol de onze hérons cendrés près d'Yverdon. A. R.

Héron bihoreau (*Nycticorax griseus*. Strickl.).

- 18 mai. Observé un *bihoreau de deux ans*, au bord d'un canal, non loin du lac, d'abord dans un petit saule, puis dans un arbre de l'autre côté du canal. Ce qu'il y a de plus frappant pour moi chez cet oiseau, c'est son bel oeil rouge-cerise, brillant comme une escarboucle. Dos et dessus des ailes d'un brun chocolat clair. Devant et côtés de la poitrine striés de taches longitudinales. Ventre et pattes m'ont paru d'un jaune pâle. Il est peu sauvage. Un de mes correspondants a vu le même oiseau, mais il ajoute qu'il en a vu 2 autres (trois, en tout), de la même livrée. A. R.

Héron crabier (*Ardea ralloides* Scop.).

- J'ai pu constater un passage régulier de ces oiseaux, au printemps, sur notre lac. Voici les dates pour cette année:
 18 mai. On me signale 1 héron crabier, bord du lac de Morat.
 27 mai. J'aperçois moi-même 1 héron crabier, vivement coloré, au bord de notre lac, à terre, sur du sable, parmi des herbages et des roseaux.
 30 mai. 1 héron crabier, bord du lac. A. R.

- | | | |
|--------------|---|------------|
| 6 juin. | 5 hérons crabiers vus ensemble, Yverdon. | Dr. Garin. |
| 7 juin. | Tiré deux hérons crabiers. Yverdon. | Dr. Garin. |
| 28 juin. | 1 individu isolé. Yverdon. | Dr. Garin. |
| 6 juillet. | } 1 héron crabier. Région de Neuchâtel. | A. R. |
| 10 juillet. | | |
| 18 juillet. | | |
| 23 juillet. | Le crabier est à sa place accoutumée. | M. R. |
| 2 septembre. | Le séjour des crabiers dans nos parages a duré du 18 mai au 23 juillet. A partir du 23 juillet jusqu'à ce jour nous n'en avons plus vu un seul. | A. R. |

Héron blongios (*Ardetta minuta* L.).

On a tout l'été l'occasion d'observer ce joli petit héron, soit au bord du lac, là où il y a des roseaux, soit aussi sur les saules ou les empierrements des bords de la Thièle et de la Broye. Voici quelques dates extraites de mon journal :

- | | | |
|-------------|--|-------|
| 28 juin. | 1 blongios à la Tène. | M. R. |
| 13 juillet. | 1 blongios même endroit. | A. R. |
| 18 juillet. | Un héron blongios adulte, mâle, superbes couleurs, bords de la Broye. | A. R. |
| 10 août. | Compté jusqu'à 6 blongios, vus isolément, sur un parcours de 3 à 4 km; adultes et jeunes. L'année paraît avoir été favorable aux nichées. | A. R. |
| 29 août. | 3 hérons blongios, observés isolément, dans les roseaux, près d'Yverdon. J'ajoute pour compléter ces notes, qu'un nid m'a été signalé dans le courant de l'été, mais fut malheureusement détruit par un pêcheur. | A. R. |



Der Todfeind der Spatzen. Nie hat man in Paris soviel Fliegen, Mücken und Insekten aller Art gesehen, als in diesem Jahre. Es handelt sich um eine regelrechte Invasion, die die Pariser in die Zwangslage versetzt, gegen die Plagegeister einen erbitterten nächtlichen Verteidigungskampf zu führen. Zur Erklärung des Massenauftretens der Insekten weist man darauf hin, dass die Schwaben in diesem Sommer in geringer Zahl auftreten, und dass sich auch der allgegenwärtige Sperling recht rar macht. Während für die Faltenflucht der Schwaben eine Erklärung schwer zu finden ist, braucht man nach den Gründen der Stadtfucht der Spatzen nicht lange zu suchen. Der Feind, der sie vertreibt, ist das Kraftfahrzeug, das die Pferde mehr und mehr auf den Aussterbeetat gesetzt hat. Nicht lange mehr und die Pferde sind aus dem Strassenbild vollständig verschwunden und mit ihnen der Futterbeutel, der die Sperlinge der Grossstadt bisher der Nahrungssorgen völlig über-