

schaffenes Neufeld von rund zwei Hektaren bewiesen hat. Dabei ist eine Düngung nicht nötig.

Die alte Aare, ein kleiner Bach in dem breiten, mit absterbenden Stauden bewachsenen Bett, ist durch einen einfachen Damm in eine bestimmte Laufrichtung gedrängt worden, um den Grossteil der nahezu unabträglichen kiesigen Fläche frei zu bekommen. Die Zuckerfabrik hat bereits ausrechnen lassen, dass das Gefälle hinreicht, diese einfache Schaffung jungfräulichen Bodens bis nach Lyss fortzusetzen. Aber es werden viele Jahre verstreichen, bis sie soweit sein wird. Jedenfalls wird Jahr für Jahr eine bestimmte Fläche gewonnen. Der bis jetzt in Angriff genommene Streifen Aarebett gehört der Gemeinde Aarberg. Sie hat die Ausführung vertraglich mit der Zuckerfabrik vereinbart.“

Das urwüchsige „Aaregrien“ mit seinen Erlenbeständen, Büschen, Sträuchern, Schilfwäldern und seltenen Pflanzen, die Heimat der *Nachtigall*, des *Pirols*, der *Rohrsänger*, des *Gelbspötters* und zahlreicher anderer gefiederter Bewohner soll vernichtet werden, um prosaischen, wohlgepflegten Zuckerrüben- und Gemüsepflanzungen Platz zu machen.

Die Worte Konrad Guenthers finden auch hier ihre traurige Bestätigung:

„Immer mächtiger und unwiderstehlicher wird die Herrschaft, die der Mensch über der Erde walten lässt; aber sein Tritt geht über Leichen, und wohin er seine Kultur bringt, da muss blühendes Leben weichen.“

Karl Daut.



CHRONIK — CHRONIQUE.



Journal ornithologique, 1913.

A. Mathey-Dupraz.

Octobre (suite).

Gypaëtus barbatus, L 4 — le gypaëte barbu.

31 oct. Un chasseur d'Aoste a tiré sur les montagnes du Val de Rhêmes, Alpes Grées (Piémont) un laemmergeier mesurant 260 cm. d'envergure, les soies de la portion basilaire inférieure du bec formaient une sorte de forte barbe noire.

Aquila fulva, 18 — l'aigle royal.

20 oct. Dans la Gruyère, au Marais, près de l'Evi, deux chasseurs ont abattu un spécimen de 200 cm, d'envergure.

Ruticilla phœnicurus, 142 — **le rossignol de murailles.**

22 oct. le ♂ signalé à Travers (v. obs. du 11 oct.) a émigré (Martin).

Podiceps cristatus, 314 — **le grèbe huppé.**

21 oct. Soir 6 h., 8 individus devant le Port de Colombier, ad. et juv.

23 oct. Soir 6 h., 3 individus, même endroit.

Podiceps minor, 318 — **le grèbe castagneux.**

1^{er} oct. Un individu devant Auvernier (première observation).

10 oct. 1 individu sur l'Areuse (Noiraigue).

11 oct. 2 ou 3 individus sur l'Areuse, au contour de Rosières, près Noiraigue.

1^{er} au 31 oct. Chaque jour, 4 ou 5, dans la baie d'Auvernier.

Larus canus, 338 — **le goëland à pieds bleus.**

16 oct. Devant Auvernier, 1 juv. 1913 et 3 individus en plumage d'adulte.

Xema ridibundum, 345 — **la mouette rieuse.**

7 oct. On m'apporte un juv. 1913, à demi-mort; son estomac contenait: des petites pierres et quelques menues arêtes.

16 oct. Devant Serrières: 150 rieuses. Baie de l'Evole: 30 rieuses. Devant Auvernier: 12 rieuses.

31 oct. Ce nombre est resté stationnaire.

Novembre.

Astur palumbarius, 15 — **l'autour.**

21 nov. Un bon-oiseau prend une poule à la Ferme-Robert, 981 m. (Creux du Van).

Accipiter nisus, 16 — **l'épervier.**

7 nov. (8 h. mat.), 26 (4 h. soir). 1 ind. aux abords du Collège, donne la chasse aux moineaux.

Athene noctua, 36 — **la chevêche.**

18 nov. Soir 6 h., ciel clair, cri aux Allées.

21 nov. Soir 5 h. 30 m., brume, cri de trois chevêches (Haut des allées).

21 nov. Un ind. est tiré à Travers (Martin).

25 et 28 nov. Soir 5 h., ciel couvert, cri, Haut des Allées.

30 nov. Matin 6 h. à 6 h. 30, cri aux Allées.

Alcedo ispida, 53 — **le martin-pêcheur.**

2 nov. 1 ind. au Grand-Verger (port).

14 nov. 1 ind., signalé à Travers (Martin).

24, 30 nov. Matin et soir, 1 ind. port de Colombier.

Sturnus vulgaris, 57 — **l'étourneau.**

25 au 29 nov. Vers 5 h. chaque soir, un vol de sansonnets vient s'abriter pour la nuit, dans les roseaux de la baie d'Auvernier. Gazouillement intense.

30 nov. Matin 7 h., leur chant a déjà commencé, peu avant 8 h. ils prennent leur essor (150 ind.), dir. N.

Corvus corone, 62 — **la corneille noire.**

21 nov. Matin 7 h., très fort vol sur les toits du Château de Colombier.

Soir vers 6 h., de très nombreuses corneilles s'en vont passer la nuit dans la forêt des environs des Bolets et de la Mairesse. C'est la colonie d'hiver, que l'on pourra observer chaque jour verminant dans les Prés d'Areuse.

Pyrrhocorax alpinus, 58 — **le chocard.**

Dès le commencement du mois ces oiseaux sont signalés dans les vignes d'Yvorne (Vaud) [Mlle Forel].

Corvus cornix, 64 — **la corneille mantelée.**

Commencement du mois, un individu se montre avec des corneilles noires, près d'Aigle (vallée du Rhône) [Mlle Forel].

Garrulus glandarius, 66 — **le geai.**

23 nov. Groupe nombreux au Plan, près Noiraigue.

Gecinus viridis, 68 — **le pic-vert.**

Oct.-nov. Chaque jour cri d'un ou deux individus dans nos environs.

21 nov. Observé un pic-vert, à Chanélaz.

Certhia familiaris, 78 — **le grimpeur.**

19 nov. 1 individu visite les arbres de l'Avenue de la Gare (Colombier).

27 nov. 2 individus, jardin.

Troglodytes parvulus, 91 — **le troglodyte.**

Sept., oct. et nov. Chaque jour entendu son chant et son cri de rappel dans les vergers et les jardins du village ainsi que dans les environs

Cinclus aquaticus, 92 — **le cincle.**

2 nov. Près de l'ancienne pisciculture (Basse Reuse) 2 individus.

20 nov. 2 individus, pont des Fabriques (Boudry).

20 nov. 1 individu, pont de Grandchamp.

Poecile palustris, 93 — **la mésange nonnette.**

De juillet à fin novembre, quatre spécimens annelés, ad. et juv., viennent régulièrement à la mangeoire.

Parus major, 96 — **la mésange charbonnière.**

Octobre et novembre. Chaque jour plusieurs charbonnières inspectent assidûment les choux de Bruxelles de mon jardin et mangent des chenilles vert-clair.

Parus cœruleus, 97 — **la mésange bleue.**

9 nov. Vol de 11 individus signalé à Travers (Martin).

20, 23, 30. Un sujet annelé picote avidement le lard suspendu derrière la fenêtre.

27. nov. 3 individus, au jardin.

Acredula caudata, 99 — **la mésange à longue-gueue.**

Passage régulier d'un vol (rives du lac).

Merula vulgaris, 128 — **le merle noir.**

Chaque soir de nombreux merles quittant les taillis des bords du lac, la pépinière Nerger, s'envolent en forêt, après avoir stationné dans les vergers de la localité. Le matin, vers 7 h., retour.

Turdus pilaris, 130 — **la grive litorne.**

Mi-nov. Passage assez fort (Jura).

Turdus viscivorus, 131 — **la grive draine.**

13 nov. 1 seul individu dans les touffes du gui, aux Allées.

25 nov. Dans la nuit, il a neigé jusqu'à 800 m, aussi à 7 h. mat. entend-t-on déjà les drains se disputer en becquetant les baies du gui.

Turdus musicus, 132 — **la grive chanteuse.**

25 et 30 nov. Une vendangette vermine, en compagnie d'une dizaine de merles, dans le verger.

Dandalus rubecula, 142 — **le rouge-gorge.**

Chaque jour, soir et matin, entendu son chant — un peu partout.

[Fasc. 2, p. 41 — ligne 20, au lieu de: *le rouge-queue*, lire: *le rouge-gorge.*

Motacilla alba, 148 — **la bergeronnette grise.**

Dès le commencement du mois, leur nombre est restreint (rives du lac).

Motacilla sulfurea, 149 — **la bergeronnette printanière.**

quelques-unes dans les vergers humides, et sur les grèves du lac.

10 nov. 1 ind., au pont de Noiraigue.

Anthus aquaticus, 152 — **le pipi spioncelle.**

Observé régulièrement quelques ind., sur les grèves et parties exondées.

Emberiza citrinella, 159 — **le bruant jaune.**

25 nov. La neige les a fait émigrer jusqu'au lac.

Coccothraustes vulgaris, 179 — **le gros bec.**

2 nov. 1 ind., observé aux Allées.

Ligurinus chloris, 180 — **le verdier.**

21 nov. Passage (Vignoble).

Carduelis elegans, 184 — **le chardonneret.**

9 nov. Un ♂ chante comme au printemps, Travers (Martin).

Pyrhula europæa, 190 — **le bouvreuil.**

8 nov. Quelques ind. aux Allées et dans la pépinière Neger (les sommets du Jura sont blancs).

24 nov. Cri, aux Allées.

Phasianus colchicus — **le faisán commun.**

Des faisans venus du Vorarlberg ont cherché un abri dans la Vallée du Rhin, et s'y sont multipliés d'une façon réjouissante (Journal).

Tetrao urogallus, 198 — **le coq de bruyère.**

22 nov. 2 ♂ de l'année, aux Fauconnières, 1345 m, p. du Soliat (Creux du Van) [Meylan].

Ardetta minuta, 232 — **le héron blongios.**

En mai. Un individu est tué au bord de l'Areuse à Travers.

Gallinula chloropus, 240 — **la poule d'eau ordinaire.**

Depuis que la baie d'Auvernier est devenue „Réserve ornithologique“, on trouve cette espèce depuis la pointe du Sécheu, jusque dans les touffes de roseaux, devant l'Ecole de viticulture (Auvernier).

29 nov. Soir 5 h., dans les roseaux du Creux des Grenouilles (Auvernier), cri de plusieurs poules d'eau.

30 nov. Matin 7 h., elles font déjà entendre leur cri. Vers 8 h., 3 individus fouillent dans les détritux amenés par les vagues.

Fulica atra, 241 — **la foulque macroule.**

17 nov. 2 juvéniles devant Auvernier.

De la mi-oct. à la mi-nov., un fort vol de foulques séjourne sur le lac des Taillières (vallée de la Brévine).

Anas boschas, 287 — **le canard sauvage.**

16 nov. 1 ♂, au milieu des rieux, devant l'embouchure de la Serrière.

Le passage du tram le dérange à peine.

28 nov. Près du port de Colombier, dans les étangs, soir 6 h. quelques individus.

30 nov. Matin 6 h. 30 m, je fais lever un volier, au même endroit, longtemps après on entend encore leurs coins-coins.

Mergus merganser, 308 — **le grand harle.**

30 nov. Matin 8 h., groupe de 4 individus (dont 1 ♂), baie d'Auvernier.

Fuligula cristata, 298 — **le canard morillon.**

10 nov. On signale sur le lac un premier vol, fort d'une quarantaine de sujets environ.

Podiceps minor, 318 — **le grèbe castagneux.**

Observé régulièrement, 6 ou 8 individus, baie d'Auvernier.

Xema ridibundum, 346 — **la mouette rieuse.**

Mi-nov. Leur nombre a bien augmenté. De nombreuses rieuses stationnent durant la journée, dans les champs labourés aux Prés d'Areuse, à certains endroits elles suivent même, de très près, la charrue.

Migration.

7 octobre. On signale de Genève: de 9 h. du soir à minuit, par un brouillard épais et pluie intermittente, un grand passage d'oiseaux s'est effectué au-dessus de notre ville. Des cailles et des rouges-gorges furent ramassés dans le lac et dans le Rhône. Cette même nuit on observa encore un grand nombre de bergeronnettes (sp?), celles-ci échappèrent à la noyade.

Ces oiseaux égarés par le brouillard avaient sans doute été attirés par l'éclairage des quais. Dans la vallée de Bonneville (Haute-Savoie) on a observé un passage très abondant de geais (Diana).

Oiseaux annelés.

Fin-août. Une mouette rieuse (*Xema ridibundum*, 346) est trouvée périe à l'embouchure du Rhône (lac Léman). Cette bezule avait été annelée, le 12 juin 1913, comme poussin, dans la rookerie du lac de Wörth (Bavière).

A Skermorie (Ayrshire, Angleterre) une hirondelle (*Hirundo* sp.?) avait été annelée, le 27 juillet 1913, elle est prise, cet automne, à Riet-Valley, dans l'Etat d'Orange (Afrique du Sud).



Kleinere Mitteilungen. Communications diverses.



Jagd und Vogelschutz. Von den zwanzig Begnadigungsgesuchen, welche der Bundesversammlung im Dezember zur Erledigung vorgelegt wurden, entfallen wieder vier auf Uebertretungen des Bundesgesetzes über Jagd und Vogelschutz, und zwar alle vier aus dem Kanton Bern. Die irrige Meinung, dass es ohne weiteres jedermann erlaubt sei, Eichhörnchen, Elstern, Krähen, Staren u. s. w. abzuschliessen wegen ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Schädigung der Kulturen, scheint noch stark verbreitet zu sein, besonders auf dem Lande. Dass dieser Art „Jägerei“ entgegengearbeitet wird, ist lebhaft zu begrüssen, bildet sie doch meistens nur den Vorwand, um eigentlichem Jagdwild nachzustellen. Das Umherlungern mit Flobert oder Vogelflinte, wie es mit Vorliebe an schönen Sonntagsmorgen betrieben wird, ist immerhin für diejenigen, die sich erwischen lassen, ein ziemlich teures Vergnügen. Das erfuhr ein junger Karrer aus Heimiswil, der mit 100 Franken Busse und Kostenfolge bestraft wurde. Zwei Landwirte und ein Uhrmacher aus Leuzigen,