


Refuge.

Le Conseil d'Etat a créé sur le lac de Neuchâtel un second refuge pour les oiseaux d'eau dans lequel toute chasse est interdite, dès le 1^{er} septembre 1915 au 1^{er} septembre 1925.

Ce refuge comprend la partie du lac située entre les môles de la Broye et de la Thielle, limité à l'ouest par une ligne droite réunissant l'extrémité des deux môles, et à l'est par la rive bernoise.

La chasse dans ce refuge constitue une infraction passible d'une amende de frs. 100. — à frs. 400. — (art. 27 de la Loi cantonale sur la chasse). (Réd.)



Schwarzbrauner Milan, 6 (*Milvus ater*, Gm.). Kann diesen Sommer *regelmässig* auf dem Thunersee beobachtet werden, was früher nicht der Fall war. Alb. Hess.

Lerchenfalke, 11 (*Falco subbuteo*, L.). Am 12. Mai bei Herzogenbuchsee.

Hühnerhabicht, 15 (*Astur palumbarius*, L.). Ein Paar nistete bei Thörigen. Das Weibchen wurde erlegt. Fritz Mathys.

Grauer Fliegenschnäpper, 84 (*Muscicapa griseola* L.). Die ersten zwei Stück am 7. Mai bei Herzogenbuchsee beobachtet. Fritz Mathys.

Zwergreiher, 232 (*Ardetta minuta*, L.). Am 10. Mai ein altes Männchen am Inkwilsersee, woselbst dann ein Paar diesen Sommer gebrütet hat. Fritz Mathys,

Wachtelkönig, 236 (*Crex pratensis*, Bechst.). Dieses Jahr wurden in der Umgebung von Renan (Berner Jura) meines Wissens nicht weniger als 22 *Bruten* des Wachtelkönigs durch die Sense oder Mähmaschine zerstört. In einigen Fällen wurde die brütende Mutter auf dem Nest getötet. Eine solche Zerstörung der Bruten von Bodenbrütern hat, so viel mir bekannt, noch nie stattgefunden, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Heuernte um ungefähr zwei Wochen früher als in andern Jahren stattgefunden hat. W. Rosselet.

Grosser Brachvogel, 242 (*Numenius arquatus*, Cuv.). Anfangs Juli brachte man mir ein Weibchen des Brachvogels, welches durch ein Sperberweibchen überfallen und getötet worden war. Ein Beobachter konnte dem Raubvogel das Opfer abjagen und feststellen, dass im Nest zwei Eier lagen. Ein drittes, noch warm und mit weicher Schale, befand sich ca. drei Meter vom Nest. Der überfallene Vogel wird dasselbe in seiner Todesangst gelegt haben. Der Vorfall ereignete sich in den Sümpfen des Torfinoores von Ponts-de-Martel (Neuchâtel). Interessant ist der Nachweis des Grossen Brachvogels als Brutvogel in dieser Höhenlage (950—1000 m. ü. M.).

W. Rosselet.

Observations ornithologiques, 1915.

A. Mathey-Dupraz, Colombier (Neuchâtel).

Milvus ater, 6 — le milan noir.

Juillet. Mêmes observations qu'en juin. Un couple dans les parages Vau-marceus, Chez-le-Bart.

Cerchneis tinnunculus, 7 — la Cresserelle.

6 juillet. Aucune cribllette en vue dans la région du Soliat, du Crozat de l'Eau, de la Grand Vy (de 1467 à 1382 m.), Montagne du Creux du Van).

11 juillet. Une cresserelle dans les pâturages de la Tourne (env. 1200 m.).

29 juillet. Cris d'un individu dans le fond du Creux du Van. Ce rapace a été très rare cette année-ci dans notre région.

Buteo vulgaris, 27 — la buse ordinaire.

6 et 29 juillet. Une buse survole le Lessy, les Tolayes, les Auges Muralt (Mont Boudry).

11 juillet. Cri d'un individu, bois de la Luche, au-dessus de Bôle.

22 juillet. Un couple observé, entre la Grande Prise et la Côte du Cerf (rière les Verrières).

26 juillet. Soir 7 h. à une douzaine de mètres de moi se pose une buse juv. tenant une grive dans ses serres (Petit signal du Lessy, 1370 m.).

Cypselus apus, 46 — le martinet noir.

6 juillet. Volent très nombreux, au-dessus de la Chaille et du Grand Cabet (1452 m.), montagne du Creux du Van.

29 juillet, Ils sont disparus.

Alcedo ispida, 53 — le martin-pêcheur.

21 juillet. Un individu, ruisseau des Allées (Colombier).

Sturnus vulgaris, 57 — l'étourneau.

Juillet. De forts vols viennent passer la nuit dans les roselières des rives du lac, soit dans la baie d'Auvernier, soit devant Estavayer.

Accentor alpinus, 89 — l'accenteur pégoton des Alpes.

6 juillet. Quelques individus aux environs du Signal du Soliat (1467 m.) et du Crozat de l'Eau (1420 m.), montagne du Creux du Van.

Sylvia atricapilla, 126 — la fauvette à tête noire.

1^{er} au 4 juillet. Chant au jardin.

6 juillet. Chant, Haut du Sentier du Single (1400 m.), Creux du Van.

8, 18 juillet. Chant à Cortailod, à Boudry.

11 juillet. Chant au-dessus de Bôle, près de Rochefort, à la Tourne (1200 m.).

25 juillet. Chant au Lessy (1370 m.), dernière observation.

Pratincola rubetra, 146 — le tarier ordinaire.

22 juillet. Champs, près de la gare des Bayards (Val de Travers).

Lullula arborea, 158 — l'alouette lulu.

6 juillet. Chant au Croza de l'Eau (1420 m.).

Clitronella alpina, 182 — le venturon.

6 juillet. Un vol sur les ruines de la Grand Vy (1382), Montagne du Creux du Van.

23 au 29 juillet. Nombreux derrière le Lessy (1370 m.), Mont Boudry.

Cannabina sanguinea, 185 — la linotte.

8 juillet. Très nombreuses, dans les champs entre Cortailod et Boudry.

***Loxia curvirostra*, 192 — le bec-croisé ordinaire.**

Avril à juillet. L'espèce est signalée dans les vergers de la Béroche (St-Aubin, chez le Bart, etc.).

28 juillet. Un individu près de Serrières (Aug. Dubois).

***Columba palumbus*, 194 — le pigeon ramier.**

Fin-juillet. Les couvées paraissent avoir bien réussi, des vols de 4, 6 ou 8 s'observent régulièrement au Vignoble (près d'Areuse, champs de Perreux sur Boudry). Même remarque au Val-de-Travers.

***Tetrao urogallus*, 198 — le grand tetras.**

26 juillet. Nous levons un vieux ♂, au haut du pâturage de la fruitière de Bevaix, près de la Citerne (1310 m.) sur le Mont Boudry.

***Tetrao bonasia*, 200 — la gélinotte.**

6 juillet. Nombreuses sur le Mont Boudry (près du Lessy, aux Prés Bailod) et sur la montagne du Creux du Van (Pré Porzet, au Cernu, vers le Monticule).

***Coturnix dactylisonans*, 205 — la caille.**

Dès fin-juin, les cailles sont signalées sur la Montagne de la Tourne, aux Coeuries, dans la vallée de la Sagne, sur le Communal, à Entre deux Monts et dans la vallée du Locle. — Nous n'avons entendu aucun cri de l'espèce aux Prés d'Areuse (près Boudry).

***Ardea cinerea*, 227 — le héron cendré.**

Dès le printemps on signale un groupe de sept hérons, se tenant habituellement sur les bancs de sable, au-dessous de Font (canton de Fribourg).

***Ardea minuta*, 232 — le héron blonglos.**

30 juillet. Un vieux mâle s'envole de la roselière d'Estavayer.

***Crex pratensis*, 236 — le râle de genêts.**

Fin-juin à mi-juillet. Le cri de l'espèce est entendu dans la vallée du Locle.

***Anas boschas*, 287 — le canard sauvage.**

Fin-juillet. On signale plusieurs couvées de marches aux abords immédiats du Port d'Estavayer.

30 juillet. Soir 6 h., un individu au vol, devant St-Aubin.

***Mergus merganser*, 308 — le grand harle.**

8 juillet. Soir 8 h., observons un volier de sept harles passant à quelques mètres au-dessus de nous, au milieu des vignes du Bas de Sachet, près Cortailod.

30 juillet. 4 juv. sur un banc de sable, vis-à-vis de Font (Fribourg), 3 s'envolent immédiatement, le troisième court sur l'eau en s'aidant des pattes et des ailes. Ensuite, encore un juv., puis de nouveau quatre au vol. — Nos pêcheurs trouvent l'espèce trop nombreuse et en demandent la diminution.

***Podiceps cristatus*, 314 — le grèbe huppé.**

Juillet. Couples avec juv. de Serrières à l'embouchure de l'Areuse.

***Podiceps* (sp. ?).** — Un couple de grèbes a niché (g. cornu ou g. oreillard) dans les roseaux vis-à-vis de St-Aubin. M. le Dr. Vouga n'a pu d'une manière certaine identifier l'espèce.

***Larus canus*, 338 — le goéland à plèds bleus.**

16 et 20 juillet. Vers Serrières, volent parmi les rievuses, 3 juv. 1914 avec

queue barrée de noir. M. le Dr. Vouga les a aussi observés du côté de St-Aubin.

Xema rhdibundum, 346 — **la mouette rieuse.**

5 juillet. Devant Serrières, 3 rieuses en plumage d'adulte.

20, 21 juillet. Une trentaine, au même endroit.

28 juillet. Plusieurs juv. 1915.

30 juillet. Devant Saint-Aubin, Estavayer et en plein lac, observé seulement des rieuses en plumage d'adulte.

Sterna fluviatilis, 350 — **l'hirondelle de mer Pierre Garin.**

Juillet. Quelques-unes sont signalées devant St-Aubin (Dr. Vouga).

30 juillet. Un individu observé en plein lac entre Estavayer et St-Aubin.

Sterna nigra, 356 — **l'hirondelle de mer épouvantail.**

Juillet. Quelques individus devant St-Aubin.

(A suivre.)



Eine Ausstellung für Vogelkunde und Vogelschutz hat unser fleissiges Mitglied Herr *Stemmler-Vetter*, anfangs Juli d. J. in der Turnhalle am Bach in *Schaffhausen* veranstaltet. Diese Ausstellung umfasste 380 präparierte Vögel, 12 Vogelskelette, Hunderte von Brustheinen und Becken, eine Fuss- und eine Kopfsammlung, eine grosse Zahl von Horsten und Nester, photographische Bilder aus dem Vogelleben (Naturaufnahmen z. Teil vom Veranstalter selbst), eine umfangreiche ornithologische Literatur (Naumann, Brehm, Meerwarth, der Katalog der Schweiz. Vögel, der „Ornithologische Beobachter“ u. s. w.); Tabellen über Magenbefunde u. s. w.

Zu unserem Leidwesen war es uns nicht möglich, die Ausstellung zu besuchen. Alle Schaffhauser Zeitungen bringen aber sehr lobende Berichte über die gelungene Veranstaltung. So schreibt z. B. unter anderem das „Schaffhauser Intelligenzblatt“ (Nr. 157 vom 8. Juli 1915): „Die Bachtturnhalle beherbergt zurzeit eine ornithologische Ausstellung, die ungemein reichhaltig und instruktiv ist. Herr Karl Stemmler, der diese hundert und abermals hundert von Vögeln aller Arten gesammelt und präpariert hat, legt in dieser Ausstellung dem Publikum gleichsam sein bisheriges Lebenswerk vor. Die Sammlung und Präparierung all dieser ausgestellten Vögel stellt entschieden ein gewaltiges Stück Arbeit dar, vor dem man Respekt haben muss. Hört man zu, wie Herr Stemmler seine Vogel-Präparate einer Schulklasse erklärt, so sieht man, dass er es nicht nur versteht, seine Vögel aufs beste auszustopfen; von dem Leben und den Lebensbedingungen seiner Vögel weiss der Aussteller so viel Interessantes mitzuteilen, dass jedes Kind den anschaulichen Erläuterungen des Vogelkenners mit Teilnahme folgt. Und aus jahrelangem, intensivem Beobachten und Studieren ist Herr Stemmler ein trefflicher Kenner der Vogelwelt geworden; ob er von den zarten, kleinen Singvögeln oder von den Vogelgeschlechtern der Krähen und Eulen (gerade von diesen sind prächtige Exemplare hier!) spricht, immer zeigt sich dieselbe Sachkunde und Liebe.“ Und das „Tage-Blatt für den Kanton Schaffhausen“ (Nr. 157 vom 8. Juli 1915) widmet der Ausstellung auch einen längeren Artikel. Darin wird