


Blessgans, *Anser albifrons* Scop.

in der Schweiz beifügen.

Ein altes ausgefärbtes ♂, welches am 12. Februar 1893 in der Nähe von Boll bei Bern erlegt wurde, befindet sich in meiner Sammlung.

Am 26. Oktober 1916 erhielt W. ROSSELET in Renan eine Blessgans aus dem Seeland („O. B.“ XIV. 3). Dieser Vogel, ein altes ♂, wurde am 24. Oktober im „Grossen Moos“, nicht weit von Belle-Chasse, von einem Jäger geschossen. Er befand sich allein in einem Getreideacker. („Nos oiseaux“ 1917, No. 18.)

Am 2. November 1916 traf FRITZ MATHYS zwei Blessgänse auf dem Inkwilersee (bern. Oberaargau) an.



Brutnotizen aus dem Jahre 1917.

Trauerfliegenschnäpper, *Muscicapa nigra* BRISS. Mitte Juni sind auf Rauffühberg¹⁾ drei Brutten Junge ausgeflogen.

Gartenrotschwanz, *Ruticilla phoeniceus* L. Am 25. Juni eine Brut Junge ausgeflogen.

Hausrotschwanz, *Ruticilla tithys* L. Am 14. Juni die Jungen der ersten und am 14. Juli diejenigen der zweiten Brut ausgeflogen.

Dorngrasmücke, *Sylvia cinerea* BRISS. Am 16. Juni Nest mit flüggen Jungen gefunden.

Blaumeise, *Parus caeruleus* L. Am 18. Juni eine Brut ausgeflogen.

Weisse Bachstelze, *Motacilla alba* L. Am 14. Juni eine Brut ausgeflogen; am 17. Juli eine zweite und am 3. September eine dritte.

Feldlerche, *Alauda arvensis* L. Am 5. Juni fand ich zwei Nester mit je fünf kleinen Jungen; am 21. Juni ein Nest mit vier Eiern.

Buchfink *Fringilla coelebs* L. Am 17. Juni eine Brut ausgeflogen.

Hohltaube, *Columba oenas* L. Am 2. Oktober sind aus einem Nistkasten zwei Junge ausgeflogen. Chr. Hofstetter.

Auerhuhn, *Tetrao urogallus* L. Auf dem Bantiger (bis 960 m. ü. M. bei Bern) brütete diesen Frühling eine Auerhenne auf acht Eiern. Jäger BIGLER auf dem Ferrenberg konnte sie mehrmals beobachten. Beim letzten Gang dahin war ein Ei aus dem Nest gerollt; die andern sieben Stück aber alle in der Mitte gebrochen. Die Henne war mit den Jungen weiter gezogen (leider fehlen die genauen Daten Red.). Anfangs November wurden von einem andern Jäger in der gleichen Gegend drei Stück halbausgewachsene Auerhühner aufgescheucht. Ferner teilte mir — was hier er-


¹⁾ Rauffühberg, im bernischen Emmental (600–800 m. ü. M.). Alle neun Notizen von Chr. Hofstetter, stammen dorthier.

gänzungsweise angeführt sei — Jäger LÜTHI mit, dass er Ende Oktober im Utzigenwühl mit Bestimmtheit einen Auerhahn gesehen habe Ebenfalls im derzeitigen Jagdbanngebiet Dentenberg wurde am 20. November von Holzern eine Henne beobachtet. J. Luginbühl, Sinneringen.

Späte Jungvögel.

Am 26. September 1917 stiess ich im Küssnacher Tobel (Zürich) auf einen halbflüggen, kleinen Vogel, den ich nach kurzer Jagd einfing: es war ein **Rotkehlchen**, das noch nicht vollständig betiedert, doch ziemlich flugfähig war. Am wenigsten entwickelt zeigte sich das Steuer, und diesem Umstande hatte ich es in erster Linie zu verdanken, dass ich das Tierchen erwischen konnte. Ich liess es wieder frei, zur offensichtlichen Freude der Alten, die in nächster Nähe beständig auf mich nieder schimpften.

Am Tage darauf (27.) hätte ich beinahe eine junge **Wasseramsel** gefangen, die sich ganz merkwürdig ungeschickt und kopflos benahm. Dem



Zwergseeschwalbe am Nest.

statt sich zu verkriechen, was eine Leichtigkeit gewesen wäre, tauchte sie immer unter, um aber regelmässig und gleich wieder an die Oberfläche zu kommen. Wäre ich weniger wasserscheu gewesen, hätte ich sie leicht haschen können. Mein deutscher Boxer, der aufs Wasser närrisch ist, stiess sie mit der Schnauze eine ganze Zeitlang vor sich her; sie anzufassen, getraute er sich nicht, aus mancherlei Gründen. Schliesslich rettete sie sich hinter die dünne Wasserwand des schwachen Falles. K. H. Diener.

Zunahme der Wachtel.

Wir verweisen auf die Meldungen von H. MÜHLEMANN und R. INGOLD in Nr. 9 und 10 des vorigen Jahrganges betreffend die Zunahme der **Wachtel**, *Coturnix communis* BONNATERRE, und machen darauf aufmerksam, dass auch

aus andern Gebieten ähnliche Nachrichten eingegangen sind. Ganz besonders in Deutschland wird den ornithologischen Zeitschriften diesbezüglich berichtet. Wir bitten um die Mitteilung aller Beobachtungen über diesen Gegenstand.

Zwergseeschwalbe,¹⁾ *Sterna minuta* L., am Nest (Bild von Hiddensee 1914). Diese kleine Seeschwalbe ist ziemlich selten in der Schweiz. Im Herbst und Frühling auf dem Zuge an unseren Seen und zwar sogar im Oberengadin, wie auch im Tessin. Sie soll schon auf den Aareinseln bei Aarburg (1882) und am Rheine (Istein) bei Basel sowie am Léman genistet haben; es geschieht dies auf Kiesbänken.

Herbstzug und Wintergäste.

Wir machen auf unsere Bitte in der letzten Nummer aufmerksam und ersuchen unsere Leser um eifrige Mitarbeit!

Observations ornithologiques 1917.

A. Mathey-Dupraz, Colombier (Neuch.)

7, la **Cresserelle**. Août 24, une cribllette à Meudon (les Verrières); 29, un individu émettant son cri strident au milieu d'un vol de chélidons, ce rapace cherchait-il à les épouvanter? — 11, le **faucon hobereau**. Octobre 26, ce petit faucon passe sous nos yeux tenant un moineau dans ses serres. — 15, l'**Autour**. Septembre 10, un individu juv. 1917, observé aux Gougillettes (Boudry). — 16, l'**Epervier**. Août 19, un individu près de Chincul, rière les Verrières; 27, un autre survole le Château de Colombier, au milieu de la colonie d'hirondelles. — 29, le **busard des marais**, un chasseur observe un juv. de l'année aux environs de Muntschmier (Berne), à la mi-Septembre. — 27, la **buse ordinaire**, août 5, matin 10 h. 2 buses planent sur Lampenberg (Bâle-Campagne); après-midi 2 h. perçu cri d'une buse avant d'arriver à Dictgen (Bâle-Campagne); 17, observation identique à celle relatée, fasc. 11, page 203, „O. B.“, même endroit; 21, matin 11 h., quatre buses planent sur les Verrières; 24, observé une buse, sur Meudon (Verrières); 26, matin 11 h. six buses (4 ad. 2 juv.), planent en criant sur la Malecombe, le Montbar (Verrières). Septembre 5, matin 10 h. 2 buses passent, direction S. (Colombier). Octobre 14, une seule buse poursuivie par une corneille noire. — 36, la **Chevêche**. Septembre 8, cri aux Allées, soir 9 h.; octobre 16, soir 6 h. même endroit, cris. Le dernier abatage des ormes et des tilleuls séculaires de l'Allée du Port a fait disparaître la colonie de cet utile rapace nocturne. — 45, le **martinet noir**. Août 9, matinée, un individu isolé passe, direction S.; 12 et 13, observé un seul martinet (Verrières); septembre 2 et 3, un „Spyr“ à Widerswyl-gare, près Interlaken. — 47, l'**hirondelle de cheminée**. Août 26, juv. encore au nid (Colombier). En Septembre, observé chaque jour quelques individus; octobre 11, une vingtaine, baie d'Auvernier; 15, une seule près de Cortaillod; 16, quelques-unes tôt le matin; 17, idem; 18, 3 juv. sur fil conducteur; 19, aucune; 21, soir 6 h. nombreuses sur fils entre Cortaillod et Boudry; dernière observation faite le soir du 25 septembre, une rustique sur le Château. — 48, l'**hirondelle de fenêtre**. Août 17, après-midi 300 à 350 chélidons sur fils à Bôle; soirée des 20, 22, 23 et 28, compté 150 individus aux Verrières; les 30 et 31 sont nombreuses dans la baie d'Auvernier. Septembre.

¹⁾ Hirondelle de mer naine. — Rondine di mare minore.

tout le mois observé quelques individus isolés ou de petits vols ; octobre 5, par très fort vent et pluie averse, quelques-unes avec 2 rustiques aux abords du Collège ; 10, au matin, plus de 300 au même endroit, puis elles disparaissent, à midi quelques individus isolés passent encore direction S. ; 14, 15 et 16 observé quelques culs-blancs aux Allées et sur la Reuse à Boudry, rentrent le soir aux nids ; 25, une vingtaine autour du Collège (dernière observation). — 49, l'**hirondelle de rivage**. Juillet-Août, colonie d'une vingtaine de couples dans une sablière, près de Rafz à Rüdlingen (Schaffhouse). On signale de petites colonies près d'Anet, de Chiètres et de Schnottwyl (Berne). — 53, le **martin-pêcheur**, octobre 3, un individu rive du lac (Bas des Allées). — 57, l'**Etourneau**. Septembre 18, première observation concernant le retour des sanonnets, soir 5 h. vol d'une vingtaine sur les roseaux de la baie d'Auvernier ; les jours suivants passent quelques petits voliers disséminés. Octobre 1^{er}, observé premier grand vol, environ 600 individus ; le 11, un petit vol ; 12, vol de plusieurs centaines, errent toute la journée sur notre vignoble ; 13 et 17, passage de petits vols, direction S — 80, la **pie-grièche grise**. Septembre 10, après-midi observé un individu sur fil aux Gougouillettes (Boudry). Même endroit que 12 octobre 1912, 1^{er}, 24 et 25 septembre, 7 octobre et 26 décembre 1913, 14 octobre 1914, 5 août 1915 (Perreux), 28 mai 1916. — 86, le **gobe-mouches bec-figue**. Août 12, avec quelques rouges-queues ordinaires un individu (gare Verrières). — 96, la **mésange charbonnière**. Août 27. 28, 29, observé 2 vols de juv. venant de quitter le nid. Tout l'été très peu de mésanges dans le Vignoble, fin-octobre leur retour n'a pas commencé, nous ne prenons que des individus non annelés — **Pouillots**. Septembre 6, fort passage, grèves du lac ; mi-septembre encore quelques individus faisant entendre un faible chant. — 126, la **fauvette à tête noire**. Août 1^{er}, 2 et 31, plein chant, septembre 9, 17 et 23, chant très faible. — 128, le **merle noir**, premiers jours d'octobre, un vol d'au moins 50, la plupart des ♂♂, séjourne dans les roseaux de la baie d'Auvernier, faisant quelques visites dans les vignes avoisinantes. — 131, la **grive draine**. Septembre 16, plusieurs vols de 100 à 150 individus sur le Chaumont, m. 1177. Octobre 11, la neige étant tombée jusqu'à m. 1300, les Prés Devant sont blancs, on entend le cri des Medasses aux Allées, se disputant les baies du gui ; 29, même observation il a neigé hier à m. 600. — 137, le **rouge-queue**. Octobre 7 au 14, chant encore assez général ; le 10, malgré une très forte pluie ; 15 et 16, aucune observation ; 17, un individu ; 18, un couple, la ♀ se baigne copieusement dans l'eau d'un cheneau ; 24, après-midi dernière observation un juv. ♂ 1917. — 148, la **hoche-queue grise**. Août, nombreuses dans les champs et sur les toits des Verrières ; 12, très nombreuses, baie d'Auvernier ; 16, quelques-unes isolées sur le Chaumont ; octobre 2, baie d'Auvernier vol de 150 ; le 3, vol d'une centaine ; le 4, environ 50. — 152, le **pipi aquatique**. Octobre 29, 30, fort passage — **Fringillidés**. Octobre 26, par très beau temps, passages nombreux, de petits groupes de 5, 8, 10 à 15 individus, direction S. — 194, le **pigeon ramier**. Octobre 8, 4 individus ; 10, 3 au bord du lac ; 15, un seul, près de Cortaillod — 201, la **perdrix grise**. En Septembre et octobre, nos chasseurs rencontrent des compagnies près de Boudry à Brassin, près de la gare C. F. F. sud de Trois-Rods, à Vau la Neu, dans les champs de la Fin de Cortaillod, tous endroits classiques pour cette espèce de gibier. Dans le Seeland elles

étaient nombreuses, principalement dans le secteur non ouvert à la plume — 205, la **Caille**. Septembre 10. on en tire quelques-unes, près de Rheinfelden — 219, le **vanneau huppé**. Octobre 19, j'observe de ma fenêtre un vol de 50; 31, ils sont signalés aux Prés de Reuse, un seul individu fait bande à part. — 240, la **poule d'eau ordinaire**. Septembre 27 et octobre 4, une poule d'eau nageant d'un bouquet de roseaux à un autre; 16, soir 6 h., même endroits, nous voyons un individu sortir de la roselière, plonger à trois reprises successives pour gagner une touffe de roseaux plus éloignée (Réserve). — 241, la **foulque macroule**. Août 29, 2 couples, l'un avec 4 juv. et l'autre avec 3; 31, 2 ad et 2 juv. et puis encore 1 ad. Du 1er au 8 septembre, une trentaine de macroules; fin-octobre une soixantaine (colonie de la Réserve, baie d'Auvernier). — 242, le **courlis cendré**. Août 26, trois courlis stationnent toute la journée à l'extrémité du môle de la Broye. Octobre, une vingtaine stationnent aux Prés de Reuse. — 256, le **chevalier cul-blanc**. Août 13, matin 10 h., un individu se lève le long de la Morte (Verrières); septembre 8 et 14, deux individus au bord du lac; octobre 14, un seul, même endroit (Réserve). — 287, le **canard sauvage**. Septembre 7 et 14, soir 6 h., cris des maréches dans la roselière de la baie d'Auvernier; octobre 1, soir 6 h., cris dans les roseaux, puis nous en comptons 27, qui s'avancent dans le lac; 11, au matin, 11 canards sauvages sortent des roseaux; 16, soir 6 h., cris au même endroit (Réserve). Durant la chasse cette espèce a été régulièrement rencontrée dans les prés marécageux des environs de Perreux (Boudry), surtout vers le soir. — 290, **sarcelle d'été**. Mi-octobre, un individu est tiré dans le Seeland. — le **grèbe huppé**. Mi-août à fin-septembre, un couple avec 3 juv. (Réserve). — 317, le **grèbe oreillard**. Octobre 27 et 29, nous observons un individu devant Serrières; mêmes dates et novembre 3, aussi un individu devant Auvernier, ces individus ont des bandes transversales blanches aux ailes — 318, le **grèbe castagneux**. Septembre 9, 10, 14 et 15, 2 castagneux baie d'Auvernier; mi-octobre, 5 grébions. — **Larus**. A la mi-septembre on nous signale un grand Goëland solitaire depuis le commencement d'Août, se tenant habituellement sur le môle de Chevroux. D'après la description qui nous en est faite, il s'agit peut-être d'un juv. 1917 du **Larus arg. cachinnans**, Pall. — 346, la **mouette rieuse**. Dès le commencement d'Août apparaissent quelques gueux; mi-août, sont plus nombreuses; septembre 12: devant Auvernier 50, devant Serrières 200, de Serrières à l'Évole 50, Port de l'Évole 100 rieuses. Dès octobre elles stationnent dans les Prés de Reuse



Antwort auf die eine Anfrage des Herrn NOLL-TOBLER in Nr 2 des „Ornith. Beobachters“ laufenden Jahrganges.

Unter dem von mir als „Ohrentaucher“ erwähnten Vogel ist Podiceps fluviatilis BRUSS. zu verstehen. Wie er in hiesiger Gegend gewöhnlich heisst, ist mir nicht bekannt. BREHM bringt die Namen Zwergsteissfuss, Zwerg-, Fluss-, Sumpftaucher u. a.