

aber damals, in der glücklichen Zeit vor dem Kriege noch 5 verschiedene voneinander entfernte Brutplätze finden konnte, ist heute davon nur noch ein Nistort (und zwar der am allerschwierigsten zu erreichende) übriggeblieben. Alle übrigen sind zurzeit vernichtet, und zwar nur durch Beduinen, denen das Fleisch der Jungen — noch wie zu Gesners Zeiten — ein Leckerbissen sondergleichen ist. Ein Junges nach dem andern wird erbarmungslos geköpft und heruntergeschmissen. Die Tage unseres Vogels sind also auch bei uns, wie einst in der Schweiz, gezählt.

Die Tristram entnommenen, von Kleinschmidt gewissenhaft und pietätvoll nachgeschriebenen Angaben über die heilige Verehrung und den daraus gefolgerten Schutz des Vogels seitens der Beduinen muss ich leider aus Rücksicht auf die Wahrheit aufs schärfste widerlegen. Oh, wie schön wäre es, wenn dem so wäre! Aber wer kennt noch die Jagdverhältnisse in Mesopotamien und Syrien besser als ich, der ich bereits mehr als 28 Jahre da zu Hause bin?!

Auch bezüglich der Eierzahl muss ich Kleinschmidts Angabe dahin berichtigen, dass der Waldrapp von einem Ei bis zu sechs Eiern legt, beides aber Fälle seltenen Vorkommens.

Sollte es dem Zoologischen Garten in Basel gelingen, dieses wunderbare reliquium naturae Helvetiae zur Fortpflanzung zu bringen, wird man auch die Hoffnung hegen können, den Waldrappen dereinst wieder in der freien Natur der freien Schweiz wiederzufinden, was wohl nicht lange ein *pium desiderium* bleiben wird.

4. Bericht über die Schweizerische Vogelwarte Sempach der Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz.

(1927)

Von A. Schifferli, Sempach.

(Forts.)

Beringungen. Daran haben gearbeitet die Herren: Amberg R., Ettiswil; Aebi Fr., Herzogenbuchsee; Bosshard A., Erlach; Bussmann J., Hitzkirch; Daut K., Bern; Deck W., Lenzburg; Hafner G., Solothurn; † Hess A., Bern; Hofstetter Chr., Ranflüh; Huber Jak., Oberkirch; Jost H., Sursee; Knopfli W. Dr., Zürich; Lampart H., Kleinwangen; Laubscher W., Täuffelen; Mathey-Dupraz, Colombier; Noll-Tobler H. Dr., Glarisegg; Riggenbach H. E., Basel; Spalinger J., Winterthur; Schifferli A., Sempach; Schneider H., Rütihof; Schnorf H. Dr., Uetikon; Schoop U., Höngg; Schönholzer A., Frauenfeld; Stemmler C., Schaffhausen; Stirnemann Fr., Aarau; Thürler L., Mariahilf; Vomstein E., Basel.

Daneben wurden da und dorthin einzelne Ringe oder kleine Serien abgegeben, wenn es sich darum handelte, ein Nest junger Vögelchen am eigenen Hause oder aufgezogene Pfleglinge vor dem Freilassen zu zeichnen.

Leider haben wir durch Wegzug ins Ausland drei unserer tüchtigsten Beringer verloren. Es sind die Herren Guggenbühl, Schoop und Vomstein, denen wir schöne Resultate zu verdanken haben. Hoffentlich wächst Ersatz in diese Lücke.

Es wurden folgende Ringe abgegeben: (1926)

Grösse	1 (Kleinvogel)	1780 Stück	2041 Stück
» 2 (Star)	1080	»	620 »
» 3 (Ralle)	100	»	— »
» 4 (Möwe)	387	»	175 »
» 5 (Krähe)	188	»	172 »
» 6 (Storch)	8	»	1 »
» 7 (Adler)	14	»	— »

Total 3557 Stück gegen 3009 Stück im Vorjahre.

Für die Zukunft fällt die Zweiteilung der Kleinvogelringe in «Goldhähnchen» und «Fink» weg, und wir haben nur noch Kleinvogelringe von 2½ mm Lichtweite. Dieselben gehen sehr gut auch noch für Goldammern, wie viele Versuche zeigten. Was dickere Füsse hat, erhält Grösse 2 «Drossel». Dafür ist die Grösse Nr. 3 «Ralle» neu und von verschiedenen Beringern sehr begrüsst worden.

Folgende Vögel wurden beringt:

Art	Anzahl	Kanton der Beringung
1. Rabenkrähe — <i>Corvus c. corone</i> L.	1	Zürich
2. Dohle — <i>Coleus monedula spermologus</i> (Vieill.)	10	Aargau, Thurgau
3. Elster — <i>Pica p. pica</i> (L.)	4	Bern, Freiburg
4. Eichelhäher — <i>Garrulus gl. glandarius</i> (L.)	5	Aargau
5. Star — <i>Sturnus v. vulgaris</i> L.	622	Luzern, Aargau, Thurgau, Bern, Zürich, Freiburg, Solothurn
6. Pirol — <i>Oriolus o. oriolus</i> (L.)	2	Zürich
7. Kirschkernelbeisser — <i>Coccothraustes c. coccothraustes</i> (L.)	7	Solothurn, Aargau
8. Grünfing — <i>Chloris chl. chloris</i> (L.)	63	Basel, Solothurn, Thurgau, Zürich, Luzern
9. Stieglitz — <i>Accanthis c. carduelis</i> (L.)	23	Luzern, Freiburg, Solothurn
10. Erlenzweig — <i>Accanthis spinus</i> (L.)	21	Zürich
11. Gimpel — <i>Pyrrhula pyrrhula</i> Spec?	2	Solothurn
12. Fichtenkreuzschnabel — <i>Loxia c. curvirostra</i> L.	1	Bern
13. Buchfink — <i>Fringilla c. coelebs</i> L.	61	Luzern, Solothurn, Thurgau, Bern, Zürich
14. Bergfink — <i>Fringilla montifringilla</i> L.	70	Basel, Solothurn, Graubünden, Thurgau
15. Haussperling — <i>Passer d. domestica</i> (L.)	88	Luzern, Graubünden, Aargau, Schaffhausen, Freiburg
16. Feldsperling — <i>Passer m. montana</i> (L.)	91	Luzern, Aargau, Freiburg, Bern
17. Goldammer — <i>Emberiza c. citrinella</i>	63	Luzern, Freiburg, Bern
18. Rohrammer — <i>Emberiza sch. schoeniclus</i> (L.)	9	Luzern, Aargau, Untersee (Baden)
19. Feldlerche — <i>Alauda a. arvensis</i> L.	3	Luzern
20. Wasserpieper — <i>Anthus sp. spinoletta</i> L.	1	Luzern
21. Schafstelze — <i>Motacilla f. flava</i> L.	2	Bern Luzern
22. Gebirgsstelze — <i>Motacilla b. boarula</i> L.	4	Zürich
23. Weisse Bachstelze — <i>Motacilla a. alba</i> L.	13	Luzern, Freiburg
24. Kleiber — <i>Sitta europaea caesia</i> Wolf	26	Solothurn, Thurgau, Luzern, Bern, Neuchâtel
25. Kohlmeise — <i>Parus m. major</i> L.	450	Luzern, Basel, Solothurn, Bern, Thurgau, Schaffhausen, Freiburg, Aargau, Zürich, Neuchâtel
26. Blaumeise — <i>Parus c. caeruleus</i> L.	116	Basel, Solothurn, Thurgau, Freiburg, Luzern, Neuchâtel
27. Tannenmeise — <i>Parus a. ater</i> L.	31	Solothurn, Luzern, Freiburg
28. Sumpfmehle — <i>Parus palustris communis</i> Bald.	45	Luzern, Basel, Solothurn, Bern, Thurgau, Freiburg, Zürich, Neuchâtel
29. Schwanzmeise — <i>Aegithalus caudatus europaea</i> (Herm.)	1	Luzern
30. Rotrückiger Würger — <i>Lanius c. collurio</i> L.	19	Freiburg, Bern, Neuchâtel
31. Grauschnapper — <i>Muscicapa st. striata</i> (Pall.)	53	Luzern, Freiburg, Zürich, Aargau
32. Traverschnapper — <i>Muscicapa a. atricapilla</i> L.	16	Luzern, Thurgau, Bern
33. Weidenlaubvogel — <i>Phylloscopus c. collybita</i> (Vieill.)	8	Luzern
34. Fitislaubvogel — <i>Phylloscopus t. trochillus</i> (L.)	1	Zürich
35. Drosselrohrsänger — <i>Acrocephalus a. arundinaceus</i> (L.)	2	Untersee (Baden)
36. Teichrohrsänger — <i>Acrocephalus st. strepera</i> (Vieill.)	10	Luzern, Zürich

Art	Anzahl	Kanton der Beringung
37. Sumpfrohrsänger — <i>Acrocephalus palustris</i> (Bechst.)	1	Luzern
38. Binsensänger — <i>Acrocephalus aquatica</i> (Gm.)	1	Bern
39. Gartenspötter — <i>Hypolais icterina</i> (Viell.)	8	Luzern
40. Gartengrasmücke — <i>Sylvia b. borin</i> (Bodd.)	17	Zürich, Freiburg, Aargau
41. Schwarzkopf — <i>Sylvia a. atricapilla</i> (L.)	1	Schaffhausen
42. Dorngrasmücke — <i>Sylvia c. communis</i> Lath.	7	Freiburg
43. Zaungrasmücke — <i>Sylvia c. curruca</i> (L.)	5	Zürich
44. Misteldrossel — <i>Turdus v. viscivorus</i> L.	1	Freiburg
45. Singdrossel — <i>Turdus ph. philomelos</i> Brehm	8	Thurgau, Schaffhausen, Bern
46. Amsel — <i>Turdus m. merula</i> L.	55	Luzern, Solothurn, Graubünden, Thurgau, Zürich, Freiburg, Bern, Aargau
47. Steinschmätzer — <i>Saxicola oe. oenanthe</i> (L.)	1	Luzern
48. Gartenrotschwanz — <i>Phoenicurus ph. phoenicurus</i> (L.)	63	Freiburg, Zürich, Luzern, Solothurn
49. Hausrotschwanz — <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (Gm.)	36	Aargau, Luzern, Freiburg, Solothurn
50. Rotkehlchen — <i>Erithacus r. rubecula</i> (L.)	33	Luzern, Solothurn, Aargau, Freiburg
51. Heckenbraunelle — <i>Prunella m. modularis</i> (L.)	4	Freiburg
52. Zaunkönig — <i>Troglodytes t. troglodytes</i> (L.)	12	Luzern, Freiburg, Aargau
53. Wasserstar — <i>Cinclus c. aquaticus</i> Bechst.	3	Luzern
54. Rauchschnalze — <i>Chelidon r. rustica</i> (L.)	183	Luzern, Basel, Freiburg, Aargau
55. Mehlschnalze — <i>Hirundo u. urbica</i> L.	111	Luzern, Aargau
56. Uferschnalze — <i>Riparia r. riparia</i> (L.)	17	Luzern
57. Alpensegler — <i>Apus m. melba</i> (L.)	58	Luzern, Bern, Solothurn
58. Mauersegler — <i>Apus a. apus</i> (L.)	41	Luzern, Freiburg, Thurgau, Zürich, Bern, Solothurn
59. Grauspecht — <i>Picus c. canus</i> (Gm.)	4	Freiburg
60. Wendehals — <i>Jynx t. torquilla</i> L.	9	Luzern
61. Kuckuck — <i>Cuculus c. canorus</i> L.	1	Bern
62. Waldohreule — <i>Asio o. otus</i> (L.)	1	Luzern
63. Waldkauz — <i>Strix a. aluco</i> L.	5	Luzern
64. Steinkauz — <i>Athene n. noctua</i> (Scop.)	11	Freiburg, Aargau, Luzern, Solothurn
65. Schleiereule — <i>Tyto alba guttata</i> (Brehm)	7	Luzern, Aargau
66. Baumfalke — <i>Falco s. subbuteo</i> L.	1	Luzern
67. Turmfalke — <i>Falco t. tinnunculus</i> L.	11	Solothurn, Aargau, Luzern, Thurgau
68. Mäusebussard — <i>Buteo b. buteo</i> (L.)	8	Aargau, Thurgau, Luzern, Bern
69. Sperber — <i>Accipiter n. nisus</i> (L.)	8	Graubünden, Neuchâtel, Aargau, Zürich
70. Storch — <i>Ciconia c. ciconia</i> (L.)	7	St. Gallen
71. Zwergreiher — <i>Ixobrychos m. minutus</i> (L.)	2	Untersee (Baden), Luzern
72. Höckerschwan — <i>Cygnus olor</i> (Gm.)	3	Bern, Luzern
73. Stockente — <i>Anas p. platyrhynchos</i> L.	41	Bern, Luzern
74. Reiherente — <i>Nyroca fuligula</i> (L.)	1	Luzern
75. Haubentaucher — <i>Podiceps c. cristatus</i> (L.)	2	Luzern
76. Zwergtaucher — <i>Podiceps r. ruficollis</i> (Pall.)	1	Luzern
77. Hohltaube — <i>Columba oe. oenas</i> L.	8	Bern
78. Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i> (L.)	6	Luzern
79. Bekassine — <i>Gallinago g. gallinago</i> (L.)	1	Zürich
80. Flussschnalze — <i>Sterna h. hirundo</i> L.	11	Untersee (Baden)
81. Lachmöve — <i>Larus r. ridibundus</i> L.	209	St. Gallen, Luzern, Solothurn, Untersee (Baden).
82. Wasserralle — <i>Rallus a. aquaticus</i> L.	4	Luzern
83. Tüpfelsumpfhuhn — <i>Porzana porzana</i> (L.)	1	Aargau
84. Grünfüßiges Teichhuhn — <i>Gallinula chl. chloropus</i> (L.)	17	Luzern, St. Gallen
85. Blässhuhn — <i>Fulica a. atra</i> L.	18	Bern, Luzern
86. Wachtel — <i>Coturnix c. coturnix</i> (L.)	1	Luzern
Total	3009	Vögel in 86 Arten

Davon wurden an der Vogelwarte selbst genau 1200 Vögel beringt. Leider haben wir in einer ganzen Reihe von Kantonen keine Leute, welche an der Vogelberingung mitarbeiten. Besonders in den Bergkantonen sind unsere Bestrebungen und Zugforschungen scheint's noch nicht bekannt und unterstützt. Und gerade da ist es dringend nötig, dass dem Vogelzuge mehr Aufmerksamkeit geschenkt werde.

Auch in diesem Berichtsjahre wurden an der Vogelwarte nach Möglichkeit alte Vögel beringt, und es gelang zum Teil ganz erfolgreich. So sind von den 622 Staren 377 alte Vögel, von den 450 Kohlmeisen waren 302 alt und von den 209 Lachmöwen 62. Letztere konnten als Wintergäste in Solothurn und Luzern beim Füttern zum Teil mit den Händen ergriffen werden.

(Fortsetzung nächstes Heft.)