

Beobachtungen vom Fanel vom 27. März bis 1. April.

1 Saatkrahe, 2 Distelfinken, einige Bluthänflinge, ca. 30 Girlitze, ziemlich viele Wiesenpieper und einige Wasserpieper, 2 Gelbe Schafstelzen (*Motacilla f. flava* L.), einige Fitis- und Weidenlaubvögel, 1 Teichrohrsänger, 1 Mönchsgrasmücke, einige Misteldrosseln, starker Zug von Singdrosseln, am 27./28. März 1 Grauer Steinschmätzer, am 31. März Hausrotschwanz, langsame Zunahme an Zahl, Weißsterniges Blaukehlchen 3 Stück täglich beobachtet, Rotkehlchen sehr stark vertreten, bedeutender Zuzug 27./28. März, am 1. April 10 Rauchschaaben, ferner 2 Uferschwalben, 1 Fischreiher, 1 Wanderfalke jagend, 2 Rohrweihen halten sich im Gebiet auf, andere ziehen durch, Schwarzbrauner Milan, 2 Stück in der Reservation, 1 Wespenbussard ziemlich bestimmt beobachtet (gemeinsam mit Herrn Mühlemann), am 1. April 2 Fischadler. Es ist prächtig, ihrem Fischen zuzusehen, stundenlang bleiben sie auf den Pfählen sitzen. Weiter im See draussen unter andern Enten 1 Schellente, ferner 1 Paar des Grossen Sägers, am 30. März noch 1 Kormoran, Haubentaucher kamen ab 28. März 6—8 Paare ins Gebiet, die Ringel- und Hohltauben sind gut vertreten, Kiebitz bis 120 Stück. In der Reservation blieben jeweils 3—4 Paar, andere kamen ab und zu. Kampfläufer waren am 27. März 120 St., am 1. April keine mehr gesehen, 1 Alpenstrandläufer am 27. März, Rotschenkel 3 Stück mehrere Tage festgestellt, teilweise Durchzug, Schwarzwänzige Uferschnepfe am 27. März 42 Stück, am 1. April noch 20, Grosser Brachvogel 1—8 Stück, Bekassinen über 20 Stück, dann abnehmend, Lachmöwe immer anwesend, sichtbarer Zug. Sturmmöwe am 29. März 1 Stück, Wasserralle wohl in mehreren Exemplaren anwesend, Wachtelkönig könnte dem Rufe nach da sein, scheint aber etwas früh; vom Tüpfelsumpfhuhn nur Ruf gehört, am Abend liessen sich überhaupt viele Stimmen vernehmen, neben Haubentaucher, Blässhühner etc., von letzteren sind wohl über 150 Stück.

Im Gebiet sind ferner noch anwesend: Stockenten, etwa 30 Stück, Krickenten bis 40 Stück, Knäckenten 3—4 Paare, Pfeifenten 6 Stück, Spiessenten 10 Stück, Löffelenten 4 Stück, Reiherenten 6 Stück und 1 Bergente.

Ausserhalb des Schutzgebietes kam noch der Grauammer, ferner Fasan, Rebhuhn und 1 Nebelkrahe zur Beobachtung. Im Reservat konnten 80 Arten festgestellt werden. Merkbarer Zug herrschte in der Nacht vom 27./28. März nud am 1. April.

G. Hafner, Solothurn.

Am 6. April wurden in der A. Hess-Reservation beobachtet:

Rauchschaalbe, Uferschwalbe Eichelhäher, Rotkehlchen M. u. W., Mönchsgrasmücke M. u. W., Weidenlaubvogel, Fitis, letztere 4 Arten in auffallend grosser Zahl im Wäldchen im Schutzgebiet, ferner 2 Rotschenkel, Blässhühner, Stock- und Knäckenten, Schwarzbrauner Milan M. u. W., Turmfalke, Mäusebussard, Fischreiher, Wiedehopf, Wendehals, Kiebitz, Rohrammer, Singdrossel und Blaukehlchen.

E. Blumenstein, Solothurn.

Am 9. April u. a. 8 Löffelenten M. u. W., wohl die gleichen, die kurz vorher im Insetloch abgeflogen waren.

E. Hänni.

Am 21. April wurden im Gebiet festgestellt: Pfeifente 1 M. und 2 W., blieben alle drei beisammen; 1 Fischadler strich vorüber, es dürfte derselbe sein, der am vorhergehenden Tage beim Zusammenfluss Saane-Aare westwärts vorbeiflog, die ersten Flußseeschwalben sind zurückgekehrt (4 St.), Schwarzbraune Milane und Mäusebussarde kreisen, Kiebitze fliegen auf und ab, ein Trupp Rotschenkel streicht bei Annäherung ab, Bekassine ist noch zahlreich da, 1 Fischreiher und 1 Grosser Brachvogel suchen nach Nahrung, 3 grauköpfige Schafstelzen und 3 Wiedehopfe bei der Schweineweide.

F Weltner, E. Haueter und E. Hänni.

Notes ornithologiques.

1er janvier — 30 avril 1930.

A. Mathy-Dupraz, Colombier (Neuch.)

Milvus mig. migrans Bodd. — le milan noir, mars 28, baie de l'Evole (1re observ.); 30, un ind. sur la forêt au-dessous de Montmollin. — Avril 1, baie de l'Evole, 1 ind.; 21, du haut des falaises entre Cudrefin, Champmartin et Chabrey, nous observons trois paires de milans qui évoluent.

Asio o. otus L. — le hibou vulgaire, mars 29, l'on m'apporte un sujet mort. Ce hibou très probablement malade avait été attaqué sur la grève du Bas des Allées, par une vingtaine de corneilles noires. Ramassé respirant encore, il creva tôt après. — Poids 175 gr, envergure 80 cm, longueur de la pointe du bec à l'extrémité de la queue 35 cm.

Sturnus v. vulgaris L. — l'étourneau, dans la matinée du 18 février M. Fr. Kunz, de Neuchâtel, observe un vol de sansonnets venant de l'ouest, cela dans les environs de Peseux. — Entendu, mars 18, le premier chant de l'espèce à Colombier. Avril 26 au 30, un mâle chante chaque matin, dès 6 h., au coin d'un toit voisin; le 30, le mâle chante à son poste, la ♀ sort de son trou, vient se poser sur fil aérien à côté du mâle — accouplement immédiat. L'un des conjoints rentre au nid voisin et l'autre part. Ce même pan de toit avait déjà en 1921, 1924, 1925, 1926 et 1927 abrité un couple d'étourneaux nicheurs.

Carduelis c. carduelis L. — le chardonneret, février 14, dans le jardin de M. Fr. Jordan, à Port-Roulant, Neuchâtel, 7 chardonnerets inspectent les tiges desséchées de chicorées sauvages (*Cichorium intybus* L.). — Dès les 19 et 20 avril chant dans tous nos vergers.

C. cann. cannabina L. — la linotte, avril 11, 12, 13, chants dans les vignes (Colombier, Auvernier, Boudry).

Serinus canarius serinus L. — le serin ou ceni, avril 12, après-midi (1^{re} observ.), chant au Verger du Pontet (Colombier), Cormondrèche, cimetière d'Auvernier).

Fringilla c. coelebs L. — le pinson, dès février 12, 14, 15, chant un peu partout.

F. montifringilla L. — le pinson des Ardennes, fin février, très fort passage de ces fringillidés, dès 7 h. 30, dans les environs de Corcelles et de Peseux — direction du vol S-O. au N-E; des voliers de 200 à 300 ind. se succédèrent à une ou deux minutes d'intervalle, avant le groupe principal comptant au moins 3000 individus.

Alauda arv. arvensis L. — l'alouette des champs, cette année, chant tardif, entendu les premières alouettes sur le plat d'Auvernier, les 12 et 13 avril seulement.

Certhia b. brachydactyla Br. — le grimpeur des vergers, avril 25, chant aux Allées.

Aegithalos caudatus europæus Stein — la mésange à longue queue ordinaire, avril 22, dans la pépinière Meyer, à Colombier, nid, avec 8 œufs, dans un buis panaché pyramidal (*Buxus sempervivum* var. *pyramidalis variegata*) placé à 50 cm du sol. Enveloppe extérieure du nid entièrement formée de lichens.

Lanius c. collurio L. — la pie-grièche écorcheur, avril 26, 27, arrivée des couples nicheurs : sur la Forêt, p. Boudry, le long du Merdasson à Chenailletaz (Colombier).

Phylloscopus c. collybita Vieill — le pouillot véloce, avril 12, chant à 18 h., rives du lac, — 13, 19, bas des Allées, — 20, 21 au Vully.

Ph. sib. sibilatrix Bechst. — le pouillot siffleur, avril 12, 13, chant au verger du Pontet, à Cormondrèche, rives du lac, bas des Allées. 20, 21, bois de Charmontel, p. Cudrefin.

Ph. tr. trochilus L. — le pouillot fitis, avril 21, chant au sortir de la forêt de Charmontel, vers Montmagny.

Sylvia atr. atricapilla L. — la fauvette à tête noire, mars 14, par vent et pluie, gai chant d'un mâle au jardin, avril 12, 13, chant verger du Pontet, Cormondrèche, cimetière d'Auvernier, bas des Allées.

Sylvia c. curruca L. — la fauvette babillarde, avril 11, 12, 13, chant au Pontet, aux Allées, au bord du lac.

Turdus ph. philomelus Brehm — la grive chanteuse, 12 avril, chant à la Mairesse, sur Colombier et dans les forêts de Bôle.

T. m. merula L. — le merle noir, février 6, à 16 h., le merle siffle à l'Avenue de la gare, Colombier. Avril 21, juv. sortis du nid ce jour, dans la pépinière Meyer, le nid était placé dans un tas de branches coupées.

Phoenicurus phoenicurus L. — le rossignol de murailles, avril 9, entendu

cris vers Bôle, — 11, 12 et 13, ind. mâles vers Cormondrèche, Auvernier Allées, — 27, 28, chant des ♂♂: Bôle, Trois-Rods, Grandchamp, Areuse, Colombier.

Ph. ochrurus gibraltariensis Gm. — le rouge-queue titys, entendu puis vu un ind. ♂, en descendant Sachet (Cortailod), le 11 mars, cris dans notre quartier dès les 27 et 28 mars. Dès le 30, cris et chant un peu partout.

Jynx t. torquilla L. — le torcol, avril 21, cris au Vully, vers Vallamand; 27, cris d'appel vers Bôle, Trois-Rods, idem le 28 à Areuse et Grandchamp.

Cuculus c. canorus L. — le Coucou, 13 avril, premiers cris, forêt de Serroue, sur Corcelles; 21, près de Cudrefin, forêt de Charmontel, vers Chabrey, Montmagny, Vallamand, Praz, Môtier. Dans cette région individus mâles nombreux.

Ciconia c. ciconia L. — la cigogne blanche, février 21, passage d'un vol sur Neuchâtel. Mars 16, un volier de 10 migratrices stationne près de Dombresson (Val-de-Ruz).

Nyroca f. ferina L. — le milouin sauvage, le groupe hivernant devant Auvernier est disparu depuis la mi-mars.

N. fuligula L. — la fuligule morillon, les hivernants sont partis au 15 mars.

Mergus m. merganser L. — le grand harle, février 17, depuis quelques jours trois ♀♀ stationnent baie de l'Évole.

Podiceps c. cristatus L. — le grèbe huppé, avril du 9 au 13, cris des couples nicheurs dans la roselière de la Réserve (Auvernier).

Columba p. palumbus L. — le pigeon ramier, 20 avril, nombreux vers Cudrefin. Un vol de six ind. groupés.

Larus r. ridibundus L. — la mouette rieuse, mars 31, devant la Serrière 25 rieuses, juv. de 1929. Aucune dans la baie de l'Évole. Avril 1, devant embouchure de la Serrière encore 20, de là, à l'Évole 5 ou 6 ind., — 3, matinée, d'Auvernier à Neuchâtel et retour, aucune en vue; de même les 7, 8 et 9. Quelques rieuses, paraissant de passage, volètent devant la Serrière, les 11 et 12. Après cette date, disparition des hivernantes.

Larus c. canus L. — le goéland à pieds bleus, du 7 au 17 février, huit in. errent dans les parages de la baie de l'Évole.

Fulica a. atra L. — la foulque macroule, observé :

	Viticulture	Ruaux.	Embouchure de la Serrière	Serrières à baie de l'Évole
mars 20.	—	18	40	20
» 24.	—	4	18	2—1—1
» 26, 27.	—	2, 3, 1	0	0
» 31.	5	3, 1	0	1
avril 1.	8	3	0	0
» 3.	0	5, 1, 6, 2	0	0
» 7, 8, 9, 10.	Aucune foulque en vue, d'Auvernier à la baie de l'Évole.			
» 12.	Cris dans les roselières de la baie d'Auvernier (Réserve).			

BÜCHERTISCH

Bibliographie.

Zur Besprechung eingelangt. — Reçu pour compte-rendu.

Die Vogelschutzwarte 1930. Herausgegeben von Dr. O. Heinroth und Dr. R. Wegner. Mit Abbildungen auf 20 Kunstdrucktafeln. Preis eleg. brosch. RM. 3.50, geb. RM. 5.—. Hugo Bermühler-Verlag, Berlin-Lichterfelde I.

Die nun im 2. Jahrgang vorliegende Vogelschutzwarte ist nicht ein eigentliches Jahrbuch, sondern ein jährlich erscheinendes Sammelwerk vogelkundlicher und vogelschützerischer Aufsätze bewährter Fachleute.

Der Vogelschutzgedanke fasst ja erfreulicherweise immer mehr Boden. Diesen festigen, der Sache neue Freunde gewinnen will in erster Linie die Vogelschutzwarte. Es soll nicht ein einseitiger Vogelschutz, auf der Basis der Nützlichkeitsberechnung der einzelnen Arten, betrieben werden. Die Begriffe «nützlich» oder «schädlich» dürfen nicht ausschlaggebend sein. In