

Massnahmen treffen zu dürfen. Das Gebiet bildet in dieser Beziehung einen wertvollen Bestandteil der ganzen Reservation. (Siehe O. B. 1929, Heft 8.)  
H. Härri.

**Die Vögel der Schweiz.** Vor einiger Zeit ist die Lieferung XVI im Druck erschienen. Eine Besprechung erscheint in dieser Nummer.

Für die Schwimmvogellieferung (Enten, Gänse, Schwäne) sind den Mitarbeitern im Juli d. J. die Fragebogen zugestellt worden. Hr. Dr. W. Knopfli, Redaktor des Werkes «Die Vögel der Schweiz», ist allen schweizerischen Ornithologen für Mithilfe und Uebermittlung von Beobachtungen über die fraglichen Arten sehr dankbar, damit ein möglichst vollständiges Verbreitungsbild geschaffen werden kann.

Red.

**Fischerei und Vogelschutz** (O. B. 27. Jg. 1930, Heft 10). Berichtigung. Seite 163, oben. Bei der Mitteilung über das Schicksal der Fischadler an der Thur liegt eine Verwechslung vor. Es ist nicht an diesem Nistort geschossen worden. Der erwähnte Fischadler-Horst an der Thur soll angeblich durch den Sturmwind zerstört worden sein.

Seite 165, 3. Abschnitt. Herr Dr. Knopfli teilt mit, dass die Untersuchungen der 116 Haubentaucher nicht durch ihn, sondern am Zoolog. Institut der Universität Zürich im Auftrage der Finanzdirektion des Kts. Zürich gemacht wurden. Herr Dr. Knopfli hat lediglich die Resultate im Jahre 1918 in der «Tierwelt» zusammengestellt.

## ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN

### *Observations ornithologiques.*

25 Espèces d'Oiseaux observées dans le Parc de l'Aubépine à Ballaigues (alt. 920 m) du 15 au 31 juillet 1930 par R. Poncy: Martinet noir (Mauersegler), Corneille noire (Rabenkrähe), Geai (Eichelhäher), Pic vert (Grünspecht), Sittelle (Spechtmeise), Pie grièche écorcheur (Rotrückiger Würger), Mésange nonette (Sumpfmeise), Més. petite-charbonnière (Tannenmeise), Més. huppée (Haubenmeise), Més. charbonnière (Kohlmeise), Pouillot fitis (Fitislaubvogel), Fauvette à tête noire (Schwarzköpflige Grasmücke), Merle noir (Amsel), Grive draine (Misteldrossel), Rouge-queue (Hausrotschwanz), Rosignol des murs (Gartenrotschwanz), Rouge-gorge (Rotkehlchen), Pipi des Buissons (Baumpieper), Bruant jaune (Goldammer), Bruant fou (Zippammer), Moineau (Haussperling), Pinson (Buchfink), Bouvreuil ord. (Gimpel), Bec-croisé ord. (Fichtenkreuzschnabel), Pigeon ramier (Ringeltaube).

### BEOBACHTUNGEN AUS DEM SEELAND.

Vom 5. bis zum 8. August zogen viele *Mauersegler* in westlicher Richtung durch. Am 9. und 10. sah ich je nur noch einen einzelnen.

Ein *Bluthänfling*-Paar sah ich am 4. August bei Neuenstadt. Dasselbst hörte ich den Ruf des *Zaunammers* und am 8. bei Twann.

Zwischen Ins und Sugiez hat sich infolge des nassen Wetters ein Sumpf gebildet, in welchem sich massenhaft *Enten* und allerlei Sumpfvögel aufhalten. Ein Beweis, wie nötig es ist, den Sumpfvögeln Reserve zu schaffen.

Am 16. August beobachtete ich im Garten erstmals ein *Blaukehlchen*, das so zutraulich war, dass es sich aus 3 Meter Entfernung beobachten liess.

Am 24. August gegen den See den *Grossen Buntspecht*, sowie den *Mittelspecht* und *Grünspecht* beobachtet.

W. Laubscher.

### ZWISCHEN INS UND WITZWIL (23. Aug. 1930).

3 *Kuckucke* (auf elektrischen Leitungsdrähten).

2 *Wiedehopfe*, *Graue Steinschmätzer*, 2 *Steinkäuze*. H. Mühlemann.