

UM ERLACH (Bielersee). September 1930.

Seit dem 5. Sept. ist der *Eisvogel* hier wieder regelmässig zu beobachten; 20.—22. *Trauerfliegenschnäpper* sehr zahlreich, vereinzelt noch bis 27. Sept.; am 22. an der Ländte, nahe beim Damm eine *Kormoranscharbe*; am 25. beobachtete ich am Strande bei unserer Reservation gleichzeitig 2 *Tüpfelsumpfhühnchen*, 2 *Wasserrallen* und 1 *Grünfüssiges Teichhuhn*, ferner ein *Blaukehlchen* ♀.

A. Bosshardt.

BEOBACHTUNGEN AUS DEM SIMMENTAL

vom 26. Juli bis 8. August 1930.

Der Ausgangspunkt meiner Beobachtungen befand sich in Oberwil, ungefähr in Talmitte gelegen. Von da aus unternahm ich bald grössere, bald kleinere Touren und Streifzüge. Die schlechte Witterung machte sich recht oft fühlbar. Trotz der eigentlich etwas ungünstigen Jahreszeit konnte noch verschiedenes beobachtet werden.

Für mich war die Feststellung der Wiedereinbürgerung des *Steinadlers* im Simmental recht erfreulich. Wie ich in Erfahrung bringen konnte, leider zu spät, um noch dorthin zu gehen, befand sich ein besetzter Horst in den Klusflühen obenher Boltigen.

Am 30./31. Juli unternahm ich eine zweitägige Exkursionsbergtour über Schafarnisch-Kaiseregg (ca. 2300 m)-Reidigenalp-Jaunpass-Boltigen und zurück. Ich beobachtete folgende Arten:

Hausrotschwanz, *Kohlmeise*, *Gimpel*, *Rotkehlchen*, *Wintergoldhähnchen*, *Haubenmeise*, *Buchfink*, *Hühnerhabicht*, *Krähe*, *Mehl- und Rauchschnalben*, *Mauersegler*, *Tannenhäher*, *Misteldrossel*, *Schwarzspecht*, *Wiesenpieper*, *Wasserpieper*, einen Schwarm *Alpendohlen* von mehreren 100 Stück. Auf dem «Walopsee» zu unserer Ueberraschung 5 *Stockenten*, ferner *Grauer Steinschmätzer* ♂, in den Felsen von Kaiseregg *Alpenbraunellen* (sehr zahlreich), 3 *Kolkkraben*, *Alpensneehuhn*, *Ringdrossel*, *Tannenmeise*, *Citronenzeisig*, *Feldlerche*. Hinter dem «Bäderhorn» kreisten plötzlich 2 *Steinadler* und ein *Turmfalke* vermass sich, auf den mächtigen König der Lüfte zu stossen, doch eine scheinbar nur nachlässige Flügelbewegung desselben schlug den kleinen Wicht in schleunige Flucht. Lange noch hätten wir die herrlichen Flieger beobachten mögen, doch wie gekommen, waren sie auch plötzlich hinter einer Felswand verschwunden. Die Turmfalken waren übrigens von Reidigalp bis Jaunpasshöhe sehr zahlreich, einmal sahen wir 5 Stück miteinander der Jagd obliegen. In dortiger Gegend sind die bekannten Skifelder, im Sommer ein weicher, mooriger Boden, wie geschaffen für die Mäuse, und die Turmfalken finden hier reichlich Nahrung. Beim Abstieg ins Tal wurden noch festgestellt: *Eichelhäher*, *Elster*, *Amsel*, *Ringeltaube*, *Weisse Bachstelze*, *Mäusebussard*, *Distelfink* und *Wiesenschmätzer*.

Von meinen weiteren Aufzeichnungen bis Ferienschluss erwähne ich noch: *Weidenlaubvogel*, *Gebirgsstelze*, *Heckenbraunelle*, *Alpenmeise*, *Gr. Buntspecht*, *Grünspecht*, *Hausrotschwanz* (füttert auf einer Tanne einen jungen, eben flüggen *Kuckuck*), *Grauer Fliegenschnäpper*, *Zaunkönig* (noch 2 Nester mit Jungen), *Gartenbaumläufer*, *Kleiber*, *Rotrückwürger* mit Jungen, *Singdrossel*, *Berglaubsänger*, *Sumpfmehle*, *Erlenzeisig*, *Goldammer*, *Kreuzschnabel* (auch Jungvögel), *Hausspatz*, *Sperber*, *Dorngrasmücke*, *Baumpieper*, *Wasseramsel*, 1 Paar *Haselhühner*. Am 3. und 4. August am Niesen u. a. eine *Zaungrasmücke* und im obersten Waldsaum ein *Alpenleinzeisig* (*Carduelis linaria cabaret* [P. L. S. Müll.]). Am Fromberghorn, westlich vom Niesen, ein *Steinadler*, es wäre möglich, dass es ein Exemplar vom Kiental her war. Von Oberwil aus ebenfalls ein *Adler* hoch über den Felsen kreisend, und als ich am 5. August allein den «Widdersgrind» (Stockhornkette) erkletterte, sah ich mich plötzlich einem *Adler* gegenüber, «der freche Räuber», wie es etwa heisst, war sicher mehr erschrocken wie ich, machte eine prächtige Schwenkung und war ebenso plötzlich wieder meinen Blicken entschwunden. Ich muss gestehen, als mir vor Jahren als ca. 12jährigem Küherbub auf einer Alp im schönen Saanenländli ein *Adler* in solch bedenkliche Nähe kam, da waren meine Ansichten über die Harmlosigkeit desselben noch nicht ganz

die gleichen wie jetzt! Hoffen wir nun, die Adler können sich im Gebiet der Stockhornkette auch halten.

Im Niederhorngebiet fand ich, wie auch schon früher im «O. B.» von verschiedenen Seiten berichtet, ebenfalls die *Feldlerche* in mehreren Exemplaren.
G. Blatti, Langenthal.

Observations ornithologiques.

1 mai — 30 septembre 1930

par A. Mathéy-Dupraz, Colombier (Neuch.).

Falco tin. tinnunculus L., la *Cresserelle*, au-dessus de Saint-Blaise une «criblette» faisant «Saint Esprit». — Août 8 et 24, un ind. sur le plateau de la Tourne, entre la Vauchère et Jogne.

Buteo b. buteo L., la *Buse ordinaire*, 10 juillet, cris de juv. hors du nid, dans les Côtes rouges, versant nord du Mont Boudry, mi-juillet, même observation dans la forêt des Lappes (env. 1300 m), près de la Tourne; 30, un ind. au vol au-dessus de la forêt du Bois Pillon, sur Noiraigue; 9 août, cris dans la forêt des Lappes, p. la Tourne; 24, une buse près de la Vauchère, plateau de la Tourne. Sept. 13, M. Charly Jacot nous signale le passage de 14 buses, dans la région des Ouches, sur Gorgier; ces migratrices ont tourné pendant quelques minutes, puis sont disparues vers l'ouest.

Accipiter a. nisus L., l'*Épervier*, Haut de Sachet, p. Cortaillod, observé un ind. pourchassant des petits oiseaux.

Milvus m. migrans Bodd., le *Milan noir*. 30 juin, 2 milans baie d'Auvernier; 31 juillet, un seul ind. dans la même région.

Athene n. noctua Scop., la *chouette chevêche*, 29 septembre, aux Allées de Colombier, à 19 h., cris de deux petites chouettes. Seule observation depuis des mois.

Strix a. aluco L., la *Chouette hulotte*, 30 juillet, 9 h. mat., un chat-huant posé sur le mur bordant la route des Ponts, au-dessus de Noiraigue.

Corvus c. corone L., la *Corneille noire*, 26 juin, juv. hors du nid. Août, sont nombreuses dans la région de la Béroche. 24 août, près de la Vauchère, plateau de la Tourne, sur un sapin isolé, juv. corneilles reconnaissables à leur croisement incertain.

Garrulus g. glandarius L., le *Geai*, en septembre passage dans les forêts bordières du Vignoble.

Sturnus v. vulgaris L., l'*Étourneau*, 13 mai (voir observations d'avril) l'un des adultes ressort par le trou du nid tenant une pelote excrémentielle au bec; 16, les juv. sont partis, mais le mâle chante ce soir au coin du toit, au-dessus du nid. — Aux Allées, on entend les cris de jeunes sansonnets ayant pris leur essor. Septembre 10 et 11, nous entendons, à 17 h., près d'Auvernier, sur le peuplier au-dessus du Creux des Grenouilles le chant d'individus formant un petit vol. Ce sont les premiers étourneaux de retour dans la région. Du 17 au 30 septembre vols excessivement nombreux.

Chloris chl. chloris L., le *Verdier*, 31 juillet, cimetière d'Auvernier, vol d'adultes et de juv.

Carduelis c. carduelis L., le *Chardonneret*, 16 août, près de Bôle, cris de juv. venant de prendre leur essor.

Citrinella c. citrinella, le *Venturon*, 3 juillet, région de la Baronne et des Fauconnières, dans les sapins, cris de plusieurs groupes.

Pyrhula p. europaea Vieill., le *Bouvreuil ordinaire*, 22 juin, cris d'appel près de la Baronne; 16 août, même région, cris d'adultes et de juv.

Passer domesticus L., le *moineau domestique*, 24 mai, dès ce matin un couple transporte hâtivement des matériaux, dans la cavité occupée jusqu'au 16, par des étourneaux (v. plus haut).

P. m. montanus L., le *Moineau friquet*, 23 août, vol de près d'une centaine environ, aux Ceylards sur Colombier, dans un champ de blé fauché.

Lullula a. arborea L., l'*Alouette lulu*, 22 juin, chant entre la Baronne et le Crozat de l'eau (montagne du Creux du Van).

Motacilla a. alba L., la *Hochequeue grise*, 30 juillet, plateau de la Tourne, dans les prés fauchés, vol de lavandières chassant les petites sauterelles.