

Buteo b. buteo L. 20 septembre, passage de quelques buses, dans la région des Prés de Reuse; 16, 17 et 18 octobre, passage dir. S—O, même région. Du 1 au 15 novembre, on peut observer journallement aux Prés de Reuse, 4 buses. Ces oiseaux font une chasse continue aux nombreux rongeurs qui infestent les champs de Reuse, sur Boudry.

Accipiter n. nisus L. Mi-janvier une femelle, juv. 1931, se fait capturer, avec un simple piège à trébuchet, à Vaumarcus. Ce rapace chassait activement des perruches ondulées vivant en liberté.

Ciconia c. ciconia L. 6 septembre, quatre cigognes stationnent aux abords des mares du pâturage des «Chaux», aux Breuleux (Jura bern.).

Anser. 1 décembre, observé 10 oies volant en ligne oblique, direction Hauterive- Seeland.

Anas pl. platyrhyncha Brehm. Dans la nuit du 1 au 2 novembre, formidable arrivée de diverses espèces de canards sauvages, oiseaux très pauches. Dès le 3, le nombre des migrants a bien diminué.

Nyroca ferina ferina L. Dès le 4 novembre les milouins sauvages stationnent devant Auvernier.

N. fuligula L. Le 3 octobre au matin on observe dans la baie d'Auvernier et devant les Ruaux, les premiers morillons.

Podiceps cr. cristatus L. De septembre à fin décembre, observé peu d'individus. La cause en est à la chasse inutile qui leur est faite sur notre lac.

P. r. ruficollis Pall. Observé à la mi-octobre 2 grébions devant le Quai Suchard, puis 2 devant les Ruaux, vers Auvernier.

Columba p. palumbus L. Du 17 au 22 octobre, nombreux ramiers aux Prés de Reuse et sur la Forêt (Boudry), puis entre Belmont et Bevaix.

Tringa ochropus L. Rives de la baie d'Auvernier, du 2 au 9 novembre, passage de chevaliers culs-blancs.

Capella g. gallinago L. Première semaine de novembre on signale le passage des bécassines le long de la rive nord du lac Roman.

Tetrao u. urogallus L. 5 novembre, un grand Tétras est tiré dans la côte des Prés Devant, au-dessus de Montmollin. Cet oiseau mesurait 1 m de long, 1 m 10 d'envergure et pesait 7 kg (disait le journal).

Lyrurus tetrix tetrix (juniperum) Thien. Le 28 septembre, la «Diana» fait procéder au lâcher de 3 coqs et de 7 poules, dans les Bois des Lattes (Vallée des Ponts).

Perdix p. perdix L. 23 septembre, vol de 8 perdrix grises aux Prés de Reuse. Deux de ces volatiles sont tirés le 28.

Tetrastes bonasia rupestris Brehm. En octobre, on observe quelques gélinolettes aux abords des Chinculs et des Planées, rière les Verrières.

Aus unsfern Schutzgebieten.

Nouvelles de nos réserves.



Neeracherried.

Grosser Brachvogel (*Numenius a. arquata [L.]*) erstmals am 13. März 1932 bei —5° C. beobachtet. Tiefer Schnee am Boden, Bäche vereist.

Kiebitz (*Vanellus vanellus* [L.]). Die ersten 5 Stück am 16. März 32 gesehen. Tauwetter.

Rohrammer (*Emberiza sch. schoeniclus* [L.]). Am 16. März 32 sind einige ♂♂ und ♀♀ zurück.

Bachstelze (*Motacilla a. alba* L.). Am 13. März 32 hielten sich mehrere Exemplare in der Nähe der Siedelungen auf, am 16. März waren einige auf den bewässerten Sumpfwiesen. Julie Schinz.

Naturschutzgebiet Rheininsel bei Rüdlingen.

7. Februar 1932.

Wetter: Sehr schön, 7° C., leichter Nordwind.

Aufenthalt: 10.30—15.00.

Auf dem Rhein, in der Umgebung der Insel hielten sich 25—30 Zwergtaucher (*Podiceps r. ruficollis* [Pall.]), ein Haubentaucher (*Podiceps c. cristatus* [L.]), viele Blässhühner (*Fulica a. atra* L.), mehrere ♂ und ♀ Reiherenten (*Nyroca fuligula* [L.]) und 28 ♂ und ♀ Schellenten (*Bucephala c. clangula* [L.]) auf. 8 Schellenten waren im Prachtskleid. Am Nachmittag zogen 3 grosse Scharen Reiherenten rheinabwärts. Ein Fischreiher (*Ardea c. cinerea* L.) stieg aus dem Naturschutzgebiet auf. Mit mehreren Rabenkähen (*Corvus c. corone* L.) flogen eine Saatkrähe (*Corvus f. frugilegus* L.) und eine Nebelkrähe (*Corvus c. cornix* L.) umher. Ein Turmfalk (*Falco t. tinnunculus* L.) rief oft in den Pappeln. Im Naturschutzgebiet lockten Kohlmeisen (*Parus m. major* L.), Blaumeisen (*Parus c. caeruleus* L.) und Sumpfmeisen (*Parus palustris communis* Balderst.) in den Sträuchern, während Elstern (*Pica p. pica* [L.]) die Baumkronen belebten. Im Schilf rief eine Rohrammer (*Emberiza sch. schoeniclus* [L.]) und auf dem Damm tripelte eine Bachstelze (*Motacilla a. alba* L.). Vereinzelte Pieper konnte ich nicht genau bestimmen. Kleine Scharen Goldammer (*Emberiza c. citrinella* L.) sonnten sich auf den Pappeln. Ein Mäusebussard (*Buteo b. buteo* [L.]) kreiste in grosser Höhe.

6. März 1932.

Schellenten, Reiherenten, Blässhühner und Zwergtaucher sind noch in unverminderter Zahl im Rhein, dazu kommen jetzt einige Scharen Stockenten (*Anas p. platyrhyncha* L.) und 3 Tafelentenmännchen (*Nyroca f. ferina* [L.]). Mehrere Grossesäger (*Mergus m. merganser* L.) fallen durch Grösse und Gestalt sogleich auf. Vereinzelte Stare (*Sturnus v. vulgaris* L.), sowie grosse Schwärme ziehen umher. Auf den Aeckern sind gemischte Scharen Ringeltauben (*Columba p. palumbus* L.) und Hoheltauben (*Columba oenas* L.). Feldlerchen (*Alauda a. arvensis* L.) locken im freien Felde. Goldammer singen gut. Um 14.00 kreisen 2 Rote Milane (*Milvus m. milvus* [L.]) ob Thur und Rhein.

Julie Schinz.