

stande auf, ein Nest fand ich aber in dem gewaltigen Schilfwald nie. Vielleicht war der eine der Gatten flügelahm und konnte so den See nicht vorher verlassen.



Notes sur quelques oiseaux observés sur le lac de Neuchâtel au printemps 1910.

Par Alf. Richard.

Grand Harle (*mergus merganser*). Le 23 avril j'aperçus les premiers près de Cudrefin dans une petite baie tout illuminée par le soleil printanier. Ils étaient trois. L'un d'eux, légèrement incliné sur le flanc, se laisse paresseusement bercer par l'ondulation molle des vagues non loin du bord. Plumage d'un blanc éclatant (on ne distingue pas du tout la teinte carnée). Vue de derrière et à cause de la huppe la tête paraît un peu quadrangulaire. Tête et cou jusqu'en son milieu d'un beau noir. — Le 26 avril j'en revois une paire au même endroit tandis qu'un troisième de la taille d'une oie, lancé comme un boulet, passe à tire d'ailes et le cou tendu tout près de moi. — Le 3 mai, au large, notre bateau (à vapeur) surprend un grand harle qui ne peut se décider à s'envoler. C'est un spectacle superbe de voir les efforts qu'il fait pour ne pas se laisser distancer: l'eau bouillonne littéralement autour de lui et il y creuse un profond sillon. Enfin et à quelques mètres seulement de l'avant du pyroscaphe, il se décide à prendre son vol. A ce moment un second croise notre route, mais à une certaine hauteur dans les airs. — 25 mai. Au large, mais encore parmi les roseaux, j'aperçois un palmipède plongeur, couleur du harle, je crois même distinguer la teinte rosée, dont se revêt le mâle. — 22 juillet. Un pêcheur de Sugiez me dit qu'ici les harles nichent sur des arbres et qu'un couple de cette espèce a niché l'année passée dans un chêne creux, près de Guévaux.

Canard pilet (*anas acuta*). Aperçu trois couples de piletts ♂ et ♀ le 9 mai, à l'extrémité nord du lac. Livrée discrète, mais distinguée. — Le 8 août, je revis un couple de canards

qui ne pouvaient appartenir qu'à cette espèce, posés parmi des mouettes, sur le grand môle de la Thièle. Seulement je ne pus distinguer chez eux le trait blanc, en forme de croissant de lune, qui remonte derrière la tête et limite le brun dont elle est recouverte.

Canard siffleur (*anas penelope*). Le 3 mai les canards de toutes espèces abondent sur le lac, parmi les touffes de roseaux. Dans le nombre j'en remarque dont la tête et le cou sont d'un beau brun clair, paraissant presque rouge. Le reste du corps est revêtu d'un noir et d'un blanc très vifs; le front et le milieu de la tête paraissent plus clairs, presque blancs; c'est comme une sorte de huppe claire qui décorerait le milieu de la tête et qui devient surtout visible, lorsque ces oiseaux se présentent de face. J'en compte par places, quatre à la file. On les entend lancer de temps à autre le coup de sifflet qui leur a valu leur nom. — 9 mai. Revu des canard siffleurs. — 13 mai. Canards siffleurs ici et là. — 14 mai. Une ou deux paires de canards siffleurs. — 25 mai. Troupe de six paires environ de canards siffleurs. — 13 juin. Ils doivent être partis, car, durant une longue exploration, je n'ai pas réussi à en voir un seul.

Canard souchet (*spatula clypeatea*). Quelle splendide livrée que celle des mâles de cette espèce et quel plaisir il y a à les voir évoluer dans leur milieu naturel! Comme ce mélange de vert, de blanc, de rouge et de bleu, fait un brillant effet parmi le jaune clair des roseaux desséchés et le bleu très pâle de l'eau. — J'en observai un couple le 9 mai. — Le 14 mai j'en vis deux paires, les mâles de toute beauté.

Sarcelle d'été (*anas querquedula*). 3 mai. En entrant dans le canal de la Broye le bateau à vapeur surprend une bande de sarcelles d'été qui fuient sans trop se presser. Le même jour, parmi les nombreux canards qui s'ébattent dans les lagunes entourées de roseaux, je distingue des sarcelles d'été. — 9 mai. Une paire de sarcelles d'été, tout près de l'entrée du canal de la Broye, se laissent approcher de très près: leur cri est une sorte de petit ronflement ou reniflement. — 13 mai. Sarcelles d'été. — 14 mai. De même. — 25 mai. Une paire de sarcelles d'été. — 1^{er} juin. Cinq sarcelles d'été dont deux ♂ au moins. — 13 juin. Une ou deux sarcelles au bord du lac.

Finalement il n'est resté dans ces parages qu'un seul couple que j'ai vu à plusieurs reprises et qui, je suppose, y a niché.

Sarcelle d'hiver (*anas crecca*). Aperçu le 9 mai parmi les roseaux et au loin une sarcelle d'hiver ♂ — 13 mai. Remarqué parmi d'autres canards une sarcelle d'hiver ♂.

Canard sauvage (*anas boschas*). 26 avril. Deux couples. Le même jour une vingtaine de canards qui me paraissent être des femelles de boschas. — 3 mai. Plusieurs, en compagnie d'autres espèces. — 9 mai. Trois ♂. — 25 mai. Plusieurs couples de boschas. — 26 mai. Deux ou trois couples de „maraiches“ entre Portalban et Cudrefin. — 28 mai. Observé cinq maraiches sur le même trajet. — 21 juillet. Au port de Cudrefin un couple de canards sauvages avec 12 petits. Le capitaine du bateau à vapeur me dit qu'il n'y a pas longtemps, les parents portaient leurs petits sur le dos.

Barge rousse (*limosa rufa*). Observé quatre individus de cette espèce, bord du lac, le 9 mai. — 13 mai. Revu quatre barges rousses en compagnie d'une ou deux barges à queue noire et d'échassiers de toutes espèces.

Barge à queue noire (*limosa aegocephala*). Le 23 avril, je distingue de loin, comme une grosse bécasse, dans l'eau jusqu'au haut des jambes: elle se laisse approcher à bonne portée. La taille me paraît celle d'un grand courlis, mais le bec est droit et très long. Elle semble peu craintive. Cependant elle finit par s'envoler, et, ce faisant, étale une queue blanche à la racine et largement barrée de noir à son extrémité. C'est la barge à queue noire ou égocéphale. — 9 mai. Du bateau, en entrant dans le canal de la Broye, aperçu un grand échassier brun, au vol mou, queue blanche à la racine, puis noire vers le bout; il va se poser parmi les roseaux. C'est la barge égocéphale. — 13 mai. Il y a plusieurs barges, des grandes et des petites: l'une des grandes paraît grise, comme un gambette. Elles sont entourées d'un monde d'échassiers plus petits; aboyeurs, gambettes, guignettes, combattants et d'autres que je ne parviens pas à identifier. 14 mai. Revu la barge dont la livrée plutôt grise que brune m'a frappé. (A suivre.)

