

une épidémie terrible a ravagé les perdrix dans tout le pays. — Enfin l'épidémie du tétras écossais (grouse). Ce problème est d'une importance capitale pour l'économie nationale de l'Ecosse. Des centaines de millions sont en jeu. Une Commission nationale, qui a été immédiatement désignée, *demande provisoirement la protection du faucon pèlerin*, l'un des pires ennemis du grouse, qui a été poursuivi avec fureur pendant les dix dernières années.

En Allemagne, on a constaté en 1910 une forte invasion d'écureuils, qui s'est montrée aussi chez nous, dans les districts cultivés: En Allemagne ces animaux ont ruiné bien des kilomètres carrés de belles forêts. Seule la destruction intense des martres, des autours et des belettes est la cause d'une augmentation aussi anormale de ces petits rongeurs. L'année dernière, la furonculose a sévi en Allemagne et en Suisse, surtout dans les eaux dans lesquelles, depuis bien des années, on n'aperçoit plus ni martin-pêcheur, ni cincle, à plus forte raison ni héron, ni mouette, ni loutre.

Ces faits ne montrent-ils pas, même à un aveugle, ce qu'il faut faire pour sauver notre dernier gibier sain, notre dernier poisson sain? Ce sont surtout les primes qui sont la cause de ces circonstances, lesquelles s'aggravent rapidement d'année en année. La Prusse est le seul pays où ces faits déplorables commencent à disparaître. Les primes prouvent seulement une ignorance complète de la biologie. Il est dû des remerciements à M. le Dr. Paul Sarasin, membre de notre société, et président de la Ligue suisse pour la protection de la nature, qui s'est mis à la tête du mouvement contre les primes en Suisse.

Ibex.



CHRONIK.

Schwarzbrauner Milan, 6 (*Milvus ater* Gm.). Am 27. Februar über der Reuss bei Rathhausen gesehen. Dr. Jul. Troller.

Steinadler, 18 (*Aquila fulva* L.). Am 15. März schoss mein Jagdkollege Paul Doseh in Tinzen (Oberhalbstein, Kanton Graubünden), ein altes ♂ von zwei Meter Flügelspannweite. Am 18. März sah Doseh noch *drei* weitere Steinadler hoch in den Lüften ungefähr 500 Meter vom Dorf über dem

Maiensäs Runnal Die Adler verfolgen dort vorzugsweise die Schafe. Ich selbst beobachtete schon mehrmals Adler hinten zwischen Dischma- und Sertigtal, wo jedenfalls auch Horste sind.

Der Abschluss dieser Vögel ist minim, da er sehr schwierig ist.

Es ist ausserordentlich zu bedauern, dass vor wenig Jahren ein Arzt aus St. Moritz mit Erlaubnis der Regierung im Roseggtales bei Pontresina einen oder zwei Horste mit Jungen aushob. Das sollte denn doch nicht vorkommen und wurde auch seinerzeit in den Zeitungen gerügt. Hingegen auf der Jagd ist der Steinadler für Graubünden „vogelfrei“ und muss es bleiben!

Alfred Schwabe, Davos-Platz.

Rauchschwalbe, 47 (*Hirundo rustica* L.). Am 1. April nachmittags 4½ Uhr sah ich in Bern von per Kornhausbrücke aus bei Regen drei Rauchschwalben in schnellem Fluge von S.-O. nach S.-W. vorbeifliegen. Karl Daut.

Star, 57 (*Sturnus vulgaris* L.). Auf Ranflühberg erschienen die ersten am 16. Februar. Am 28. Februar zog ein Trüppchen von 30 Stück von Westen nach Osten. Am 5. März waren sie schon zahlreich angelangt.

Chr. Hofstetter.

— Am 21. Februar die ersten Stare bei Luzern beobachtet. Dr. Jul. Troller.

— Am 25. Februar sah ich die ersten Stare bei Neuhaus (Kanton St. Gallen).

A. Hobi, Lehrer.

— Am 31. März zeigten sich die ersten Stare bei den Nistkasten in meinem Garten in Bern.

Karl Daut.

Dohle, 60 (*Lycos monedula* L.). Am 17. März bei St. Maurice (Wallis) einen grossen Schwarm von wenigstens 1500 Stück dieser Vögel gesehen. Sie liessen sich in den Reben nieder; am 19. März zirka 400 Stück in Sitten am Mont Valère beobachtet.

A. Hess, Bern.

Tannenmelse, 94 (*Parus ater* L.). Ein Pärchen erschien den ganzen Winter täglich beim Futterhäuschen auf Ranflühberg.

Chr. Hofstetter.

Weidenlaubvogel, 106 (*Phyllopneuste rufa* Lath.). Am 21. März vormittags im botanischen Garten in Bern den ersten gesehen und gehört, schon fleissig singend. Am 26. März nach Schneefall daselbst lockend. Karl Daut.

Kohlamsel, 128 (*Merula vulgaris* Leach.). Erster Gesang auf Ranflühberg am 21. Februar.

Chr. Hofstetter.

Misteldrossel, 131 (*Turdus viscivorus* L.). Die ersten sah ich auf Ranflühberg am 2. März; erster Gesang am 6. März.

Chr. Hofstetter.

Hausrotschwanz, 137 (*Ruticilla titllys* L.). Erstes ♂ am 14. März in Marzili-Bern beobachtet.

S. A. Weber.

— Am 13. März vormittags erschien auf Ranflühberg der erste Hausrötel, ein altes ♂ mit weissem Flügelfleck.

Wetter trüb, nachmittags ungestümer Wind und Schneegestöber.

Chr. Hofstetter.

Weisse Bachstelze, 148 (*Motacilla alba* L.). Am 4. März sah ich auf Ranflühberg die erste.

Chr. Hofstetter.

— Am 25. März sah ich die erste gemeine Bachstelze im Tribschenmoos bei Luzern. Am 26. März nach dem Schneefall beobachtete ich eine weisse

- Stelze in der Pilatusstrasse, wie sie an den Mauern der Häuser nach Insekten suchte; am 29. März sah ich eine Gruppe von fünf Stück sich jagend und streitend im Maihof bei Luzern. Dr. Jul. Troller.
- Feldlerche**, 159 (*Alauda arvensis* L.). Am 5. März morgens die ersten sechs Stück auf Ranflühberg gesehen. Chr. Hofstetter.
- Bergfink**, 178 (*Fringilla montifringilla* L.). Am 10. März auf Ranflühberg viele auf dem Zuge. Bei Zollbrück sah ich mittags einen Flug von etwa 400 Stück; darunter befanden sich auch Buchfinken und Feldsperlinge. Aufgescheucht zogen sie von Süden nach Norden. Vormittags leichter Schneefall. Chr. Hofstetter.
- Ringeltaube**, 194 (*Columba palumbus* L.). Am 1. März sah ich auf Ranflühberg die ersten drei Stück. Regnerisch. Chr. Hofstetter.
- Hohltaube**, 195 (*Columba oenas* L.). Am 2. März morgens erschien auf Ranflühberg die erste Lochtaube, am 6. März kam das ♂, am 13. März sah ich fünf Stück. Chr. Hofstetter.
- Goldregenpfeifer**, 148 (*Charadrius pluvialis* L.). Am 20. März 5 Uhr morgens hörte ich Lockrufe von ziehenden Goldregenpfeifer über dem See bei Luzern. Dr. Jul. Troller.
- Weisser Storch**, 223 (*Ciconia alba* Bechst.). Am 26. März flog ein Storch in östlicher Richtung über Bern. Es handelte sich jedenfalls um einen der Ostermundiger Störche. Karl Daut.
- Ohrensteissfuss**, 317 (*Podiceps nigricollis* L.). Vom 18. März an hielten sich einige Tage zwei Schwarzhalstaucher auf der Aare in Bern bei der Kirchenfeldbrücke auf. S. A. Weber.

Quer durch das Grosse Moos (von Galmiz bis zum Leitkanal)

2. April 1911, vormittags.

Von der Strasse aus beobachtete ich 34 Vogelarten nämlich:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Haussperling | 18. Raubwürger |
| 2. Kohlmeise | 19. Sumpfmiese |
| 3. Feldlerche | 20. Fitislaubvogel |
| 4. Graumammer | 21. Grosser Brachvogel |
| 5. Rabenkrähe | 22. Misteldrossel |
| 6. Grünspecht | 23. Baumpieper |
| 7. Kohlamstel | 24. Distelfink |
| 8. Elster | 25. Jagdfasan |
| 9. Hausrotschwanz | 26. Grosser Buntspecht |
| 10. Singdrossel | 27. Buchfink |
| 11. Ringeltaube | 28. Spechtmeise |
| 12. Grünfink | 29. Weisse Bachstelze |
| 13. Zaunkönig | 30. Star |
| 14. Weidenlaubvogel | 31. Eichelhäher |
| 15. Feldsperling | 32. Mäusebussard |
| 16. Rotkehlchen | 33. Wiesenpieper |
| 17. Tannenmeise | 34. Feuerköpfiges Goldhähnchen. |

Raubvögel und Sumpfvögel wenig vertreten, Wasservögel gar nicht.

H. Mühlemann, Aarberg.

Ciconia alba (Bechst.), 223. 4 mars. Quatre cigognes passent sur Monsmier (Seeland), direction Nord. 5 mars. Six cigognes sont aperçues à la Sagne (Neuchâtel), se dirigeant vers les Ponts de Martel. 5 mars. Quatre de ces échassiers sont signalés aux Joux-Derrières (Côtes du Doubs). 7 mars. Le „Courrier du Val de Travers“ annonce que six cigognes se tiennent au Marais, près de Couvet (elles y étaient arrivées en passant au pied de la Corne du Chasseron, direction S-N). Le 11 mars elles ont émigré à la Raisse. près de Fleurier, et quelques jours après elles disparaissent, poursuivies par des chiens en divagation. 11 mars. Aux Prés Royers, sous Saint-Martin (Val de Ruz), on constate la présence de deux cigognes.
H. M-D.



Der Storch in Togo. In einem Artikel in der Zeitschrift „Welt und Haus“ (Leipzig, No. 17 vom Januar 1911) berichtet der Regierungsarzt Dr. L. Külz über die frühere Residenz der deutschen Kolonie Togo, der Stadt Anecho und ihrer Umgebung. Bei der Schilderung der Fauna der Lagune bei Anecho, meldet der Verfasser, dass vom Norden her, als seltener Gast, der Storch sich in das Gebiet verirre. Der weisse Storch hält sich demnach im Winter ausnahmsweise auch in Togo auf.
A. Hess, Bern.

Goëland pieds bleus (*Larus canus*). Reçu le 23 mars, de notre lac (Neuchâtel) un superbe exemplaire de goëland cendré (canus), plumage de printemps.
V. Rosselet.

Litorne (*Turdus pilaris*). En réponse à la question posée par M. H. Gans dans le No. 5 de l'Ornithologiste: Vu, le 2 janvier 1911, en me rendant à La Sauge à travers le marais, un vol de 120 à 150 litornes.
Ch. Cornaz.

Vogelfang im Kanton Tessin. Im Tessin gelangten im Jahre 1910 zur Konfiskation durch die eidgenössischen Grenzwächter und die kantonale Gendarmerie 6240 Stück Vogelfanggeräte (1909: 8200 Stück), wofür an Prämien Fr. 124. 20 verabfolgt wurden, die zur Hälfte von der Eidgenossenschaft, zur Hälfte vom Kanton Tessin getragen werden.

Étourneau. On écrit du district de Gäu que depuis quinze jours, les étourneaux arrivent en troupes, mais que, dans beaucoup de villages, ils cherchent en vain des nids. Les arbres creux qui leur servaient autrefois d'asile ont disparu et peu de paysans songent à les remplacer par des nids artificiels.
F. d'Avis, 25 mars 1911.

Zunahme des Auerwildes im Kanton Neuenburg. Nach Zeitungsberichten hat sich das Auerhuhn im neuenburgischen Bannbezirk Montagne de Boudry-la Tourne wieder angesiedelt.
Karl Daut.

Grand-duc électrocuté. L'autre soir, vers huit heures, Montreux, fut subitement — au moins en partie — plongé dans l'obscurité. Cette éclipse,