

werden. Unter der gleichen Häufigkeitsziffer 3 finden wir daselbst den Grauen Fliegenschnäpper, *Muscicapa grisola* L. angeführt.

(Fortsetzung folgt.)



Notes sur quelques oiseaux observés sur le lac de Neuchâtel au printemps 1910.

Par Alf. Richard.

(Suite.)

Combattant muni de sa collerette (*Machetes pugnax*, ♂ en habit de noces). L'individu en question, le seul que j'aie observé jusqu'ici, faisait partie d'une bande de 50 à 100 échassiers; c'est le 9 mai que je l'aperçus au bord du lac près de La Sauge. Le collerette était d'un roux de rouille, qui me permit de la distinguer de fort loin et qui tranchait sur la livrée terne de ses congénères. Ci-joint les dates concernant le passage de l'espèce au bord de notre lac. — 23 avril. Vu un vol d'une cinquantaine d'échassiers à la livrée terne, absolument silencieux. — 26 avril: Revu les mêmes; la troupe est réduite de moitié; muets comme d'habitude. — 9 mai: Mes échassiers muets sont bien des combattants; j'en distingue un qui est orné d'une collerette brun de rouille. — 13 mai. Canards et échassiers ont diminué; je remarque le reste de la bande de combattants observée ces jours passés, mais ils sont mêlés à d'autres espèces, entre autres 4 barges. — 14. mai. Le vol de combattants, barges, vanneaux-pluviers est grandement réduit: grâce au temps beau et chaud la plupart de ces oiseaux sont partis.

Héron cendré (*Ardea cinerea*). Il existe près de Cudrefin les restes d'une ancienne colonie de hérons cendrés. J'ai observé cet oiseau à la pointe nord du lac durant toute la belle saison, sans avoir pu constater où il a niché. — 23 avril. Un héron cendré, plage de Witzwil. — 3 mai. Les employés du bateau à vapeur me disent qu'ils aperçoivent souvent jusqu'à 10 hérons cendrés à la fois. Cri du héron cendré entre Cudrefin et La Sauge. — 22 juillet. Un héron cendré près de La Sauge. — 23 juillet. Cris des hérons cendrés entre Cudrefin et La Sauge, dans les bois inondés. — 24 juillet. Observé plusieurs

hérons cendrés; l'un d'eux donne la chasse à un milan noir au-dessus du lac, deux autres sont posés sur des dunes de sable émergeant de l'eau, un autre encore passe en volant au-dessus de ma tête; il lui manque des rémiges à l'aile gauche. — 26 juillet. Aperçu 6 hérons cendrés à terre, dans les prés inondés par le lac; mon neveu en a compté jusqu'à 11. — 29 juillet. 8 hérons cendrés.

Héron crabier (*Ardea ralloïdes*). Mes amis, les marins d'eau douce, dont un ou deux connaissent bien les oiseaux, m'intriguaient fort en me parlant d'une mouette à poitrine jaune, qu'ils avaient observée d'autres années sur les môles de la Broye. Le 9 juin on m'avertit que les fameuses mouettes sont là, on les a revues le 10. Le 13 juin enfin je tiens la clef de ce mystère: j'aperçois en effet, posés sur un petit saule, 5 hérons crabiers (plage de Witzwil). Et je me rappelle à ce moment que je commis la même erreur, lorsque je vis pour la première fois cet oiseau, sur la grève de Vidy, en avril 1886. Au vol et lorsque le cou de l'oiseau est replié, la méprise s'explique, car comme la mouette il a les ailes blanches et s'en rapproche de plus par la taille. Les individus en question doivent avoir été molestés, car, au contraire de ceux que j'ai vus jusqu'ici, ils ne se laissent guère approcher.

Vanneau-pluvier (*Charadrius squatarola* L.). 9 mai. Découvert deux individus de cette espèce en compagnie d'un grand vol d'autres échassiers: ils ont le dessous, ventre et poitrine, tacheté et seulement en partie couvert de noir.

Vanneau huppé (*Vanellus cristatus* L.). 23 avril. Partout des vanneaux, à terre et dans les airs. — 26 avril. Une fois La Sauge dépassé je retrouve les vanneaux: l'un d'entre eux tourne autour de moi, à faible portée, en poussant son cri plaintif. — 3 mai. Compté 10 vanneaux. L'un d'entre eux a assumé, paraît-il, la fonction de sentinelle; dès qu'il m'aperçoit, il accourt, m'enveloppe de cercles concentriques en poussant un cri aigre qui avertit tous les oiseaux de ma présence et dont l'effet est visible: les canards se hâtent de gagner le large et se mettent hors de portée, même de ma bonne jumelle à prismes; si je m'assieds il se pose à terre, la huppe relevée, l'œil inquiet et reprend son vol, dès que je fais mine de me

lever, cela devient gênant pour l'observateur. — 9 mai. Je compte 11 vanneaux, même endroit. — 13 mai. Les vanneaux sont toujours là. — 14 mai. Il n'y a plus que 5 vanneaux. — 25 mai. Observé 22 vanneaux, le passage continue donc. — 1^{er} juin. 7 Vanneaux. — 13 juin. 9 vanneaux. Durant l'été je n'en vis point. Un chasseur de la contrée, m'affirma que cet oiseau y nichait autrefois et qu'il avait vu lui-même des nids. Ce n'est que le 2 septembre qu'on me signala de nouveau la présence de 3 à 4 de ces oiseaux dans les mêmes parages.

Grand courlis (*Numenius arcuatus*). Nichait aussi autrefois dans notre région (au Grand Marais). Le même chasseur me confirme le fait, il ajoute que le nid que lui-même n'a jamais vu, était très difficile à trouver, l'oiseau le plaçant dans des excavations du sol, creusées par d'autres animaux. Au reste il n'est pas dit qu'il n'y niche plus, car je l'y ai observé à plusieurs reprises en été. — 10 avril. Entendu le soir, vers 11 heures, le cri répété du courlis sur le lac. — 3 mai. Un grand courlis; il pousse son cri et je le vois se poser dans l'eau, par un fond de 10 centimètres. — 13 mai. Une paire de grands courlis sur une îlot de sable; ils se baignent l'un après l'autre: on entend au loin le battement de leurs ailes dans l'eau; de temps à autre ils poussent leur cri, bien qu'étant à terre. — 25 mai. Une paire de grands courlis au bord de l'eau, au repos. A mon approche, ils s'envolent du côté du Grand Marais. — 13 juin. 12 courlis, tous au même endroit, bord du lac entre La Sauge et Witzwil.

Cormoran (*Carbo cormoranus*). Le 3 mai, au moment où notre bateau sort du canal de la Broye, j'aperçois un cormoran posé sur la première balise. Je distingue fort bien ses pattes larges, palmées, formant ensemble un triangle isocèle. Un employé du bateau me dit qu'on le voit tous les jours soit là, soit sur les môles de la Broye. — 9 mai. Revu le cormoran, sur la première balise, à l'entrée du canal. — 12 mai. Le cormoran a été aperçu aujourd'hui pour la dernière fois. Je me réserve de revenir sur cette observation avec plus de détails.

