

Die in der „Diana“ veröffentlichte Beschreibung dieses Vogelherdes entspricht im Wesentlichen der eingangs erwähnten Darstellung. (Schluss folgt.)



CHRONIK.



- Brauner Geier**, 1 (*Gyps fulvus* Gm.). Bei Schuls im Unterengadin wurde letzte Woche laut „Freier Rhätier“ ein *Gänsegeier* erlegt. Am linken Oberschenkel trug der Vogel einen Zettel mit folgender Inschrift: „Lebda 5 juin 1912, Cap. Sansculotte.“ (Zeitungsbericht.)
- Grauer Geier**, 2 (*Vultur monachus* L.). Auf den Alpen von Nesselal, Gemeinde Gadmen (Kanton Bern), wurde am 14. Mai ein halbverhungertes *Mönchsgeier* geschossen. (Zeitungsbericht.)
(Ueber diese beiden Geier hoffe ich später eingehend berichten zu können. Karl Daut.)
- Rotfussfalke**, 9 (*Ferythropus vespertinus* L.). Am 23. Mai erhielt ich einen Abendfalken, ♀, welcher in Kirchdorf bei Thun geschossen wurde.
William Rosselet.
- Steinadler**, 18 (*Aquila fulva* L.). An einer unzugänglichen Felswand im Muotatal befindet sich ein Adlernest mit Jungen. Die beiden alten Vögel gebärden sich ganz wie Könige der Luft. In kurzen drei Wochen wurden vier Schäfchen, ebenso viele Zicklein und ein junges Fuchselein von den Räubern erbeutet. „Luzerner Tagblatt“ vom 20. Juni 1912.
- Ein **Adlernest** mit Jungen befindet sich gegenwärtig am Wasserberg (Schwyz) in den sogenannten Arfelstöcken, ziemlich an der höchsten Felswand, die unzugänglich ist. Die zwei grossen alten Raubvögel sind sehr frech, rauben Lämmer, Gitzli und sogar Fuchse. Sie haben in drei Wochen nachweisbar vier Schafe, vier Gitzli und einen Fuchs erfasst und in die Luft getragen oder sie über die Felsen hinausgejagt und dann geholt. Man konnte sehen, wie sie raubten, und hörte das Klagen der armen Tiere in der Luft. „Bund“ vom 24. Juni 1912.
- Seeadler**, 23 (*Haliaeetus albicilla* L.). Der am 20. Januar 1908 bei Lengnau (Kanton Bern) gefangene und getötete Seeadler wurde letzthin an einer Konkurssteigerung zum Ausruf gebracht! S. Käser.
- Mauersegler**, 46 (*Cypselus apus* L.). Am 4. Mai morgens zogen 12 Stück über Lützelflüh (bernisches Emmental) nordwärts; nachmittags sah ich dort zwei Paare bei den Nestern. Am gleichen Tage beobachtete ich auch mehrere in Oberburg bei Burgdorf. Chr. Hofstetter.
- Mandelkrähe**, 54 (*Coracias garrula* L.). Am 20. April erschien eine Blauracke bei Burgdorf (Kanton Bern) von Westen her, kreiste einmal mit zierlichen Wendungen über den Rand eines Feldgehölzes und verschwand nach Osten in auffällig raschem taubenartigen Fluge. J. U. Aebi.
- Star**, 57 (*Sturnus vulgaris* L.). Am 15. Mai sind auf Ranflühberg die ersten Jungen ausgeflogen. Chr. Hofstetter.

Wiedehopf, 79 (*Upupa epops* L.). Nachdem der Wiedehopf seit mehreren Jahren die Worblentalgegend (bei Bern) ganz gemieden hatte, erschien er im Frühjahr 1911 ziemlich zahlreich und brütete hier. Dieses Jahr hörte oder sah ich wieder keinen. Worin dieses nur periodische Auftreten seinen Grund hat, ist mir nicht bekannt; wenigstens wurden die Vögel nirgends belästigt oder abgeschossen. J. Luginbühl.

Grauer Fliegenschnäpper, 84 (*Muscicapa grisola* L.). Am 7. Mai auf Ranflühberg die ersten gesehen. Chr. Hofstetter.

Kohlamsel, 128 (*Merula vulgaris* Leach.). Am 16. und 24. Mai auf Ranflühberg je ein frisches Gelege von 5 Eiern gefunden (zweite Brut). Chr. Hofstetter.

Weisse Bachstelze, 148 (*Motacilla alba* L.). Am 2. Mai sah ich in Ranflüh schon grosse Nestjunge. Das Nest befand sich in einem Kamin. Chr. Hofstetter.

Brachpieper, 155 (*Agrodroma campestris* Bechst.). Zu meiner grossen Freude konnte ich am 9. Mai einen Brachpieper auf einer Hafersaat bei Burgdorf beobachten. J. U. Aebi.

Auerhuhn, 198 (*Tetrao urogallus* L.). Im Bantigergebiet sowie im hochgelegenen Waldgebiet Heidmoos und Geissmund, zwischen dem Lindental und Lauterbach (Bern) ist im Laufe des letzten Winters je ein Hahn beobachtet worden. Am Bantiger sahen Holzer eine Henne, die meist auf der gleichen Föhre aufgebäumt ruhig sass, zu verschiedenen Malen. Am letzten Ostermorgen habe ich mit Herrn Stämpfli im Boll im zweitgenannten Gebiet zwei Hennen aufgemacht. Im Herbst 1911 soll im Rüschtal, zwischen Krauchtal und Bärswil ein Hahn erlegt worden sein. J. Luginbühl.

Weisser Storch, 223 (*Ciconia alba* Bechst.). Nach einem Bericht im „Bund“ vom 4. Juli haben sich im „Grossen Moos“ zahlreiche Störche niedergelassen. „Nicht selten kann man zehn und mehr beisammen durch das hohe Gras majestätisch spazieren sehen“, schreibt der Einsender.

Jedenfalls sind die Störche durch die Mäusescharen, die sich dieses Jahr im „Grossen Moos“ eingestellt haben, angelockt worden. Allgemein hört man Klagen über den durch die „Mäuseplage“ angerichteten Kulturschaden und man will den schädlichen Nagern mit Gift auf den Leib rücken. Hoffentlich erreicht die Störche im „Grossen Moos“ nicht das Schicksal ihrer Genossen in Südafrika. Karl Daut.

— Neuendorf (Kanton Solothurn), 6. Juli 1912. Es hat wieder einen! — nämlich ein alter Storch wurde heute vom Starkstrom getötet; er war noch warm, als man ihn fand. Eug. Rauber.

Beobachtungsbericht

aus **Lauenen** (Berner Oberland), 1263 m. ü. M. von Pfarrer *Blumenstein*.

Am 29. Januar hat ein **Adler** hinter dem See eine Katze zerrissen, liess sie aber dann liegen, als er verschleucht wurde. — 1. Febr. Ein **Adler** fliegt, von Krähen verfolgt, über das Tal. — 14. Febr. Erste **Wacholderdrossel**. — 1. März. **Schwarzspecht** gehört. — 16. März. Erster **Amselruf** bei Schneesturm. — 16. März. 1 **Wacholderdrossel** gesehen. — 17. März. Erster

Finkenschlag. — 19. März. Grosser **Habicht** zieht über's Tal. — 22. März. **Amselgesang** bei starkem ruhigem Schneefall. — 1. April. **Distelfink**, ♂, im Schnee. — 1. April. Erster **Hausrotschwanz**. — 5. und 6. April. **Hausrotschwänze** singen. — 5. und 6. April. **Finken** singen. — 6. April. **Weisse Bachstelze**. — 30. April. Erste **Rauchschwalben**, 3 Stück. — 1. Mai. **2 Schwarzköpfe**, **2 Gartenrotschwänze**. — 2. Mai. **Rauchschwalben** verschwunden, kommen aber am 3. Mai wieder und am 5. waren 5 Stück da. — 3. Mai. Erster **Kuckucksruf**. — 4. Mai. **2 Weisse Bachstelzen**. — 15. Mai. Erste **Mehlschwalben** hier.

Les nichées.

- 7 avril. Jour de Pâque, Hermance. Dans un champ de seigle, nid **d'alouette** avec 2 petits déjà couverts d'un léger duvet.
Communiqué par H. Dumuid.
- 8 avril. **Buse** (*Buteo vulgaris*) couve à Duillier. H. Vernet.
- 18 avril. **Ramier** (*C. palumbus*) petits hors du nid. Voilà 3 ans qu'un couple de ces oiseaux viennent nicher à côté de ma maison. Les vieux roucoulent et préparent je pense une seconde nichée. Duillier. H. Vernet.
- 25 avril. **Milan noir** (*M. ater*) couve à Duillier. 3 oeufs dans l'aire. H. Vernet.
- 1^{er} juin. Dans une gravière entre Coinsins et Mimorey 470 m. plusieurs nids **d'hirondelles de rivage**. M. Moreillon.
- 10 juin. Dans une gravière, près de Donneloye (560 m.) une vingtaine de nids **d'hirondelles de rivage**. M. Moreillon.
- 28 juin. Le garde-forestier Gonthier à l'Auberson signale dans la forêt du Corbet (1120 m.) un nid de **bécasse** avec 4 oeufs. M. Moreillon.

Méfais des chats.

- 7 avril. Nichée de **merles** éclore aujourd'hui chez mon voisin. Champ-Bougin. Entre le 7 et le 15 les petits ont été dévorés par un chat. Les parents ont construit un second nid. Aujourd'hui 15, il contient 1 oeuf.
- 30 avril. Sur 4 oeufs 3 petits sont éclos.
- 3 mai. La seconde nichée de 4 **merles** est dévorée par le même chat, il les guettait depuis plusieurs jours. A. R.
- 8 mai. Oeufs d'un nid de **pinson** mangés par un chat. M. Moreillon.
- 12 avril. Nid de **merle** contenant 4 oeufs à l'Évole. Je m'informe à quelque temps de là auprès du propriétaire de l'état de la couvée. Réponse: petits dévorés par un chat. A. R.
- 9 mai. Observé un nid de **fauvette à tête noire** à la Villa E. à l'Évole. Il est à 2 m. 30 du sol, tout près de la maison. 1^{er} oeuf pondu le 1^{er} mai. 5 oeufs que la femelle couve assidûment.
- 19 mai. Les petites **fauvettes à tête noire** récemment écloses ont été mangées par un chat, le nid détruit. H. R.

La liste s'allonge malheureusement. Nous ne pouvons la publier en entier faute de place (Réd.).

Oiseaux tués par les lignes téléphoniques.

- 19 mai. Une **grive musicienne** trouvée morte sous une ligne téléphonique de 9 fils, bord route forêt de Chassagne.

28 mai. Un **rouge-gorge** trouvé mort sous ligne téléphonique de 4 fils, bord route forêt de Vieille morte.

10 juin. A Montcherand trouvé un **bruant** mort sous 10 fils téléphoniques.

23 juin. La garde-forestier Conod a vu près de Lignerolle, un **étourneau** tomber mort sous 7 fils téléphoniques.

Depuis le mois de mars à fin-juin j'ai constaté sous les 5 km. de ligne téléphonique, entre Montcherand et Lignerolle, 5 oiseaux morts en touchant les fils, soit 2 grives musiciennes, 1 étourneau, 1 bruant et 1 rouge-gorge. Tous ceux-ci étaient bien visibles le long de la route, tandis que ceux tombés dans les herbes passent inaperçus. Ce nombre se trouve être déjà, en 4 mois, 5 fois supérieur à celui que j'avais admis à page 2 du fascicule 1 de l'Ornithologiste de cette année. M. Moreillon, inspecteur-forestier.

Derniers chants.

Silence du **coucou**. Epoque ordinaire 15 juin, époque la plus tardive 22 juin, d'après Necker, aux environs de Genève. Il cesse plus tard en montagne. (Réd.)

18 juin. Dernier chant du coucou à Montcherand.

23 juin. Dernier chant du coucou à Vuiteboeuf. (600 m.) (garde Burdet).

24 juin. Dernier chant du coucou à Ballaigue (garde Bourgeois).

30 juin. Dernier chant du coucou aux Six-Fontaines (710 m.) chef de gare. M. Moreillon.

Silence du **rossignol**. Aux environs de Genève d'après Necker, époque ordinaire le 20 juin, époque la plus tardive le 25. (Réd.)

28 juin. Entendu encore plusieurs rossignols. Un bon observateur me disait: „Chez nous le rossignol chante jusqu'à ce que le dernier cucliet de foin soit rentré.“ H.-E. Gans.

11 juin. Entendu le rossignol entre Montcherand et Orbe.

30 juin. Le rossignol ne chante pas à Orbe. M. Moreillon.

Caille. Entendue une seule fois au printemps dans nos environs. A. R.

4 juin. Entendu la caille près de Vaulion (980 m.).

6 juin. Entendu la caille sous Montcherand (500 m.).

10 juin. Entendu la caille à Dénézy (750 m.). M. Moreillon.

16 juin. Entendu la caille près d'Yverdon. M. R.

6 juillet. Entendu la caille près de La Sauge. A. R.



Kleinere Mitteilungen. *Communications diverses.*



Neue Einteilung der Vögel in Frankreich. Der französische Minister für Landwirtschaft hat eine grössere Kommission bestellt um die Vögel nach neueren Gesichtspunkten als „nützlich“, „schädlich“ oder „indifferent“ zu klassifizieren und zwar derart, dass dies für jedes Gebiet Frankreichs besonders geschieht. Somit kann der nämliche Vogel in einer Gegend