

CHRONIK — CHRONIQUE.



Der April 1913

machte seinem Namen Ehre und brachte uns allerlei Ueberraschungen. Eis und Staub, Schnee und Gewitter, alles wurde uns geboten! Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, war der April reich an Niederschlägen. Mehr oder weniger ergiebige Niederschlagsmengen waren in Bern an 16 Tagen zu verzeichnen. In der Nacht vom 11./12. April sind in einem grossen Teile der Schweiz starke Schneefälle mit grossem Kälterückschlag eingetreten, der in der ausserordentlich kalten Frostnacht vom 13./14. April seinen Höhepunkt erreichte. Auf den Gebirgsstationen wurde die tiefste Temperatur des ganzen Winters notiert (Gotthard, Pilatus und namentlich Säntis meldeten annähernd 20 Grad Kälte). Am 27. und 28. April stellten sich in Bern Gewitter ein.

Niedrigste Temperatur für Bern (7 Uhr morgens) am 14. April = -4,7 (in der Nacht bis -8°), höchste (1 Uhr nachmittags) am 30. April = +21,6° C.

Ankunftsdaten.

Lerchenfalke, 11 (*Falco subbuteo L.*). Am 11. April bei Augst (Basel) gesehen.
Hans Hess.

Mauersegler, 46 (*Cypselus apus L.*) Am 16. April in Basel beobachtet.
Hans Hess.

- Am 17. April ein einzelnes Exemplar bei Bern. Gottfr. Weber.
- Am 23. April, Abends 5½ Uhr, etwa 50 über der Kornhausbrücke in Bern längere Zeit kreisend. Karl Daut.
- Vu les premiers martinets noirs à Renan le 30 avril au soir. William Rosselet.

Rauchschwalbe, 77 und **Stadtschwalbe**, 48 (*Hirundo rustica L.* und *H. urbica L.*).
1. April: Hauptzug der Ranch- und Mehlschwalben bei Basel. Hans Hess.

- 4. April: Viele Rauchschwalben und einige Mehlschwalben über Bern. S. A. Weber.

- Am 15. April erhielt ich eine erfrorene Mehlschwalbe. Karl Daut.
- Am 18. April bei Ramflühberg 3 Rauchschwalben gesehen, die ersten; am 21. vormittags flogen bei 30 Stück auf den Ramflühmatten herum. — Regnerisch. Am 21. April in Ramflüh die erste Stadtschwalbe gesehen. Chr. Hofstetter.

Uferschwalbe, 49 (*Hirundo riparia L.*). Am 17. April bei Bern beobachtet.
S. A. Weber.

Kuckuck, 51 (*Cuculus canorus L.*) Auf Ramflühberg am 23. April den ersten Ruf gehört. Chr. Hofstetter.

Wendehals, 75 (*Junx torquilla L.*). Den ersten sah ich bei Bern am 30. März; der Druckfehler in Heft 7 (3. März) ist dementsprechend zu berichtigen.
S. A. Weber.

- 5. April: Bei Rheinfelden, Augst und Liestal anwesend. Hans Hess.

- Am 6. April den ersten im botan. Garten in Bern gesehen. Karl Daut.
Schwarzrückiger Fliegenfänger, 86 (*Muscicapa luctuosa* L.). Am 24. April erschien das erste ♂ auf Ranflühberg, seither nur vereinzelt gesehen. Chr. Hofstetter.
- 25. April: 1 ♂ im Staudenrain, Bern. S. A. Weber.
- 26. April: 1 ♂ ad. im botan. Garten in Bern. Karl Daut.
- Weisshalsiger Fliegenfänger**, 87 (*Muscicapa albicollis* Temm.). Vu un gobemouches à collier le 30 avril au soir à Renan. William Rosselet.
- Fitislaubvogel**, 105 (*Phyllopleurus trochilus* L.). 2. April bei Basel gehört. Hans Hess.
- 6. April. Gesang bei Bern (Aeussere Enge). Karl Daut.
- Am 6. April erstmals bei Bern beobachtet. S. A. Weber.
- Gartenspötter**, 108 (*Hypolais salicaria* Bp.). Am 29. April im botanischen Garten in Bern den ersten gesehen und gehört. Karl Daut.
- Dorngrasmücke**, 123 (*Sylvia einerea* Lath.). Am 25. April die ersten auf Ranflühberg gesehen. Chr. Hofstetter.
- Schwarzköpfige Grasmücke**, 126 (*Sylvia atricapilla* L.). Am 22. April sah ich das erste ♂ auf Ranflühberg. Chr. Hofstetter.
- Gartenrotschwanz**, 138 (*Ruticilla tithys* L.). Am 22. April auf Ranflühberg die ersten gesehen, von da an täglich, besonders viele ♂♂. Chr. Hofstetter.
- Vu les premiers rossignols de muraille à Renan le 27 avril. William Rosselet.
- Nachtigall**, 139 (*Luscinia minor* Br.). Am 27. April im Augelande der Aare oberhalb Bern gehört. Karl Daut.
- Blaukehlchen**, 141 (*Cyanecula leucocyanea* Br.). Am 1. April bei Bern noch anwesend. S. A. Weber.
- Schwarzkehlig Wiesenschmätzer**, 146 (*Pratincola rubicola* L.). Am 6. April bei Bern den ersten gesehen. S. A. Weber.
- Baumpieper**, 154 (*Anthus arboreus* Bechst.). Am 15. April mehrere im botanischen Garten in Bern. Karl Daut.
- Rohrammer**, 168 (*Schoenicola schoeniclus* L.). Am 6. April bei Bern den ersten gesehen. S. A. Weber.
- Bluthänfling**, 185 (*Cannabina sanguinea* Landb.). Am 14. April grosse Scharen Hänflinge in einem Weinberg bei Bettingen (Basel). Hans Hess.
- Weisser Storch**, 223 (*Ciconia alba* Bechst.). 10. April. 2 Störche in Giebenach bei Augst (Basel-Land). Hans Hess.

Brutkalender.

- Turmfalke**, 7 (*Certhneis tinnunculus* L.). 16. April. In den Felsen bei Flüh und Mariastein (Solothurn) horsten 2—3 Paar Turmfalken. Hans Hess.
- Dohle**, 60 (*Lycos monedula* L.). 16. April. Zahlreich in den Felsen bei Flüh und Mariastein nistend. Hans Hess.
- Blaumeise**, 97 (*Parus coerulescens* L.). Auf Ranflühberg nistete ein Pärchen in einem Astloch und hatte am 22. April schon Eier. Chr. Hofstetter.
- Kohlamsel**, 128 (*Merula vulgaris* Leach.). Am 14. April traf ich in Bern frisch ausgeflogene Amseln. Gottfried Weber.

— Am 21. April sind 3 junge Amseln aus dem Nest im Komposthaufen in botanischen Garten ausgeflogen (s. auch „O. B.“, Heft 7, Seite 129).

Karl Daut.

Hausrotschwanz, 137 (*Ruticilla tithys* L.). Beginn des Nestbaus auf Ranftühberg am 21. April. Chr. Hofstetter.

Rotkehlchen, 142 (*Dandalus rubecula* L.). Am 29. April in Bern ein Nest mit 6 Eiern gefunden. Karl Daut.

Gebirgsbachstelze, 149 (*Motacilla sulfurea* Bechst.). Am 13. April [Kälterückschlag!] auf einem Balken in der Badanstalt Marzili-Bern ein Nest mit 4 Eiern (die Brut ist seither glücklich aufgekommen). Karl Daut.

Buchfink, 177 (*Fringilla coelebs* L.). Am 17. April auf Ranftühberg 2 vom Frost verdorbene Gelege gefunden. Chr. Hofstetter.

Hoheltaube, 195 (*Columba oenas* L.). Die Hoheltauben waren bis am 8. April in Bern noch nicht bei den Kästen eingetroffen, obschon ich dieselben schon am 11. März beobachtete und am 6. April girren hörte. S. A. Weber.
— Auf Ranftühberg Ende April brütend. Chr. Hofstetter.

Weisser Storch, 223 (*Ciconia alba* Bechst.). 16. April: Nistende Störche in Oberwil und Benken (Birsigtal). Hans Hess.

Die Alpensegler in Luzern.

Sonntag, den 30. März 1913, trafen die ersten 6 Alpensegler hier ein. Am 3. April sah ich ein einzelnes Exemplar. Am 22. April war ein kleiner Schwarm von 30 Stück da, um am 23. wieder ganz zu verschwinden. Am 1. Mai beobachtete ich 50 bis 60 Alpensegler. H. Halter.

Osservazioni sul ritorno degli uccelli nella primavera 1913.

Quest'anno, forse causo il crudo inverno, il ritorno degli uccelli è poco accentuato. Gli **storni** si fecero vedere verso metà marzo, il **pettiroso** alla fine di detto mese, le **silvie**, le **tordine**, le **guzzette** passano ora.

Il giorno 2 corrente ho visto le prime **rondini** ma solo quella di casa, quella di tetto ed i **ballestrucci** fin'ora non sono arrivati.

Ieri l'altro (16 aprile) ho visto la prima **averla** (Würger).

Come detto, il ritorno dei nostri cantori alati è molto meschino, chi sà come furono decimati, nei luoghi dove andarono a passar l'inverno!

Belinzona, 18 aprile 1913.

Rodolfo Paganini.

Journal ornithologique 1913.

A. Mathey-Dupraz.

Milvus ater, 6 (milan noir).

4 avril. Première observation, un individu plane sur Colombier.

11 avril. Un milan, baie de l'Evole, un à la Tène.

14 avril. Un milan, poursuivi par des corneilles (Allées).

20 avril. Un aux Riaux (près d'Auvernier), un près de Concise (Vaud).

23 avril. Un Milan, baie de l'Evole.

Buteo vulgaris, 27 (Buse ordinaire).

18 avril. Cri (Grandverger).

Athene noctua, 36 (Chouette chevêche).

27 avril. Midi, aux Allées, deux individus s'appellent.

Strix flammea, 39 (Clouette effraye).

2 avril. Soir 9 h., par ciel couvert, cri d'appel, sur Château (Colombier).

Cypselus apus, 46 (martinet noir).

27 avril. Matin, deux individus (Colombier).

28 avril. Soir, trois individus (Colombier).

30 avril. Au matin, sont nombreux.

Hirundo rustica, 47 (Hirondelle de cheminée).

Du 1er au 6 avril. Quelques-unes.

7 avril. Nombreuses dans la baie d'Auvernier, à Champ Bougin, Neuchâtel, Marin.

7 avril. A Neuchâtel un ♂♀ vient reprendre le nid de 1912.

Du 8 au 12 avril. Chaque jour quelques-unes.

12 avril. Matin, pluie et neige.

13 avril. On trouve des hirondelles mortes.

16 avril. Nombreuses dans la baie d'Auvernier.

20 avril. Matin, des centaines sur le lac, d'Auvernier à Neuchâtel (en compagnie de chélidons et d'hirondelles de rivage).

Fin d'avril. Peu nombreuses.

Hirundo urbica, 48 (Hirondelle de fenêtre).

11 avril. Soir, une douzaine (Auvernier).

16 et 18 avril. Quelques-unes (Bied et Grandverger).

20 avril. Très nombreuses (baie d'Auvernier et Neuchâtel).

Fin d'avril. Peu nombreuses.

Hirundo riparia, 49 (Hirondelle de rivage).

Du 15 au 20 avril. Sont assez nombreuses avec „rustica“ et „urbica“, rives du lac.

Cuculus canorus, 51 (Coucou).

18 avril. Premier chant (5 h. après-midi) au Grandverger.

Sturnus vulgaris, 57 (Étourneau).

18 avril. Soir 7 h., vol de 50—60, puis vol de 20, de 15 et enfin 5 individus égrenés.

30 avril. Ad. et juv. dans les prés des Allées.

Gecinus viridis, 68 (Pic vert).

Avril. Cri chaque jour, mêmes endroits qu'en mars.

Junx torquilla, 75 (Torcol).

23 avril. Matin, premier chant (Colombier). Puis chaque jour dans nos environs.

Sitta caesia, 76 (Sittelle torchepot).

De janvier à fin mars. Chaque jour son cri d'appel, dans la région.

Certhia familiaris, 78 (Grimpereau).

1er et 2 janvier. Un individu au jardin.

23 mars. ♂♀ aux Allées.

Accentor modularis, 90 (Accenteur mouchet).

24 et 26 avril. Chant.

Troglodytes parvulus, 91 (Troglodyte).

Janvier et mars. Régulièrement entendu son cri et son chant.

24 mars. Nid bien avancé, Auvernier.

Cinclus aquaticus, 92 (Cinclie plongeur).

16 février. Un individu, Basse-Reuse.

24 février. Un individu, Champ du Moulin.

1er mars. Un individu, Pontareuse (Boudry).

16 mars. Depuis le Viaduc de Boudry jusqu'au Champ du Moulin, observé dix couples.

Poecile palustris, 93 (Mésange nonnette).

23 février. Un individu mange des baies desséchées d'aubépine, Ferme Robert (930 m. altitude).

Parus ater, 94 (Mésange petite charbonnière).

13, 14, 17 et 19 janvier. Entendu cri d'appel.

17 janvier. Un individu, avenue de la gare, Colombier.

5 février. Un individu, avenue de la gare, Colombier, entendu d'autres.

23 février. Observé un vol, Ferme Robert (930 m. altitude).

Parus cristatus, 95 (mésange huppée).

Quelques individus, Gorges de l'Areuse.

Parus major, 96 (Mésange charbonnière).

1er, 2 au 14 janvier. Chant printanier, Allées, Boudry, Cortaillod ; puis les ♂ ont continué à se faire entendre régulièrement chaque jour.

28 février. Nous observons un couple visitant un trou de mur qui depuis 1909 abrite chaque année une famille de charbonnières.

30 avril. ♂ construit son nid dans un nichoir.

Parus coeruleus, 97 (Mésange bleue)

19 janvier. Observé la première de l'hiver, il a neigé jusqu'au lac. Dès ce jour, l'espèce se montre régulièrement.

Acerula caudata, 99 (Mésange à longue queue).

23 février. Vol de 5 ou 6, Champ du Moulin.

26 février. Vol d'une dizaine au Bied.

Mars et avril. Quelques couples, régulièrement du bas des Allées à l'em-bouchure de l'Areuse.

Regulus cristatus, 102 (Roitelet huppé).

2 avril. ♀, pépinière Nerger.

16 avril. ♀, jardin.

Phyllopleuste trochilus, 105 (Pouillot titis).

13 avril. Un individu au bord d'un petit ruisseau (Colombier).

Phyllopleuste rufa, 106 (Pouillot veloce).

14 mars. Soir 6 h., chant (Allées).

22 mars. Après-midi; chant (Allées et rives du lac).

Avril. Chant, chaque jour.

Acrocephalus arundinaceus, 112 (Effarvatte).

28 avril. Chant, bas des Allées et près d'Auvernier.

Sylvia atricapilla, 126 (Fauvette à tête noire).

2 et 3 avril. Chant, bas des Allées.

3 avril. Soir 6 h., plein chant, jardin.

5 avril. Matin 8 h., chant (Allées).

Merula vulgaris, 128 (Merle noir).

1^{er} et 2 janvier. Un vieux ♂ essaye de siffler.

15 janvier. Un ♂ 1912, bec encore brunâtre, lance de timides coups de sifflet.

16 janvier. Chant assez fort (Allées).

23 janvier. Dans les jardins du village, les merles sont nombreux; nous comptons dans un verger sur une douzaine d'individus seulement deux ♀.

10 février. Soir 6 h., entendu le premier chant parfait.

Mars. Premiers jours, chant du ♂ un peu partout.

30 Mars. Une ♀ tapisse l'intérieur de son nid avec de la terre humide, le nid est placé dans un buisson d'*Elaeagnus reflexa* (7 avril: quatre œufs).

5 avril. Nid avec quatre œufs dans un buisson de houx (ilex).

10 avril. Nid avec trois œufs, dans un laurier-cerise (*Kirschlorbeer*) haute tige.

14 avril. Trois juv. et un œuf clair, nid dans le houx.

24 avril. Deux juv. et un œuf clair, nid dans laurier-cerise.

26 avril. Nid avec quatre juv. bien éplumés dans un thuya *wareana*.

26 avril. Les trois juv. sont bien éplumés (houx).

27 avril. Un juv. est posé sur le bord du nid (houx).

30 avril. Pépinière Nerger, plusieurs juv. ayant quitté le nid.

Turdus viscivorus, 131 (Grive draine).

1^{er} à 12 janvier. Chant, Mont du Locle (1025 m.), la Tourne (1294 m.).

Mont Racine (1442 m.) et Creux du Van (1200 m.).

Turdus musicus, 132 (Grive musicienne).

18 et 23 mars. Chant, au Bied.

Ruticilla tithys, 137 (Rouge queue).

11 mars. Matin 8 h., un ♂ chante sur la girouette du château (Colombier).

13 et 14 mars. Au village, trois ♂ chantent.

15 mars. Matin, deux ♂ et deux ♀, se pourchassent (Collège).

16 mars. Deux ♂, Champ du Moulin.

Du 18 au 23 mars. Chant, aux mêmes endroits (Colombier), ♀ sont rares.

23 mars. Passage de ♂, Gouguillettes (Boudry).

25 mars. Matin, les ♀ sont arrivées.

26 mars et 2 avril. ♂♀, jardin et Collège.

10 avril. Un ♂ et deux ♀, jardin.

18 avril. Trois femelles se pourchassent, matin 7 h. (jardin), elles séjournent jusqu'au 24.

Ruticilla phoenicurus, 138 (Rossignol de murailles).

30 et 31 mars. Un ♂ (Allées).

10 avril. Matin 7 h., un ♂, puis plus tard une femelle (jardin).

14 avril. ♂ (jardin) malgré la neige.

Fin avril. Chaque jour ♂ (jardin).

Motacilla alba, 148 (Bergeronnette grise).

De janvier à fin mars. Observé régulièrement quelques individus le long du lac.

12 avril. Matin 9 h., vol d'une cinquantaine (il a neigé jusqu'à 600 m.).

Motacilla sulphurea, 149 (Bergeronnette jaune).

27 février. D'Auvernier à Serrières, nombreuses au bord de l'eau.

16 mars. Gorges de l'Areuse, très nombreuses.

Budytès flavus, 150 (Bergeronnette printanière).

16 avril. Nombreuses, bas des Allées et rives du lac.

Anthus aquaticus, 152 (Pipit spioncelle).

9 janvier à fin février. Nombreux, rives du lac.

Mars. Encore quelques individus.

Alauda arvensis, 159 (Alouette des champs).

11 février. Soir 6 heures, aux Prés d'Areuse, environ une soixantaine, en trois vols.

16 février. Même endroit, plusieurs centaines.

19 février. Même endroit, très fort vol.

25 février. Chant.

1er mars. La Sagne (1060 m.), vol de 20 à 30 individus

(Dr. Wasserfallen).

2 mars. Vol de plusieurs centaines, passe au-dessus de Pouillerel (1281 m), se dirigeant vers la Franche-Comté (Dr. Wasserfallen).

3 mars. Matin 8 h., observé un vol, direction du nord (Colombier).

Emberiza citrinella, 101 (Bruant jaune).

Dès mi-mars. Chant.

Emberiza cirlus, 165 (Bruant zizi).

29 mars. ♂ à Planeyse.

Schoenicola schoeniclus, 168 (Bruant des roseaux).

24 avril. Soir 6 h., deux ♂ et trois ♀, perchés sur un tas de branchages au bord de la mare (Pépinière Nerger).

Passer domesticus, 175 (Moineau domestique).

7 mars. Un ♂♀ que j'observe, depuis plusieurs jours, a transporté depuis hier de la paille dans un trou de la muraille du château (Colombier).

Fringilla coelebs, 177 (Pinson).

9 février. Un ♂ essaie de chanter.

11 et 12 février. Chant, Colombier, Neuchâtel.

16 février. Chant. Embouchure de l'Areuse.

4 avril. Une ♀ prend des toiles d'araignée contre un mur.

16 avril. Nid très avancé sur un marronnier.

18 avril. Une ♀ emporte des radicelles de chiendent (jardin).

Fringilla montifringilla, 178 (Pinson des Ardennes).

27 février. Un ♂ en compagnie de moineaux (jardin), il neige.

Ligurinus chloris, 180 (Verdier).

28 janvier et 16 février. Cri de quelques individus (Allées).

20 février. Au matin, nombreux.

1er mars et 7 avril. On m'apporte deux ♂ morts.

12 avril. Matin, ♀ ramasse radicelles de chiendent (jardin).

26 avril. Nid avec quatre œufs (pépinière).

Serinus hortulanus, 181 (Ceni).

26 mars. Cri d'un ceni au vol (Allées).

27 mars. Matin 8 h., chant (Allées).

5 avril. Cenis se pourchassent.

14 avril. Matin, chant (pourtant toute la campagne est blanche).

Carduelis elegans, 184 (Chardonneret).

18 avril. Première observation, vol de 4 ou 6.

20 avril. Chant (Allées).

Cannabina sanguinea, 185 (Linotte).

15—25 avril. Chaque jour, quelques individus (pépinière).

Pyrrhula europaea, 190 (Bouvreuil ord.).

12 janvier. Entendu son cri d'appel aux environs de la Ferme-Robert (1100 m.).

Columba palumbus, 194 (Ramier).

26 février. Soir 5 h., un individu volant, Prise Roulet (Colombier).

25 avril. Observé un ramier (soir 4 h.).

Phasianus colchicus (Faison commun).

18 avril. Levé à 3 reprises successives un ♂ dans la pinède du Grandverger.

Tetrao urogallus, 198 (Grand tétras).

5 janvier. A la Poueta. Combe (1300 m.) p. la Tourne, une poule sous un sapin aux branches retombantes (Matthey-Jeantet).

22 mars. 1 ♂ et 2 ♀ au Basset, au-dessus de Travers (Martin).

Ciconia alba, 223 (Cigogne blanche).

24 janvier. Une vingtaine de ces échassiers sont signalés près du Petit lac de St-Blaise, dans l'après-midi.

24 février. On signale: un individu près de Marin.

26 février. On signale: 8 individus près de Boudry, à Perreux.

26 février. Après-midi, on aperçoit un vol de quelques cigognes, au-dessus de la Montagne de Travers, se dirigeant vers Provence, puis elles ont pris la direction du lac.

1^{er} mars. 4 Individus se promènent dans un pré à Monruz (près Neuchâtel).

2 mars. Un groupe est signalé entre Wavre et Montmirail.

23 mars. 2 individus près du Torrent, entre Clézard et Dombresson (Val de Ruz).

25 mars. 2 individus entre Provence et Couvet.

14 avril. Après-midi 3 cigognes passent sur Colombier.

Gallinula chloropus, 240 (Poule d'eau ordinaire).

1 janvier. 2 individus dans les roseaux coupés près d'Auvernier.

2 janvier. 5 h. soir, près d'Auvernier.

Fulica atra, 241 (Foulque macroule).

23 mars. 2 individus dans un bouquet de roseaux, baie d'Auvernier.

Numenius arquatus, 242 (Courlis cendré).

7 février. Fort vol vers la Thièle, le chasseur Robert fils, de Marin, en tire huit.

26 février. Matin 7 h., vol de 20 à 30, direction Marin-Chaumont-Nord.

Scolopax rusticola, 248 (Bécasse).

4 avril. Mon chien en lève une (pépinière).

Anser segetum, 280 (Oie vulgaire).

17 février. Passage sur la rive nord du lac de Morat, un chasseur de Suggiez tire deux beaux sujets.

Anas boschas, 287 (Canard sauvage).

En janvier. Dès 8 h. le soir, on pouvait entendre leur cancanement dans les prés, au-dessous de la pépinière Neger.

Fin janvier. Un chasseur à l'affût (*après 6 h. du soir*), tire sur un groupe de quatre oiseaux sédentaires et abat un couple.

7 février. Nombreux au bord du lac (Marin).

16 février. Observé un couple volant, à l'embouchure de l'Areuse.

Observations de M. Moreillon, Montcherand, Avril 1913.

1 avril. **Torecol** à Montcherand.

3 avril. Plusieurs **hirondelles** cheminée entre Lausanne et Vevey.

4 avril. Plusieurs **hirondelles** près de Morges et Arnex. 1 hirondelle de fenêtre à Morges.

8 avril. Vu plusieurs **hirondelles** de cheminée à Vallorbe.

9 avril. Avec le froid, toutes les **hirondelles** sont parties.

16 avril. **Coucou** à Romainmôtier.

— **Hirondelles** cheminée revenues. Torecol à Agiez.

18 avril. **Coucou** à La Russille (garde Conod).

19 avril. **Coucou** à Vuiteboeuf (garde Burdet).

— **Coucou** à Montcherand, tout les jours dès le 19.

23 avril. **Huppe** à Montcherand. (Denyse Moreillon).

24 avril. **Coucou** à Ballaigue (garde Bourgeois).

25 avril. **Fauvette** à tête noire, vue ce jour. Pas revue.

Migration des hirondelles. Le 23 décembre 1912, on capturait une hirondelle dans la ferme „Roodegand“, à 18 milles d'Utrecht (Natal, Afrique australe), portant un anneau métallique à la patte, avec l'inscription: *Witherby-High, Holborn, London B. 830*. Il fut donc facile d'identifier l'oiseau. M. H.-F. Witherby, ornithologue anglais, bien connu par ses annellations d'oiseaux sauvages, fit savoir que l'hirondelle avait été annelée le 6 mai 1911 par M. G.-R.-B. Masefield à Rosehill (dans le centre de l'Angleterre), où elle avait bâti son nid.

Corneille mantelée (Nebelkrähe). M. le Dr C.-A. Pettavel, parti pour la Bulgarie, au service de la Croix Rouge, disait dans une lettre adressée, fin mars 1913, de Demotika (vilayet d'Andrinople) à la Gazette de Lausanne: „... nos promenades dans les campagnes nous ont souvent montré des cadavres de buffles sur lesquels s'acharnent des meutes de chiens affamés qui disputent leur proie à des vols de ces corbeaux*) gris que je n'ai vu que dans les Balkans.“

*) **Corvus cornix**, L. 63 (*Corneille mantelée* ou *Corneille grise*). Réd.