



### Exkursion in den bernischen Voralpen.

Am 15. Juni 1913 unternahm ich in Begleitung meines Bruders Otto eine Exkursion in das Gebiet der Axalp und des Hinterburgsees, d. h. bis auf ca. 1600 m. ü. M. Das Wetter war günstig und der Zeitpunkt ebenfalls gut gewählt. Es kamen somit nicht weniger als 63 Vogelarten zur sicheren Beobachtung. Das Bemerkenswerteste dieser Beobachtungen will ich hier kurz anführen:

- Habicht**, 15 (*Astur palumbarius* L.). 1 Stück oberhalb Giessbach.
- Sperber**, 16 (*Accipter nisus* L.). Am Hinterburgsee auf 1500 m. ü. M.
- Stadtschwalbe**, 48 (*Hirundo urbica* L.). Die starke Ansiedlung unter dem Perrondach der Station Bönigen musste letztes Jahr wegen dem Neuanstrich zerstört werden. Nun sind schon wieder ca. 20 Nester neu gebaut.
- Kuckuck**, 51 (*Cuculus canorus* L.) ruft überall in der Höhe und zwar bis 1600 m. ü. M., d. h. soweit hinauf als noch irgend ein baumartiges Gewächs anzutreffen ist.
- Alpendohle**, 58 (*Pyrrhocorax alpinus*). Ein Schwarm am Oltschikopf. Nistet dort.
- Kolkrabe**, 61 (*Corvus corax* L.). Ein Stück am Axalphorn.
- Grünspecht**, 69 (*Geocinus viridis* L.) in der Nähe des Hinterburgsees, auf 1500 m. Meereshöhe.
- Gr. Buntspecht**, 72 (*Picus major* L.) auf 1200 m. ü. M.
- Alpenmauerläufer**, 77 (*Tichodroma muraria* L.) an einer Felswand unterhalb der Axalp. Seit Jahren treffe ich den Vogel regelmässig dort an. Offenbar Brutort.
- Schwarzrückiger Fliegenschnäpper**, 86 (*Muscicapa luetuosa* L.). Nistend in einer Höhe von 1300 m. ü. M. (in einem Loch der am weitesten in die Höhe vorgeschobenen Linde). So hoch hatte ich nicht erwartet diesen Vogel brütend anzutreffen.
- Ringamsel**, 129 (*Merula torquata* Boie) sehr zahlreich von 1400 m. ü. M. an. Viele Junge darunter.
- Singdrossel**, 132 (*Turdus musicus* L.). Im Wald oberhalb Giessbach von 800 bis 1000 m. ü. M. durchwegs vorhanden.
- Hausrotschwanz**, 137 (*Ruticilla tithys* L.). Dieser Rötling ist geradezu ein Charaktervogel des oberländischen Gebirges. Ueberall wird er daher angetroffen.
- Rotkehlchen**, 142 (*Dandalus rubecula* L.). Sehr zahlreich im Wald oberhalb Giessbach.
- Braunkehliger Wiesenschmätzer**, 146 (*Pratincola rubetra* L.) bei Ringgenberg und Bönigen vorhanden, doch wenig zahlreich.
- Schwarzkehliger Wiesenschmätzer**. 147 (*Pratincola rubicola* L.) erst in 1100 bis 1200 m. Höhe angetroffen, im sogenannten „Gauli“. Wenig zahlreich.

- Wasserpieper**, 152 (*Anthus aquaticus* Bechst.). In der Höhe, aber gar nicht häufig.
- Baumpieper**, 154 (*Anthus arboreus* Bechst.). Der letzte auf 1100 m. ü. M. gesehen.
- Heidelerche**, 158 (*Lullula arborea*). 1000—1300 m. ü. M. einige Stück.
- Rohrhammer**, 168 (*Scoenicola scoeniculus* L.). Am Faulenseeli bei Ringgenberg.
- Schneefink**, 172 (*Montifringilla nivalis* L.) schon von 1400 m. ü. M. an angetroffen. Dies war tief für diese Jahreszeit. Aber am Axalphorn und Gerstenhorn lag noch bis auf 1700 m. hinab Schnee.
- Buchfink**, 177 (*Fringilla coelebs* L.). Vom Giessbach hinweg bis hinauf soweit noch Bäume vorkommen, lässt der Buchfink noch kräftig seinen Schlag hören.
- Grünling**, 180 (*Ligurinus chloris* L.). Ein Schwarm von ca. 40 Stück auf ca. 1400 m. ü. M.
- Gimpel**, 190 (*Pyrrhula europæa* Vieill.). An der Ländte in Ringgenberg ein wenig scheues Paar gesehen und noch weitere in der Nähe gehört.
- Schneehuhn**, 201 (*Lagopus alpinus* Nilss.). Auf 1550 m. ü. M. eine grössere Anzahl. Auch junge flugfähige Stücke darunter. Alb. Hess.

### Journal ornithologique, juin 1913.

*A. Mathey-Dupraz.*

#### **Milvus ater**, 6 — **le milan noir**.

19 juin. 1 individu devant Concise (Vaud) et 1 individu vis-à-vis de Montreux (Léman).

#### **Cerchneis tinnunculus**, 7 — **la cresserelle**.

15 juin. Une, au-dessus de Bôle et une au Lessy (1362 m.), sur Mont Boudry.  
16 juin. Observé un individu, Colombier.

#### **Pandion haliaëtus**, 17 — **le balbuzard**.

5 juin. Signalé dans les parages de la vieille Thièle (G. Robert).

#### **Buteo vuigaris**, 27 — **la buse ordinaire**.

22 juin. 3 individus planent entre la Sagneule (1300 m.) et l'entrée de la Poëta combe, près de la Tourne.

29 juin. Un couple en dessous de la Grand Vy (Creux du Van).

#### **Athene noctua**, 36 — **la chouette chevêche**.

28 juin. Trouvé aux Allées un individu adulte mort, il était en pleine mue.

#### **Syrinum aluco**, 38 — **la chouette hulotte**.

Juin. Cette espèce paraît particulièrement abondante cette année dans les forêts de la Côte sud de Chaumont, de Peseux, de Rochefort et du versant sud du Mont Boudry.

22 juin. La juv. hulotte annellée 6005 et mise en liberté, il y a 3 semaines, est capturée dans les environs de la métairie Bindith (près Boudry), non loin du lieu de son lâcher (voir „Orn. Beob.“, N° 9, p. 189—190).

Fin juin. Le sujet annellé 6001 (voir „Orn. Beob.“, N° 9, p. 192) est capturé près de la Mairesse, au-dessus de Colombier. (La couleur grisâtre du plumage est passé au roux, les grandes plumes des ailes et de la

queue, les grandes couvertures sont complètement développées; sur la tête seulement subsiste encore le plumage gris).

**Strix flammea**, 38 — **la chouette effraye.**

18 juin. Minuit (clair de lune) cri (château de Colombier).

**Hirundo rustica**, 47 — **l'hirondelle de cheminée.**

13 juin. Le ♀♂ qui avait commencé à construire son nid dès le 8 mai, a des jeunes — le 30, 2 juv. quittent le nid pour y revenir le soir — le lendemain, 1<sup>er</sup> juillet, ces juv. abandonnent leur nid pour aller se poser sur celui de 1912, puis ils prennent leur essor.

30 juin. Un couple a placé son nid sur le coude d'un tuyau de descente, directement sur la surface convexe du zinc. Ce jourd'hui, les juv. sont prêts à prendre leur vol.

**Cuculus canorus**, 51 — **le coucou.**

8 juin. Chant, à la Tourne (1293 m.).

**Oriolus galbula**, 55 — **le loriot.**

29 juin. Observé un ♂ au Bied. Il est à présumer que l'espèce niche de nouveau dans ces parages.

**Sturnus vulgaris**, 57 — **l'étourneau.**

8 juin. Quelques couples ont repris leur place de nichée, dans le village et aux Allées.

15 juin. On aperçoit de nouveau des juv. (seconde couvée) dans les champs.

29 juin. Le 11 mai, d'un trou du tronc d'un vieux noyer, je voyais sortir les becs clairs de 5 ou 6 juv. alors que la ♀ les nourrissait. Aujourd'hui, on entend dans le même trou les cris des juv. d'une nouvelle couvée.

**Corvus corone**, 62 — **la corneille noire.**

Mi-juin. Observé les premiers juv.

**Gecinus viridis**, 68 — **le pic vert.**

Juin. Entendu très rarement son cri.

**Junx torquilla**, 75 — **le torcol.**

Mi-juin. Le ♂ qui se trouvait dans notre voisinage a cessé de crier.

**Sitta cæsia**, 76 — **la sittelle.**

Dès 1<sup>er</sup> juin. Juv. (Allées, au Bied, pépinière Nerger).

**Certhia familiaris**, 78 — **le grimpeur.**

15 juin. Ad. et juv., pépinière Nerger.

**Upupa epops**, 79 — **la huppe.**

1<sup>er</sup> juin. ♂♀ vers Anet et un près de la Sauge.

**Lanius collurio**, 83 — **la pie grièche écorcheur.**

28 juin. Ad. et juv., pépinière Nerger.

**Muscicapa grisola**, 84 — **le gobe-mouches.**

Juin. Dès les premiers jours, juv. (aux Allées).

20 juin. Juv. (jardin et pépinière).

**Troglodytes parvulus**, 91 — **le troglodyte.**

8 juin. Chant: à Valleray et à la Combe Léonard, près Rochefort.

18 juin. Chant: Gorges du Chauderon, près Montreux.

22 juin. Nid avec 5 oeufs. Ce nid est placé dans un lioux en pyramide

à 60 cm. du sol, construit de paille, de racelles et de feuilles sèches (pépinière Nerger).

**Cinclus aquaticus, 92 — le cincle.**

18 juin. Ad. et juv., Gorges du Clauderon, près Montreux.

**Pœcile palustris, 93 — la mésange nonnette.**

10 juin. Un couple annelé, amène 2 juv. à la mangeoire.

30 juin. Ad. et juv. viennent chaque jour manger du chènevis.

**Parus major, 96 — la mésange charbonnière.**

9 juin. Je capture dans ma chambre, un ♂, portant l'anneau 393 annelé du 12 avril.

**Parus cœruleus, 97 — la mésange bleue.**

16 juin. Un juv. à la mangeoire. — Le couple annelé qui venait régulièrement au chènevis est disparu.

**Acrocephalus arundinacea, 112 — l'effarvatte.**

2 juin. Nid avec 3 oeufs (Bas des Allées), le 24, les juv. sont prêts à s'envoler.

**Sylvia hortensis, 127 — la fauvette des jardins.**

Fin mai. Nid sur un sapelot à 30 cm. du sol.

6 juin. 4 oeufs et le 19, les juv. sont bien emplumés.

**Merula vulgaris, 128 — le merle noir.**

9 et 21 juin. Nids avec juv. prêts à s'envoler.

**Turdus musicus, 132 — la grive musicienne.**

29 juin. Chant: Mont Boudry (1360 m.).

**Ruticilla tithys, 137 — le rouge-queue.**

9 juin. ♂ chante de nouveau sur le toit de la Halle de gymnastique et le 29, on entend les juv. crier dans le nid.

18 juin. Juv. aux Pléiades (1367 m.), en Lally (1300 m.), aux Avants (972 m.).

29 juin. Juv. au nid, Ferme-Robert (981 m.).

**Ruticilla phœnicurus, 138 — le rossignol de murailles.**

29 juin. 2 familles avec ad. aux Allées.

**Dandalus rubecula, 142 — le rouge-gorge.**

8 juin. Chant: Bôle, Valleray, Rochefort, Combe Léonard, la Tourne et Tablette (1253 m.).

Fin juin. Juv. ayant quitté le nid le 2 juin sont restés dans son voisinage.

**Pratincola rubetra, 146 — le traquet ord.**

Mi-juin. Un individu près d'Auvernier, dans la saulaie.

**Pratincola rubicola, 147 — le traquet rubicole.**

19 juin. Aux Pléiades (1364 m.), en Lally, au col de Soulloup (1150 m.), aux Avants (972 m.).

**Carduells elegans**, 184 — **le chardonneret.**

- 2 juin. ♀ est sur le nid, le 16. juv. (pépinière).  
6 juin. Vol d'une trentaine de juv. au Rozet (Colombier).  
21 juin. ♀ couve, le 30, juv. sont éclos (pépinière).

**Columba palumbus**, 194 — **le ramier.**

Juin. Chaque jour 1—3, dans nos environs.

**Tetrao urogallus**, 198 — **le grand tétras.**

1<sup>er</sup> juin, ♀ couvant 12 oeufs, Mont Racine (1400 m.).

**Tetrao bonasia**, 200 — **la gélinotte.**

- 5 juin. ♀ avec une dizaine de poussins, derrière la Tourne (1240 m.).  
15 juin. Levé une poule des coudriers, près de Tablette (1200 m.).

**Scolopax rusticola**, 248 — **la bécasse.**

8 juin. Mon chien en lève une aux Lapples (1250 m.) près de Tablette.

**Totanus stagnatilis**, 255 — **le chevalier stagnatile.**

5 juin. On trouve un individu ad. mort, près de la Sauge (Grand Marais).

**Machetes pugnax**, 259 — **le chev. combattant.**

Fin mai. ♂♀ près de la Sauge (Grand Marais).

**Anas boschas**, 287 — **le canard sauvage.**

Mi-juin. Quelques couvées sont signalées du Petit-Cortailod à la Tuilerie de Bevaix.

**Mergus merganser**, 308 — **le grand harle.**

Fin juin. Volier de 5, près de l'embouchure de l'Areuse.

**Podiceps cristatus**, 314 — **le grèbe huppé.**

25 juin. Ad. et 3 juv., embouchure de l'Areuse.

**Xema ridibundum**, 346 — **la mouette rieuse.**

18 juin. Une vingtaine, dans la Baie de Montreux (Vaud).

Juin. N'ai observé aucune rieuse, dans nos parages, pendant tout ce mois.

- 
- 1<sup>er</sup> juin. Entendu la **caille** pour la dernière fois.  
2 juin. Entendu la **huppe** aux Six fontaines.  
3 juin. Comme moi, le prof. Gaillard d'Orbe, n'a pas entendu le **rossignol**, à Orbe, en 1913.  
9 juin. Entendu l'engoulevent.  
10 juin. Le **rossignol** chante, le matin, à la gare de Cossonay, à Vieh et à Mimorey près Coinsins.  
19 juin. La **huppe** se fait encore entendre.  
22 juin. Encore chant du **coucou** à Montcherand.  
23 juin. Encore chant du **coucou** à Ballaigue (garde Bourgeois).  
23 juin. Le soir, entendu les **courlis** qui remontent le cours de l'Orbe.  
30 juin. Le **loriot** se fait encore entendre.

Montcherand, juin 1913.

M. Moreillon.

---