

nicht mehr angeführt. Sofort wurde eine Petition an die Regierung abgesandt, von Vereinen, Privaten, Einheimischen und Kurgästen unterzeichnet und mit einem gemeinderätlichen Empfehlungsschreiben begleitet. Darin war der in jeder Hinsicht begründete Wunsch ausgesprochen, die Regierung möchte in einem Nachtrag zu den Jagdverordnungen auch die nun seit 14 Jahren bestehende Zone auf dem See für 1913 wieder errichten. Darauf kam nicht einmal eine Antwort, nur war nach etwa 10 Tagen in einer Zeitungsnotiz zu lesen, das Gesuch sei von der Regierung abgewiesen. Gründe waren keine angegeben.

Wie aus der nachträglich eingetroffenen Begründung der Aufhebung dieser Jagdschutzone durch die Luzerner Regierung ersichtlich ist, geschah dies auf ein Gesuch des Luzerner Patentjägervereins.

Im genannten Gebiet wurde auch die von mir am 17. Juni 1913 beringte junge Ente (*Anas boschas*) am 19. September erlegt.

Nun ist es vorbei mit den reichen Vogelleben und mit den hochinteressanten Beobachtungen. Ueberall kracht und pülvert es. Glücklicherweise besitze ich Notizen über meine bisherigen Beobachtungen seit der Errichtung der Schutzone. Ich werde dieselben zusammenstellen und veröffentlichen, sobald es mir die Zeit gestattet. Dann wird auch weiteren Kreisen bekannt werden, was die Luzerner Regierung mit der Abweisung des Gesuches um Erhaltung dieses Banngebietes auf ornithologischem und naturschützerischem Standpunkt für einen Missgriff getan hat.

A. Schifferli.

CHRONIK — CHRONIQUE.

Der September 1913.

Mit Blitz, Donner und Hagel ist der September eingerückt. In den ersten Tagen zogen heftige Gewitter von Hagelschlag begleitet durch das Land. Am 14. September wurde ein grosser Teil der Zentral- und Westschweiz von einem furchtbaren Hagelwetter heimgesucht. Bei Schwarzenburg (Kanton Bern) wurden zahlreiche Tauben und andere Vögel erschlagen; im Obermattgraben bei Signau (Kanton Bern) fand man viele tote Vögel, hauptsächlich Amsehn („Der Bund“). Regen (meist kleine Niederschlagsmengen) fiel an 16 Tagen. Am 9. des Monates setzten die Herbstnebel ein, die bis zum 30. andauerten. Am 25. lag das Nebelmeer zwischen Alpen und Zürich bis

800 m. Am 27. reichte dasselbe zwischen Alpen und Jura bis 1200 m. Höhe; darüber wolkenloser Himmel und hohe Temperaturen, Rigi-Kulm, Pilatus und Gotthard notierten in der Morgenfrühe 7—8° Wärme. An 11 Tagen stand in Bern mittags 12 Uhr das Thermometer unter 15° C.; davon fielen 9 Tage in die zweite Hälfte des Monates. Niedrigste Temperatur am 12. abends 7 Uhr = 5,6° C., höchste am 3. September mittags 1 Uhr = 24,3° C.

Beobachtungsberichte im September nebst Nachträgen früherer Monate.

Roter Milan, 5 (*Milvus regalis* auct.). Am 21. Mai dieses Jahres beobachtete ich unweit Aarau einen Roten Milan, der über der Aare kreiste und von einer Krähe verfolgt wurde. Ich habe den majestätischen Vogel später noch verschiedene Male gesehen. W. Hunziker, Aarau.

— Am 7. Juli 1 prächtiges Exemplar ostwärts Chateau-d'Oex über der Saane kreisend. J. Luginbühl.

Schwarzbrauner Milan, 6 (*Milvus atter* Gm.). Am 7. Juli 2 Paare bei Montreux über dem Genfersee beobachtet. J. Luginbühl.

Lerchenfalke, 11 (*Falco subbuteo* L.). Durch den Monat August jagte öfters in den ersten Morgenstunden ein altes Exemplar in Sinnerringen über den Hofstätten. J. Luginbühl.

— Am 26. September bei Gwatt. Alb. Hess.

Steinkauz, 36 (*Athene noctua* Retz.). Brütete dieses Jahr an zwei Orten bei Vechigen; am 13. September ein junges Exemplar beobachtet. J. Luginbühl.

Mauersegler, 46 (*Cypselus apus* L.). Am 9. Juli fand ich in unserem Garten ein junger Mauersegler, der blind war. Wahrscheinlich wurde er von den Alten aus diesem Grunde hinausgeworfen. Er starb noch am gleichen Tage. Die Segler nisten jedes Jahr in Menge im Dachstuhl unseres Wohnhauses. W. Hunziker, Aarau.

Rauchschwalbe, 47 (*Hirundo rustica* L.). Am 23. und 25. Juli beobachtete ich auf dem Sinnerringen-Moos ein Exemplar, das auf der Mitte des Rückens einen grossen, reinweissen Fleck trug. J. Luginbühl.

Star, 57 (*Sturnus vulgaris* L.). Am 22. und 26. September im ganzen Aaretal Bern-Thun, bei Interlaken und im Frutigtal durchwegs in kleinen Flügen von je höchstens 20 Stück. Alb. Hess.

Raubwürger, 80 (*Lanius excubitor* L.). Observé 3 *pies-grièches grises* dans la seconde quinzaine de septembre, cas rare à cette saison.

William Rosselet.

Hausrotschwanz, 137 (*Ruticilla titthys* L.). In unserem Hof nistete dieses Frühjahr ein Rotschwänzchenpaar in einer alten Gaslaterne (Strassenlaterne), die nunmehr für Elektrisch eingerichtet ist. Die Lampe brannte jede Nacht, ohue dass sich die Tierchen dadurch stören liessen.

W. Hunziker, Aarau.

Austernfischer, 221 (*Haematopus ostralegus* L.). *Un huitrier pie sur la grève de la Tène, près Marin, (Neuchâtel), le 14 août 1913.* William Rosselet.

Schwarzes Wasserhuhn, 241 (*Fulica atra* L.). Am 22. September etwa zwei Dutzend am oberen Ende des Thunersees. Alb. Hess.

Stockente, 287 (*Anas boschas* L.). Etwa 20 Stück bei Därligen auf dem Thunersee am 22. September. Alb. Hess.

Zwergsteissfuss, 318 (*Podiceps minor* Gm.). Am 22. September in grösserer Zahl an der Einmündung des Interlakener Schiffahrtskanals in den Thunersee. Alb. Hess.

Kormoranscharbe, 323 (*Carbo cormoranus* M. W.). Reçu un cormoran le 25 septembre, tiré sur le lac de Neuchâtel. William Rosselet.

Seeschwalbe, (Spec?) Am 1. September wurde in der Kleinhöchstetter-Au von 2 Exemplaren das eine geschossen. Hier sehr selten. J. Luginbühl.

Columba livia, L. 196. — **Die Felsentaube.**

Von unsren Jügern hört man immer wieder, dass in der grossen Zugstrasse längs des Jura und der Aare im Herbst hie und da Flüge von Tauben auftreten, die etwas kleiner als die Ringeltauben und weder Hohltauben noch Turteltauben seien. Der Beschreibung nach müssen es *Felsentauben* sein. Ein Belegexemplar zu erhalten ist mir bis jetzt noch nicht gelungen.

Es wäre auch möglich, dass es verwilderte Haustauben wären, die nach verschiedenen Generationen wieder die Abzeichen der Felsentaube und die Gewohnheit des Ziehens angenommen haben. Es existieren an verschiedenen Stellen der Schweiz Kolonien verwilderter Haustauben.

Es wäre von grossem Interesse, wenn Jäger, die solche Tauben erlegen, Belegexemplare an den Unterzeichneten einsenden würden zur richtigen Bestimmung und Feststellung der Tatsache. Dr. H. Fischer-Sigwart.

Journal ornithologique, juillet 1913.

A. Mathey-Dupraz.

Ruticilla tithys, 137 — **le rouge-queue.**

2 juillet. Ce soir nous annelons, 4 juv. au Collège (445 à 449) et pendant cette occupation, nous remarquons que la ♀ est elle-même munie d'un anneau! Elle apporte sans arrêt: mouches domestiques, taons, cousins, guêpes, bourdons, abeilles. Nous pouvons l'observer tout à notre aise.

4 juillet. Ces juv. sont encore au nid, ils le quittent le 8 au matin.

Ruticilla phoenicurus, 188 — **le rossignol de murailles.**

15 juillet. Observé un ♂ ayant déjà perdu sa bande frontale blanche — le 22, il est en pleine mue.

Dandalus rubecula, 142 — **le rouge-gorge.**

8 juillet. Eclosion de 5 juv. au Prépuvel, le nid est placé sur le sol, abrité par une racine d'un hêtre.

20 juillet. Les adultes sont en mue (pépinière Nerger).

22 juillet. Aperçu l'un des juv. annellé le 28 mai.

23 juillet. ♂ ♀ avec juv., seconde couvée (jardin).

Saxicola oenanthe, 143 -- **le traquet motteux.**

25 à 31 juillet. Ad. et juv. aux Côtes et à Chincul (Verrières).

Motacilla alba, 148 — **la bergeronnette.**

Juillet. Dès le commencement du mois observé de nombreux ad. et juv., Rives du lac.

***Alauda cristata*, 159 — l'alouette des champs.**

12 juillet. Chant (aux Allées et près de Bôle).
17 juillet. Chant (sur la Forêt, près Boudry).

***Fringilla cœlebs*, 177 — le pinson.**

22 juillet. Juv. de seconde couvée, aux Allées.
23 juillet. id., au Bas de Sachet.

***Carduelis elegans*, 184 — le chardonneret.**

6 au 9 juillet. Juv. un peu partout.

***Cannabina sanguinea*, 185 — la linotte.**

25 à 31 juillet. Nombreux vols (Verrières et Côte aux fées).

***Columba palumbus*, 194 — le ramier.**

Juillet. Chaque jour observé quelques individus, ad. et juv., dans nos environs.
23 juillet. 9 ramiers à l'abreuvoir, 5 h. soir, bord du lac, Grand Verger.

***Phasianus colchicus* — le faisan à collier.**

Juillet. Le ♂ se trouve toujours dans la pinède du Grand Verger.

***Tetrao bonasia*, 200 — la gélinotte.**

Juillet. Dans la Côte au-dessus du Prépuncel, l'espèce est assez bien représentée — il y a eu plusieurs couvées (garde-chasse M.).

***Totanus ochropus*, 256 — le chevalier cul-blanc.**

12 juillet. Soir 8 h., 2 individus dans les Gorges de l'Areuse, au Bas de la Côte des Puries.

15 juillet. 1 cul.-blanc, vers le Bied.

23 juillet. Grand Verger 1, puis 2. — 1 au Bied.

***Anas boschas*, 287 — le canard sauvage.**

20 juillet. On en signale sur l'Areuse à la Belleta (Travers).

23 juillet. 2 ♂, Grand Verger.

***Mergus merganser*, 308 — le grand harle.**

5 juillet Me promenant le long du lac, au Grand Verger, j'observe un volier de 23 à 27 ♂♂♂ et ♀♀♀ ad.

***Podiceps cristatus*, 314 — le grèbe huppé.**

15 et 23 juillet. Près du Grand Verger, ♂♀ avec 3 juv, à mi-grosseur. Nous voyons un ad. apporter un poisson à un juv. Les ad. s'arrachent des plumes que les juv. prennent tout avantage.

20 juillet. Observé plusieurs ind. isolés entre Cerlier et l'île de St-Pierre. Les pêcheurs de Marin et de St-Blaise se plaignent du trop grand nombre de grèbes. Il y a quelques jours, un pêcheur en relevant 300 hameçons, avait comme prise à peine un kilo de perches et deux grèbes. Les pêcheurs prétendent que les grèbes épouvantent le poisson.

***Larus canus* 338 — le goëland à pieds bleus.**

9 juillet. Soir 6 h., un juv. 1913 au milieu d'un groupe de rieuses, devant le Grand Verger.

14 juillet. Revu goëland et rieuses près d'Auvernier.

23 juillet. 1 individu en plumage d'adulte, avec 2 rieuses, Grand Verger.

***Xema ridibundum*, 346 — la mouette rieuse.**

5 juillet. Première observation, 2 individus, au Bied.

9 juillet. Seconde observation, même endroit.

9 juillet. Devant le Grand Verger, une quinzaine de mouettes, encapuchon-

nées, se reposent sur une dune de galets; au milieu d'elles un juv. goëland à pieds bleus.

14 juillet. Même groupe, avec le goëland, sur les piquets des bains à Auvernier.

23 juillet. Vers le matin un vol d'une vingtaine de rieuses arrive par les Gorges de l'Areuse, en suivant la rivière, se pose dans une mare, près du pont, dans le village de Travers, où la bande passe la journée.

Août—septembre.

Cerchneis tinnunculus, 7 — la cresserelle.

2 août. Un individu à la Côte (les Verrières), 1 à la Côte aux Fées et 1 au Châlet des Prés (front. franc.).

17 août. Au Crozat de l'Eau (1412 m.), Creux du Van, un individu.

25 août. Aux Allées, une criblette pourchassée par des corneilles noires.

27 sept. Id., même endroit.

Falco subbuteo, 11 — le faucon hobereau.

Observé ce rapace en chasse, au Bas des Allées.

Falco peregrinus, 12 — le faucon pèlerin.

8 août. Au Signal du Lessy (Mont Boudry), un ♂ ad.

9 août. Sur la Chaille (1452 m.), Creux du Van, observé un faucon ♂, probablement le même sujet. Nous trouvons les restes d'une grive draine, au Pré Porzet et ceux d'une gélinotte ♂ près de l'Abreguaie.

17 août. Mêmes parages, dépouille d'un geai.

Accipiter nisus, 16 — l'épervier.

5 et 15 août. Les cris de moineaux épouvantés attirent mon attention, un épervier passe.

Buteo vulgaris, 27 — la buse ordinaire.

9 août. Matinée, 2 buses sur Mont Boudry.

15 août. Basse-Reuse, 1 individu en livrée blanche harcelé par des corneilles.

16 août. Observé 1 individu planant, blanc en dessous, Ferme-Robert.

17 août. Au Lessy (Mont Boudry) 5 buses passent.

17 Sept. Une buse, dir. Sud, Colombier.

21 sept. id. id. gare de Bôle.

Athene noctua, 36 — la chouette chevêche.

8 sept. Soir 6 h. cri d'une chevêche, dans une vigne (gare du Tram Cortaillod).

15 sept. Soir 6 h. cri, aux Allées.

28 sept. Soir 8 h. cri, au-dessus de Boudry (Métairies).

Strix flammea, 39 — la chouette effraye.

11 août. Soir 9 h., ciel couvert, cris aux Allées.

Cypselus apus, 46 — le martinet noir.

2 août. Il n'y en a plus un seul à Colombier et environs.

Hirundo domestica, 47 — l'hirondelle de cheminée.

Fin juillet. Juv. de seconde couvée, ont pris leur essor.

2 sept. Juv. seconde couvée, au nid.

7 sept. Soir 6 h., vol de plusieurs centaines s. Colombier.

17 à 23 sept. Chaque soir, vers 6 h. vol considérable d'hirondelles de cheminée et d'hirondelles de fenêtre, aux Allées et dans la Baie d'Auvernier.

25 sept. Matin, 8 h. environ une cinquantaine volent aux alentours du Château — le 26, aucune.

Hirundo urbica, 48 — l'hirondelle de fenêtre.

Mi-sept. Leur nombre a bien diminué, il en reste encore quelques-unes.

Hirundo riparia, 49 — l'hirondelle de rivage.

21 sept. Soir 4 h. Une seule hirondelle, au Port de Colombier, elle se pose à plusieurs reprises sur les piquets des jetées.

Cuculus canorus, 51 — le coucou.

3 sept. Trouvé un juv. mort, dans les roseaux du bord du lac. Son estomac contenait : 1 Abax, 1 Oinaseus, 3 chen. de „Bombyx rubi“, 3 chen. de „Pieris brassicæ“, 1 chen. de „Mamestra oleracea“, et une dernière que nous déterminons comme appartenant à l'espèce „Brotolomia meticulosa“.

Alcedo isilda, 53 — le martin-pêcheur.

17 sept. 1 individu passe en volant (Port de Colombier).

Sturnus vulgaris, 57 — l'étourneau.

14 sept. Matin 6 h. 30, un vol de 50 environ. Puis chaque jour, de petits vols sont signalés. Ces oiseaux passent la nuit dans les roseaux des bords du lac, en compagnie de très nombreuses bergeronnettes grises.

Fin-sept. Chaque matin, ces oiseaux sont sur les toits des maisons du village ou aux Allées sur les arbres, où ils ont niché au printemps.

Nucifraga caryocatactes, 67 — le casse-noix.

6, 7, 8 août. Cri de l'espèce, dans les Côtes Rouges, de 1250 m. à 1390 m. (Mont Boudry).

10 août. Cri, fond du Creux du Van, environ à 1050 m.

17, 23 et 24 août. Observé un individu au Pré Varambon (Mont Boudry).

28 Sept. Cri, Côte de la Déracinée (Creux du Van) et Côtes Rouges (Mont Boudry), 1250 m.

Gecinus viridis, 68 — le pic-vert.

août et sept. Chaque jour, cris dans nos environs.

18 août. A mi-côte du Mont-Boudry, 1 individu ainsi qu'aux Métairies (près Boudry).

23 août. 1 vers chez Joly (Noiraigue).

18 sept. Soir 6 h. observé 2 pics-verts verminant aux Allées.

28 sept. 2 pic-verts, près Bôle.

Dryocopus martius, 69 — le pic-noir.

16, 17, 18 août. Cri Ferme-Robert (Creux du Van).

18 août. Vu un individu vers chez l'Abreguaie (Mont Boudry).

28 sept. Cri: Déracinée et Pré aux Favres (Creux du Van).

Sitta cæsia, 76 — la sitelle torche-pot.

17, 18 août. Cris et observé quelques individus, au Lessy, 1364 m. et au Pré Perroud, 1250 m. (Mont Boudry).

Lanius excubitor, 80 — la pie-grièche grise.

1, 24, 25 sept. Observé un individu sur fil conduit électrique, aux Gouguillettes (Boudry).

Muscicapa grisola, 84 — le gobe-mouche gris.

5 sept. ♂ ad. au jardin.

14 et 18 sept. Entendu cris de juv. ayant nouvellement pris leur essor — aux Allées.

Cinclus aquaticus, 92 — le cincle plongeur.

18 août. Vers le Pont des fabriques (Boudry) observé un ♂ qui s'ébat dans l'Areuse. Ces oiseaux nagent sur l'eau, identiquement comme des Phalaropus fulicarius, 273.

Parus cristatus, 95 — la mésange huppée.

17, 18 août. Observé quelques groupes d'individus de cette espèce (Mont Boudry).

Parus major, 96 — la mésange charbonnière.

7 sept. Un ♂ à la mangeoire, lance son cri printanier.

Parus cœruleus, 97 — la mésange bleue.

4 août. 1 individu dans un jardin, à l'Evoile (Neuchâtel).

Acreduia caudata, 99 — la mésange à longue queue.

18, 19, 20 sept. Vol, Port de Colombier. Individus de la var. à tête blanche

Phyllopleuste rufa, 106 — le pouillot véloce.

2 au 30 sept. Entendu chaque jour son cri caractéristique et observé l'espèce à maintes reprises, dans mon jardin.

29 sept. Assez nombreux, vergers du village.

Sylvia atricapilla, 126 — la fauvette à tête noire.

1^{er} sept. Chant, aux Allées.

6 sept. Chant, bord du lac.

Merula vulgaris, 128 — le merle noir.

2 août. Observé au jardin, 2 juv. ayant quitté leur nid depuis un jour ou deux.

18 août. Mont Boudry, à environ 1250 m. nombreux merles ad. dans les buissons de sureau (*Sambucus racemosa*).



La justice des oiseaux. Une revue anglaise, *Popular Science monthly*, publie un article d'un observateur, M. Edmonson, qui a particulièrement étudié les mœurs des oiseaux. Ceux-ci, s'il faut l'en croire, auraient leurs tribunaux pour juger et condamner les coupables. A certains intervalles, raconte cet observateur, les corneilles mantelées des îles Sheetland s'assemblent en grand nombre dans un champ, sur une colline, et traduisent devant leur barre un certain nombre de leurs pareilles. Après un caquetage infernal, l'assemblée tombe à bec raccourci sur les malheureux accusés et les écharpe; puis, justice faite, chacun s'en va chez soi. Un autre observateur, M. Cox, dit qu'un jour où il traversait un champ, il entendit beaucoup de bruit dans les arbres, habités par des corneilles; la curiosité aidant, il s'enquiert de ce qui se passe. Or, il y avait une cinquantaine de corneilles qui semblaient couvrir d'injures une de leurs semblables. Cette malheureuse, au centre du cercle, paraissait répliquer avec une rare impudence. Mais, au bout de peu de temps, l'accusée, car ce devait être une accusée en présence