


Anmerkung der Redaktion. Obige Einseidung ist uns erst nach Drucklegung unserer Berichterstattung über die Frühjahrsversammlung zugegangen. Da diese Mitteilungen sehr wertvolle Ergänzungen enthalten, haben wir denselben unverkürzt Raum gewährt. Einzelne Wiederholungen liessen sich dabei nicht vermeiden.

Die Abbildung, ein sogen. *Ex libris*, zeigt uns drei nicht allgemein bekannte Vogelgestalten. Der grosse Vogel ist der, wahrscheinlich zu Ende des 16. Jahrhunderts in der Schweiz ausgestorbene Waldrapp. Unten sind eine Alpenkrähe (links) und ein Europäischer Sichler (rechts) abgebildet. Die Zusammenstellung dieser drei Vögel ist deshalb gewählt worden, weil einige Forscher das Vorkommen des Waldrapps in der Schweiz in Frage stellten, mit der Begründung, dass die Gesner'schen Angaben auf die Alpenkrähe oder den Sichler Bezug hätten. Das von unserem Mitglied, Hrn. Gustav Hummel in naturgetreuer Wiedergabe entworfene *Ex libris* führt die Unterschiede der drei Vögel deutlich vor Augen. Uns interessiert hauptsächlich der Sichler, als Vertreter der von Dr. H. Fischer-Sigwart festgestellten Besucher des Wauwilermooses.

K. D.



Wir bitten unsere Mitglieder und Leser, uns ihre Beobachtungen fleissig einsenden zu wollen. Alles wird geeignete Verwendung finden.

Steinadler, 18, *Aquila fulva* (L.). Mürren, 2. Juli 1916. Gegenüber von uns am Schwarzen Mönch beobachten wir während des Mittagessens einen Adlerhorst mit 2 Jungen, die von dem Alten gefüttert werden; hoffentlich gedeihen dieselben. W. Volz, E. Hug.

Felsenschwalbe, 50, *Hirundo rupestris* (SCOP.) 7. Juli. In den Felsengalerien der Thunerstrasse zwischen Merligen-Sundlauenen befinden sich Ansiedlungen von 4 Paaren der Felsenschwalbe. Alfred Aeschbacher.

Spechtmeise, 76, *Sitta caesia* (MEY. W.). Am 1. Juni in der Nähe von Bern zwei Bruten (soeben ausgeflogene Junge) des Kleibers angetroffen.

Alb. Hess.

Hausrotschwanz, 137, *Ruticilla tithys* (L.). Am 2. Juni eine Brut von 1 Stück bei meinem Wohnhause ausgeflogen, ein Stück nach dem andern zwischen 11 Uhr vormittags und 1 Uhr mittags. Am Abend befanden sich die Jungen auf den Hausdächern. Sie sind nicht mehr zum Nest zurückgekehrt trotz dem Eintritt ungünstiger Witterung. Alb. Hess.

Ergebnisse der Exkursionen zur Feststellung der Arten.

Nachstehend folgt die Fortsetzung zu dem in Heft 8 des „Ornithol. Beobachters“ begonnenen Artenverzeichnis der Vögel, wie sie auf *Exkursionen durch das Grosse Moos und die angrenzenden Gebiete* beobachtet werden konnten. Mit unserem Vereinspräsidenten, A. Hess, durchstreifte ich

am 24. April von Ins aus das Gelände nach Witzwil bis an den Neuenburger-See, weiter bis nach Gampelen, Zihlbrücke, Erlach und Ins. Der Morgen war kühl (+ 5° C.) und den ganzen Tag wehte ein frischer Nordostwind. Dennoch bestimmten wir 55 Arten. Am 27. April unternahm ich um 1 Uhr eine Tour von Kallnach aus zu der Aaremündung in den Bieler See, also am Nordostrand des Grossen Moores. Um 5½ Uhr traf ich wieder auf der Bahnstation Kallnach ein. Auf dem Rückwege wehte abermals ein ziemlich starker Nordostwind. Ich konnte gleichwohl 51 Arten bestimmen. Am 2. Mai nachmittags stellte ich bei Rapperswil, 10 Kilometer östlich von Aarberg, 35 Arten fest, merkwürdigerweise keinen Raubvogel. Allein die Luft war gewitterschwül. Mit Herrn Hess und andern Herren beging ich am 7. Mai das schon in Heft 8 erwähnte Gelände am Murten- und am Neuenburgersee. Wir bestimmten 61 Arten. Zahlreiche kleine Ausflüge machte ich in die Umgebung von Aarberg. Es ergibt sich nun folgender Nachtrag:

24. April: Kornweihe, Mauersegler, Rauchschwalbe, Hausschwalbe, Uferschwalbe, Wendehals, Misteldrossel, Gartenrotschwänzchen, Braunkehliger Wiesen-schmätzer, Wasserpieper, Feldsperling, Stieglitz, Regenbrachvogel, Bekassine, Reiherente.

27. April: Wespenbussard, Baumläufer, Rotrückiger Würger, Tannenmeise, Haubenmeise, Waldlaubvogel, Dorngrasmücke, Singdrossel, Gehirgsbachstelze.

7. Mai: Goldamsel, Dohle, Grauer Fliegenfänger, Berglaubvogel, Garten-spötter, Drosselrohrsänger, Heuschreckenrohrsänger, Schilfrohrsänger, Garten-grasmücke, Nachtigall, Rotköpfiger Würger.

Aarberg und Umgebung seit Neujahr: Sperber, Steinkauz, Nebelkrähe, Saatkrähe, Grosser Buntspecht, Heckenbraunelle, Bachamsel, Wacholderdrossel, Blaukehlchen, Bluthänfling, Wachtel, Weissler Storch, Grünfüssiges Teichhuhn, Flussumferläufer, Krickente, Teichrohrsänger, Dunkelfarbiger Wasserläufer. Zusammen bis 15. Mai 52 Arten.

Das Total der seit Neujahr in dem eingangs erwähnten Gebiet beobachteten Arten beträgt somit 103. Es wird sich im Laufe des Jahres noch um etwa 20 vermehren.

H. Mühlmann, Aarberg.

Zaunammer und Gartenammer bei Schaffhausen.

Nachdem ich zwei Jahre nacheinander, 1914 und 1915, im letzteren Jahre an zwei verschiedenen Plätzen in der Umgebung von Schaffhausen, je eine Familie Zaunammern (*Emberiza cirius*) zu beobachten Gelegenheit hatte, habe ich dieses Jahr die Ankunft dieser Ammerart noch nicht konstatieren können. Dagegen erschien am 14. ds. in meinem Garten eine männliche Gartenammer (*E. hortulana*); dieser Art bin ich bis jetzt noch nie begegnet. Der Vogel, der seither wieder verschwunden ist, nahm im Gartenweg Samen des Löwenzahns auf. Nachdem ich ihn einige Zeit mit dem 6-x Prismenglas beobachtet hatte, stellte ich ein 30-x Marinefernglas auf ihn ein und bekam so das Bild des Vogels, der kaum 25 m. von meinem Fenster entfernt sass, in greifbare Nähe.

Mit dem gleichen Rohr habe ich letztes Jahr die Zaunammern beobachtet, wie sie ihre flüggen Jungen abwechslungsweise mit halbreifen, milchigen Weizenkörnern und kleinen Heuschrecken fütterten.

Schaffhausen, 17. Mai 1916.

A. Felix.

Observations ornithologiques 1916.

A. Mathey-Dupraz, Colombier, N.

77, le **tichodrome**, fin janvier, on en observe un, contre les banes de calcaire de la carrière de Bôle (Calaine). — 88, le **Jaseur de Bohême**, 9 avril, le Club Jurassien en course observe 2 jaseurs à la Sauge, près Chambrelieu (Landry). — 6, le **milan noir**. 6 avril, un milan près St-Aubin; 8, 13, un devant Serrières; 18, un aux Saars et un à St-Blaise; 21, un individu survole Colombier; un milan vis-à-vis Champ-Bougin et 2 devant l'embouchure de la Serrière; 25, 29, aucun. Mai 1^{er}, 4 milans, par groupe de deux, de Serrières à l'Évole; 8, un individu survole Colombier, soir: un près de l'Évole (Neuchâtel); 21, 2 milans planent sur le Creux du Rosy (Colombier); 22, un ind. baie d'Auvernier et un autre à Serrières; 27. Réserve du Seeland, observé 3 milans. Juin 5 — un plane sur Colombier — un, baie de l'Évole; 19, un milan à Serrières, un second baie de l'Évole; 12, un individu, devant Saint-Aubin un autre près Perreux, entre Bevaix et Boudry; 18, 3 milans dans les parages de l'île de Saint-Pierre. — 7, la **Cresserelle**. Juin 10, cris de juv. au fond du Creux du Van. — 8, l'**Autour**, un ind. observé au vol (Colombier). — 27, la **buse ordinaire**. 24 avril, sur le Chaumont 3 buses au vol. — 36, **Athene noctua**. En avril, cris dans nos environs, puis aucune observation. — 16, le **martinet noir**. 19, première observation après midi vu deux martinets aux Iles, près Boudry; 20, arrivée à Colombier 5 h. après-midi, un ind.; puis un peu plus tard 6 ou 8; le 21, ils sont nombreux. Ils arrivent le même jour au Val de Travers, en avance de huit jours sur 1915. — 17, l'**hirondelle de cheminée**. 4 avril, vu les premières à Colombier, mais leur première visite avait eu lieu le 22 mars, puis elles étaient reparties; 19 juin, juv. hors du nid, Bôle. — 48, l'**hirondelle de fenêtre**. 14 au 18, nombreuses dans la baie d'Auvernier; commencement Mai, elles ont réoccupé leurs anciens nids; 17 juin, une vingtaine de culs-blancs prennent de la boue pour construire leur nid. — 51, le **coucou**. Forêt de Cotendari, le 26 avril. — 53, le **martin-pêcheur**. 17 mai, de l'embouchure de la Reuse au Bied, entendu 3 fois le cri d'un ind.; 28 mai, un au Pervou (Pisciculture). — 55, le **loriot**. Commencement mai, passage: rives du lac, aux Fabriques, Petit-Cortailod. — 57, l'**étourneau**. 5. Mai, juv. prennent la becquée au trou du nichoir (Allées), le 13, ils sont hors du nid; 8 juin, vol d'une cinquantaine, dir. Sud; 12, une dizaine de juv. au-dessus de Provence (922 m. alt.) dès mi-juin, ils nourrissent leur seconde couvée. — 60, le **choucas**. 1 avril au soir, vol d'une cinquantaine, dir. S.O. — 75, le **torcol**, avril 10, 11, 15, 26, 30, cri: aux Allées, rives du lac; 30, à Bôle, à Chambrelieu. — 76, la **sticelle**. 22 mai, une ♀ nourrit ses juv. à l'ouverture du nid (Allées). — 79, la **huppe**. 21 avril, une huppe, près Patinoire de Colombier; plusieurs entre le Petit-Cortailod et la Pointe du Grain; fin-avril, un couple aux abords de la Vigne-ronde (Auvernier). — 80, la **pie-grièche grise**. 28 mai, un ind. sur fil conducteur, à Bel-Air (Boudry). — 83, la **pie-grièche écorcheur**. 17 mai, observé sur Planeyse, à Bel-Air, Vallon du Merdasson et sur la Forêt près Boudry. — 84, le **gobe-mouches gris**. 10 mai, 1 observ., cimetière de Colombier. — 92, le **cinclé**. 3 avril, un en amont de Boudry, puis un autre en aval — 96, la **mésange charbonnière** dès le 27 mai, juv. un peu partout. —

97, **la mésange bleue**. Fin mai, juv. hors nid. — 99, **la mésange à longue-queue** un ind observé au vol, Verger Calame-Colin, Bôle. — 102, **le roitelet huppé** en avril, quelques ind. visitent les conifères des jardins du village. — 112, **l'effarvatte**, 28 mai, chant dans propriété Calame-Colin, Bôle. — 113, **la rousserolle**, 22 mai, cri, rives du lac. — 123, **la fauvette grisette**. 7 et 10 mai, chant au jardin. — 137, **le rouge-queue**. mi-juin, juv. hors nid. — 138, **le rosignol de murailles**. 19 et 26 avril, Avenue de la Gare, cri d'un ♂; 28, un couple occupe un nichoir. — 148, **la hoche-queue grise**. 22 mai, Port de Gombier, juv. hors nid; 18 juin, très nombreuses sur les bords du Canal de la Thièle. — 149, **la bergeronnette jaune boarule**. 12 juin, un couple le long de la Reuse, au pont de Noiraigue. — 150, **la bergeronnette jaune printanière**. 19 avril, au soir, un vol d'une vingtaine se repose au bord du Dérocheux. près Grandchamp. — 158, **l'alouette lulu**. 12 juin, chant de nombreux individus sur la Montagne du Creux du Van, de 1443 m. à 1467 m.; à la Baronne (1376 m.). — 177, **le pinson**. 26, 27, 28, observé juv. aux Allées et à Cortaillod. — 181, **le ceni**. 7 avril, 1 observation, au Mail (Neuchâtel). — 184, **le chardonneret**. Mi-avril, de forts vols sont signalés dans la vallée du Loele, à la mi-juin, juv. hors nid. — 190, **le bouvreuil**. Un couple aux Fabriques (Boudry). — 199, **le ramier**. Chaque jour quelques individus dans nos environs. Sombacour, la Maïresse, Planeyse, Chanéaz, aux Fabriques, Embouchure de la Reuse, Grand Verger, le Bied. — 198, **le Grand Tetras**. 9 avril, ♂ derrière les Coeuries, près la Tourne (Matthey-Jeantet). — 205, **la calle**. 6 juin au soir, chant sur Planeyse. — 217, **le grand Pluvier à collier**. Observé 2 pluviers sur le môle à l'entrée du canal de la Broye. — 219, **le vanneau**. Dans la Réserve du Seeland, nous observons un nid avec 2 oeufs, un juv. bien emplumé et une douzaine d'adultes. — 223, **la cigogne blanche**. En avril, un couple construit son nid sur le petit clocher de Chavannes près Renens. — 241, **la foulque**. 4 avril, baie d'Auvernier, 7 macroules et 4 vis-à-vis d'Auvernier; le 11, une seule; le 13, elles sont parties. — 248, **la bécasse**. Mi-avril, fort passage dans la région de Chambrelieu. — 256, **le chevalier cul-blanc**. 1^{er} au 7 juin, observé du Bas des Allées au Bied, un vol de 8 à 10 culs-blancs. — 259, **le chevalier combattant**. 27 mai, 5 au vol, Réserve du Seeland. — 287, **le canard sauvage**. 11 avril, près de Chevroux, nid avec 5 oeufs; du 15 au 30 avril, couple dans la Patinoire de Colombier et dans le ruisseau de la Vigne Ronde. Au commencement de mai, un nid avec 12 oeufs est détruit, dans la propriété de la Fabrique des Câbles au Petit-Cortaillod. Dans ces parages on observe deux couples et un ♂ seul; 27 mai, Réserve de Witzwil, 4 ou 5 ♂♂ au vol. — 290, **la sarcelle d'été**. 4 avril, deux sarcelles devant le ruisseau des Allées, en compagnie de foulques et de castagneux, ainsi que deux autres près d'Auvernier. — 296, **le canard milouin**. 4 avril, encore un ♂, près d'Auvernier. — 208, **le harle bièvre**. 3 avril, 5 ♂♂ devant embouchure de la Reuse; 10, dix-huit harles ensemble, fin avril, dans la propriété des Landions trois couples ont établi leur nid sur les peupliers tronçonnés; 23 mai, aux Fabriques, soir 6 h. observé 3 ♀♀ au vol. — 314, **le grèbe huppé**. 29 avril, baie d'Auvernier (Réserve) 7 grèbes; en mai, un seul couple y est stationné; 18 juin, observé quelques individus aux abords immédiats de l'Île de Saint-Pierre. — 318, **le grèbe castagneux**. Observations faites dans la Réserve de la baie d'Auvernier: 4 avril, 9 grébions; 11, 11 grébions; 13, 1 grébion; 18,

3 grébions; 22, 25, 2 grébions; 29, aucun; 1^{er} au 17 mai, 2 grébions (les roseaux commencent à pousser). Depuis cette date aucune observation. — 313, le **cormoran**. 27 mai, un individu est posé sur le premier piquet, à l'entrée du Canal de la Broye. — 338, le **goëland pieds bleus**. 7 avril, soir 6 h. un juv. 1915, devant Serrières. — 346, la **mouette rieuse**. Du 1^{er} avril au 1^{er} mai, chaque jour quelques observations de rieuses; de cette date au 12 juin, aucune. 15 juin, une vingtaine aux Saars; 18, quelques-unes sur le môle de l'entrée du canal de la Broye.

Curiosité ornithologique. (Auvernier).

Notre hirondelle de cheminée paraît de plus en plus vouloir s'introduire dans nos demeures pour y placer son nid. Ainsi depuis quelques années, un couple a construit son nid sur la rosace supérieure d'une lampe suspendue au plafond, les jeunes s'élèvent parfaitement bien. Dans cette même localité, deux hirondelles ont édifié leur nid sur le timbre de la cloche électrique du Collège, sous l'auvent de l'entrée principale. Il sera intéressant de savoir si les trépidations du timbre auront influé sur le développement du germe.

A Colombier, un couple en arrivant, le 22 mars, visiter son nid de 1914 et 1915, le trouva rempli de parasites, aussi le nouveau nid fut-il construit sur l'abat-jour de la lampe électrique, placée tout à côté.

Notes ornithologiques 1916.

22 janvier. La **grive muscienne** chante aux Six Fontaines. — 13 février. A Vidy, un **étourneau** et une **corneille mantelée**. — 16, à Orbe une **corneille mantelée**. — 18, à Lignerolle, chant du **pinson**. — 19, à Agiez, **corneille mantelée**. — 21, à Lausanne, chant du **pinson**. — 23, à Chavornay, **corneille mantelée**. — 2 mars, à Corcelles sur Chav. et Yverdon, plusieurs **étourneaux**. — 2, à la gare de Renens, deux **corneilles mantelées**. — 2, Corcelles s. Chav. **alouettes** et **pipits** (Sp?) — 11, D'Yverdon à Montcherand, partout le chant de l'**alouette**. — 11, dans les marais de l'Orbe, les **corneilles noires** sont par deux ou isolées. — 19, à Vuiteboeuf, chant du **rouge-gorge**. — 20, Orbe, une **corneille mantelée** isolée. — 20, Gare de Cossonay, 50 **corneilles noires**. — 21, Romainmôtier, chant du **rouge-gorge**. — 22, à Baulmes, roucoulement du **ramier**. — 26, à Vidy, **fauvette à tête noire**. — 26, La Sarraz et Eclépens, **rossignol de murailles**. — 26, gare Cossonay, 50 **corneilles noires**. — 5 avril. Montcherand, **fauvette à tête noire**. — 11, Montcherand, chant du **coucou** (Margot, Moreillon). — 11, Vuiteboeuf, chant du **coucou** (garde-forestier Burdet). — 11, Bretonnière, **hirondelle** cheminée. — 11, Clés, **hirondelle** fenêtre. — 16, **Torcol** à Montcherand. — 18, Montcherand, 1 **hirondelle de fenêtre** et 1 **hirondelle de cheminée**. — 21, Montcherand, 9 h. matin, quelques **martinets noirs**. — 22, à 2 h. soir. 40 **martinets noirs** remontent les gorges de Covatannaz, près Ste-Croix. — 24, Nombreux **martinets noirs** et **hirondelles de cheminée** dans la plaine de l'Orbe. — 25, **Coucou** à Ballaigue (garde Bourgeois). — 27, Vu 5 **hirondelles** de rochers aux carrières de marbre de Saillon (Valais). — 28, **Coucou** à Ste-Croix (garde Paillard). — 1^{er} mai. Entendu le **torlot** à Montcherand. — 12, vu une **huppe** à Bavois (plaine de l'Orbe). — 14, à 10¹/₂ h. du matin, le **rossignol** chante à Ouchy. — 17, à 8³/₄ h. du soir, le **rossignol**

chante. gare de Cossonay. — 19, Entendu la **huppe** à Baulmes (800 m.). — 19, pas encore entendu le **rossignol** à Montcherand. — 25, Entendu la **caille** à Baulmes, pendant toute la journée. — 26, Entendu trois **engoulevents** à Montcherand, 9 h. du soir. — 29, vu 3 **hirondelles des roches** entre Goppenstein et Gampel à 1050 m.). — 29, entendu le **rossignol** près de la gare de Tourtemagne (Valais), 6 h. du soir. — 29, Vu une **huppe** près de la gare de Tourtemagne (Valais), 6 h. du soir. — 30, vu le **tichodrome échelette** dans le Bietschthal (Valais) 1150 m., à 10 h. du matin, sautillant contre les rochers de gneiss.

Montcherand.

M. Moreillon, insp. forest.

Holländische Zugdaten vom Frühjahr 1915.

Vom Vogelzug pro 1915 in den Niederlanden bringt Dr. H. Ekama in Utrecht eine Anzahl Daten („Ardea“, Heft I vom V. Jahrgang 1916), die in den verschiedenen Bezirken des Landes gesammelt wurden. Zum Vergleich mit den eigenen möge ein Teil derselben, etwas umgearbeitet und anders zusammengestellt, unsern schweizerischen Beobachtern zur Kenntnis gebracht werden.

Vogelart	Zahl der Beobachtg.	Mittleres Datum	Frühestes Datum	Spätestes Datum
Kuckuck , <i>Cuculus canorus</i>	32	29. IV.	28. III.	15. V.
Nachtigall , <i>Luscinia minor</i> (Gesang)	15	29. IV.	21. IV.	5. V.
Rauchschwalbe , <i>Hirundo rustica</i>	40	18. IV.	6. IV.	6. V.
Hausschwalbe , <i>Hirundo urbeica</i>	9	28. IV.	21. IV.	6. V.
Storch , <i>Ciconia alba</i>	33	26. III.	25. II.	8. V.
Uferschwalbe , <i>Hirundo riparia</i>	2	18. IV.	15. IV.	21. IV.
Turmsegler , <i>Cypselus apus</i>	6	29. IV.	22. IV.	1. V.
Gartengrasmücke , <i>Sylvia hortensis</i>	4	3. V.	2. V.	4. V.
Dorngrasmücke , <i>Sylvia cinerea</i>	3	4. V.	2. V.	5. V.
Zaungrasmücke , <i>Sylvia curruca</i>	7	25. IV.	20. IV.	30. IV.
Fitislaubvogel , <i>Phyllopneste trochilus</i>	7	11. IV.	5. IV.	21. IV.

Die letzten Rufe des Kuckucks wurden in dem Zeitraum vom 12. bis 19. Juli (spätestes Datum) vernommen.

Ueber den Nestbau und die Brut der Rauchschwalbe berichtet der Beobachter Dr BOEFF in Sommelsdijk.

	1. Brut	2. Brut
Beginn mit dem Nestbau	3. Mai	29. Juni
Erstes Ei gelegt	13. Mai	6. Juli
Beginn des Brütens	16. Mai	10. Juli
Erstes Junges aus dem Ei	31. Mai	25. Juli
Erstes Junges das Nest verlassen	21. Juni	15. August.

Solche biologische Angaben sind brauchbar.

Der Weisse Storch zog in der Zeit vom 28. Juli bis 28. August fort Die Temperatur im Monat April war eine für Holland normale. Sie betrug im Mittel 9° C. Das gleiche war im August der Fall, wo sie 11° C. betrug.

Alb. Hess.

Ueber die Ankunft des Mauerseglers im westfälischen Sauerlande.

Mit Bezug auf die interessanten diesbezüglichen Mitteilungen des Herrn Daut auf Seite 109, das frühe Erscheinen bei Bern betreffend, teile

ich nachstehend meine Wahrnehmungen im sauerländischen Berglande mit. Am 20. April zeigte sich 6 Uhr 40 Min. abends bei leichtem Westwind und nur $6\frac{1}{2}^{\circ}$ C. ein einzelner Segler über unserm Dorfe, welcher hoch jagte, sich aber vorübergehend so tief herabliess, dass ich ihn genau erkennen konnte. Am Abend des 22. jagten zwei, am 23. seit $7\frac{1}{4}$ Uhr abends drei Stück dasselbst. Am 24. April (morgens nur $1\frac{1}{2}^{\circ}$ C., tagsüber sonnig) zeigten sich gegen Mittag acht bis zehn; am 29. kreisten mindestens schon zwanzig Stück über dem Dorfe, und am 4. Mai waren unsere Segler anscheinend sämtlich zurückgekehrt.

Werdohl, 16. Mai 1916.

W. Hennemann, Lehrer.



Feldlerchen im Schnee. Der anhaltende starke Nordwest, der uns Ende Februar reichlichen Schneefall brachte, hat jedenfalls unseren *Feldlerchen* in unberechenbarer Weise Schaden gebracht. So beobachtete ich am 28. Februar auf den Strassen in und um Wädenswil herum grössere und kleinere Flüge von Feldlerchen. Wie vertrocknete dunkle Baumblätter zeichneten sie sich auf dem Schnee ab oder sie suchten wippenden Ganges an Strassenbördchen etc. nach Nahrung. Den Menschen liessen sie auf wenige Schritte herankommen. Dann erhoben sie sich in langsam wiegendem Fluge, um nach wenigen Metern wiederum einzufallen. Ich liess auf verschiedenen Stellen auf Wiesen den Schnee wegschaufeln. Kurze Zeit nachher sammelten sich in dichtgedrängten Massen die hellbraunen Vögel auf den apert Stellen und pickten emsig das zum Vorschein kommende Gras weg. Die Vögel hielten sich mehrere Tage in der Gegend auf. Als ich am 4. März von Zürich nach Baden fuhr, konnte ich einen mehrere kilometerlangen (von Altstetten bis Killwangen) Lerchenzug beobachten, der auf den Feldern links der Bahn rastete. Immer wieder erhoben sich 50, 100 und mehr Lerchen in kleinern Flügen wenige Meter über dem Boden und zogen in nördlicher Richtung, setzten sich aber bald wieder zur Erde nieder. Noch nie habe ich ein derartiges Schauspiel und so grosse Massen Vögel auf dem Zuge beobachten können. Wädenswil, 8. März 1916. Th. Zschokke.

Vogelschutz im Grossherzogtum Luxemburg. Der „Luxemburger Tierschutzverein“ hat nachstehende Zeilen in den Zeitungen des Grossherzogtums erscheinen lassen:

„Die Bedeutung der Hecken für den Vogelschutz wird noch viel zu wenig gewürdigt. Auf dem Lande rodet man die alten Hecken aus, um ein „Stückchen Boden zum Acker oder Garten hinzuzugewinnen und in der Stadt, „wo Grund und Boden teuer ist, müssen sie kunstreichen Eisengittern Platz „machen. Damit wird aber ein natürlicher Schutzpark vernichtet, welcher „vielen nützlichen Tieren einen Unterschlupf bot. Insbesondere werden durch „die Vernichtung der Hecken die Singvögel vertrieben, denen man nicht nur „Obdach und Nistgelegenheit, sondern auch die nötige Nahrung an Insekten