

folgen, dass sein Fortbestehen gefährdet wird. Letzteres ist aber bei vielen Sumpf- und Wasservögeln der Fall. A. H.

Fischfeinde? Einen sehr bemerkenswerten Beitrag zu diesem vielumstrittenen Kapitel gibt uns Prof. C. G. SCHILLINGS in seinem berühmten Werke: „Mit Blitzlicht und Büchse im Zauber des Elelescho.“ Er schreibt dort auf Seite 324: „Meine zum Fischfang ausgesandten Leute kehrten mit mehreren Zentnern grosser Welse zurück. (Trotz aller Fischfeinde aus dem Tierreich wimmeln die afrikanischen Gewässer von Fischen!) Das sollten sich die Vernichter unserer heimischen Reiher, Eisvögel, Wasserstare, Haubentaucher usw. gesagt sein lassen.“ K. Daut.

Der neue Stausee bei Bern. Durch das grosse Elektrizitätswerk bei Mühleberg wird die Stauung der Aare bedingt, die bis gegen Felsenau bei Bern hinaufreicht. Dadurch ist ein umfangreicher Stausee entstanden. Sein Spiegel verschönert entschieden die Landschaft, so dass man das Verschwinden von grünen Wiesen und fruchtbaren Aeckern unter den Fluten verschmerzen kann. Bekanntlich hat der kleinere Stausee bei Niederried sofort allerlei Wassergeflügel angezogen. Die Verhältnisse an dem grossen Berner Stausee wären in ornithologischer Beziehung geradezu ideale. Wälder, Wiesen und Aecker begleiten seine Ufer in mannigfaltiger Abwechslung. Sogar Felswände fehlen nicht und Schilfsäume werden an verschiedenen Stellen, trotz der schwankenden Wasserhöhe, mit Sicherheit entstehen.


Am 15. August flogen schon einzelne Lachmöwen¹⁾ über dem Wasser. Grosse Flüge von Mehl-, Rauch- und Uferschwalben schwebten über dem Seespiegel. An den Ufern waren in sehr grosser Zahl Weisse Bachstelzen und Hausrotschwänze anzutreffen. Kurz, in ornithologischer Beziehung war die Gegend belebter als früher.

Die Berner Ornithologen könnten sich also freuen . . . wenn nicht jetzt schon Motorboote herumratterten und eine grössere Anzahl Ruderboote mit johlenden und handharfenspielenden Insassen eine arge Unruhe brächten. Es sind eben auch „Naturfreunde“, die sich da ergeben!

Immerhin wird es sich lohnen den neuen See gut im Auge zu behalten.

Alb. Hess.

¹⁾ Am 3. Oktober 1920 waren es schon ca. 150 Stück.



Wir ersuchen um regelmässige Einsendung aller Beobachtungen.

Cypselus apus L., Mauersegler. Bereits am 23. Juli 1920 waren in Werdohl in Westfalen nur noch ein Drittel der hiesigen Mauersegler wahrzunehmen; am 24. zeigten sich morgens hie und da noch einzelne über dem Dorfe, abends noch drei Stück. Am 25. sah ich keine mehr. Am 26. hielt sich ein junger Segler auf dem Dachboden meines Hauses auf, der aber gegen 6 Uhr nachmittags, als ich ihm einen Fussring anlegen wollte, verschwunden war. W. Hennemann.

— In Präsenz ob Conters (im Oberhalbstein, Graubünden) flogen am 1. August noch neun Stück um den Kirchturm. Vom 2. August an waren sie verschwunden; somit in der Nacht vom 1./2. August abgezogen. J. Schinz.

Aegialites hiaticula L., Sandregenpfeifer. Am 6. September 1920 am Strand ausserhalb der Boothäuser Enge in Zürich neun Stück beobachtet. Am 7. noch drei Stück, am 9. September keine mehr. J. Schinz.

Vom Vierwaldstättersee.

Beobachtungen vom 15. bis 31. Juli 1920 in Meggen.

Teichrohrsänger zahlreich. Ende Juli meistens schon ausgeflogen, doch auch noch Nester mit Jungen und solche mit noch unfertigen Gelegen. — Kreuzschnäbel. Mehrere Flüge des Fichtenkreuzschnabels. Auffallend zahlreich dieses Jahr. — Würger. Der Rotrückige Würger ist wie der Kreuzschnäbel viel zahlreicher vertreten als andere Jahre. Ueberall trifft man ihn an, sei es auf Tele-

graphendrähten oder auf Bäumen und Stangen. — Distelfink. Wie immer zahlreich. — Gelbspötter. Zwei Stück, wahrscheinlich haben sie im Garten gebrütet. — Laubsänger. Weidenlaubsänger hier und da, Fitis nicht beobachtet. Ende Juli trieb sich ein fast schneewisser Laubsänger im Garten herum. Auf den ersten Blick kam mir der Gedanke an einen entflohenen Käfigvogel, doch bei näherer Beobachtung konnte ich ihn unzweifelhaft als Laubsänger feststellen. — Regenpfeifer. Ein Pärchen am Ufer beobachtet. Oefters über Luzern gehört. — Reiherente. Zwei Exemplare, wahrscheinlich Junge. — Krickente. Zwei Stück beobachtet. Junge? — Blässhuhn. Blässhühner zahlreich mit noch kleinen Jungen. — Haubensteissfuss. Ende Juli noch ein Nest gefunden mit zwei Eiern. Bald darauf wurde es durch einen Sturm zerstört. P. Feer, Zürich.

Observations ornithologiques, du 1^{er} juillet au 30 septembre 1920.

Par A. Mathey-Dupraz, Colombier. N.

Autour, 10 juillet, un ♂ ad. au vol, soir 8 h. Vaudijon. — Epervier, Août 17, 18, soir 5 h., un individu en chasse, même quartier, les Verrières. — Buse bondrée, 27 avril, le Dr Mayor observe à Perreux (Boudry) une bondrée grattant le sol; en s'approchant, il a pu constater qu'elle avait détérré un nid de guêpes, Buse ordinaire, août 7, un „Bon oiseau“ sur le Mont Barre, Verrières; le 8, une autre aux Côtes, Verrières; le 10, une buse au Pussin, près les Verrières. Puis, puis loin, 4 buses au vol. 2 ad. et 2 juv. planent sur la Fresse (France). Plus tard nous en observons 2 autres à la Côte du Cerf, près les Verrières; le 22, 7 h. mat., une buse traverse la vallée, du Mont des Verrières aux Côtes; 11 h. mat., une au vol sur le Bois noir et à 12 h. 2 buses sur le Mont des Verrières; le 25, une buse sur un poteau télégraphique aux Perrosettes, Verrières. Il s'agit dans ces observations répétées, d'un ou deux couples ayant niché dans la région — Chouette chevêche, juillet 10, soir 7 30, cris de deux individus aux Gougouillettes (Boudry). 31 août, trouvé une chevêche morte, groisière de Cottendant. Septembre 30, cris de chevêches dans les vignes, près Auvernier. — Chouette effraye. La colonie du Château a émigré, vu les réparations en cours, sous l'auvent de la Cure. Août 29, 30, 31, sept. 1 et 3, minuit 30 m., cris aux abords du Château de l'Eglise; sept. 9, 5 effrayes partent du toit de la Cure, on ne les revoit plus. — Martinet noir, aux Verrières dès le 21 juillet leur nombre a bien diminué; le 22, aucun en vue. Août 8, observé deux individus de passage. Juillet 27, après-midi 3 h. une quinzaine survole Colombier, à la Neuveville (Berne) observé un seul martinet; le 29, sont nombreux au-dessus de la prairie du Grütli et sur le lac des Quatre Cantons; le 30, encore un à Colombier. Le 20, on en signale quelques-uns à Villa, près Evolène (Valais) [Fr. Jordan]. — Hironnelle de cheminée, sept. 30, encore quelques-unes. — Hironnelle de fenêtré, disparues le 20 septembre. — Hironnelle de rivage. Les juv. de la colonie de la Gagliere (Boudry) sont hors du nid, juillet 14, nous comptons 25 à 30 individus. Août 18, départ; le 28, un individu isolé à Auvernier, bord du lac. — Martin-pêcheur, sept. 17. Baie d'Auvernier (R.), deux individus au vol, seule observation de l'année. Les trappes des piscicultures du Pervou et de Treytel détruisent tous les individus erratiques. — Etourneau, dès le 10 juillet, vol d'ad. et de juv.; le 23, encore un vol de 60, puis ils disparaissent, sept. 7, ils sont de nouveau là; le 12, observé vol de 4 à 500 près Bexaix; le 17, au moins mille sansonnets arrivent à 6 h. soir pour passer la nuit dans les roseaux de la Réserve. Fin Sept. excessivement nombreux dans le Vignoble. — Torcol, un individu mangeant des fourmis, propriété Piquet (Boudry) le 7 juillet. — Mésange petite charbonnière, Août 9, 10, ad. et juv. aux Verrières. — Mésange charbonnière, mi-juillet, juv. de seconde couvée. — Mésange bleue. Beau ♂ avec anneau d'aluminium, jardin. — Pouillot véloce, septembre, chaque jour chant, rives du lac. — Pouillot siffleur, 26 juillet, chant à 950 m. Verrières. — Effarvate, 17 sept., encore 2 ou 3 individus embouchure du Ruisseau des Allées. — Fauvette babillarde, sept. 22, deux individus gazouillent, près Auvernier. — Fauvette à tête noire, sept. 9 et 12, chant; le 24 un ♂ mange des baies du sureau noir. — Merle noir, chant à Colombier, à divers endroits, le 14 sept.; de même le 22 à Auvernier, à Neuchâtel. — Grive chanteuse, 8 août, un juv. ayant de la peine à voler, route de Chint-

cul aux Verrières. — Rossignol de murailles, 7 août, un individu (dernière observ.). — Traquet motteux, 8 août, un individu mange des baies de nerprun (*Rhamnus frangula*) route de Chincul, Verrières. — 9 sept., quelques culs-blancs de passage sur Planeyse. — Bergeronnette grise, sept. 17, nombreuses rives du lac, surtout des juv. 1920 en plumage de transition. — Bergeronnette jaune, sept. 17 et 18, nombreuses en passage. — Bruant zizi, 10 juillet, un couple avec juv. sur la Forêt, Boudry. — Pinson, 9 juillet, chant. — Pigeon colombin, 4 individus au vol. — Pigeon ramier, sept. 11, vol d'une cinquantaine, vers Perreux (Boudry). — Vanneau, 17 août, soir 6 h. passage d'un vol de 70, dir. S., Verrières. — Héron blongios, 7 août, observé un juv. 1920, sur la rive du lac, au Creux des Grenouilles (R.). — Poule d'eau ordinaire, mi-Sept., les grandes penes des ailes ayant repoussé, on aperçoit ces oiseaux hors de la roselière (R.). — Foulque, 9 juillet, Réserve 1 ad. et 2 juv., gros comme le poing. Sept. 17, un vol de 35, s'abat dans la baie d'Auvernier, les sédentaires ne se mêlent point aux arrivantes. — Chevalier arlequin, mi-Sept., deux individus à St-Blaise mangeant un chat crevé (H. Zintgraff). — Chevalier cul-blanc, 17 sept., un individu isolé (R.). — Chevalier guignette, 31 août, un individu posé sur môle du tramway aux Ruaux. — Canard sauvage, juillet à fin Sept., colonie dans la roselière de la Réserve. — Grand harle bièvre, du 20 au 25 sept., 4 ♀ ou 4 juv. dans la Réserve. — Grèbe huppé, sont excessivement nombreux. — Grèbe castagneux, 7 sept., depuis la mi-avril, 1 observ., le 18, 2 juv. en duvet, gros comme un oeuf de cane, R. ainsi que quelques adultes. — Goeland argenté (*Larus argentatus cahiunans*), sept. 10 à 13, un ad. et 2 juv. 1919, pendant le trajet de Chex le Bart, la Pologne, Treytel. Cette espèce nous est signalée, en Septembre, comme plus abondante que d'autres années, cela sur toute l'étendue du lac. — Goeland cendré. Août 25, 27, une vingtaine de juv. 1920 sur le môle d'Auvernier; 7 sept., encore 3 juv. 1919, même endroit; 10 et 12, 1 juv. 1920 et 2 juv. 1919 devant Bellerive (St-Aubin). — Mouette rieuse, 8 juillet, elles reparaissent, ad. avec capuchon; 27, une vingtaine d'ad., juv. 1919 et 1 juv. 1920, baie d'Auvernier; 12 août, nombreuses tête blanche, queue blanche; 25, 27, environ 250 de Serrières à Baie de l'Evole, quelques juv. 1920. Sept. 10, 11, environ 300 devant Chez le Bart; le 17, 5 juv. 1920 (R.). — Hironnelle de mer Hansel, 27 sept., observé à plusieurs reprises deux individus au vol, plumage juv. 1920 à Chez le Bart. — Hironnelle de mer épouvantail, sept. 25. Quelques bezos posés sur les vions de filets, devant Estavayer.



Vom Büchertisch — Bibliographie.



Paul Robien, Die Vogelwelt des Bezirkes Stettin. 112 S., 8°. Verlag von LÉON SAUNIER in Stettin.

Der Verfasser hat mit diesem Büchlein mit viel Fleiss eine wertvolle Lokalornis seines Beobachtungsgebietes geschrieben. Besonderen Nachdruck hat er auf die Feststellung der Brutvögel (ca. 170 Arten) gelegt. Das geschah mit vollem Recht, denn nur die Brutvögel haben ihre eigentliche Heimat in dem behandelten Gebiet. Sehr angenehm berührt die strenge Selbstkritik des Verfassers, der offenbar ein Feldornithologe ist, wie er sein soll. Wir möchten das Büchlein als Muster empfehlen für die Lokalornis, die uns aus den verschiedensten und zum Teil sehr interessanten Teile unseres schweizerischen Vaterlandes noch fehlen. A. H.

Heinrich Kutter: Gehe hin zur Ameise. Anleitung zur selbständigen Ameisenforschung. VI und 165 Seiten. Mit 68 Abbildungen im Text. Verlag ERNST BIRCHER, Bern. Preis Fr. 5.—

Dieses schmucke Büchlein, das den Bd. 1/2 einer Reihe naturwissenschaftlicher Beobachtungsbücher bilden soll, ist gut geschrieben und dürfte den Zweck erfüllen, welcher der Verfasser im Auge hat, nämlich den Leser anzuregen selbst mit der Natur direkte Freundschaft zu schliessen.

Ein jedes solches Buch können wir empfehlen, gilt es doch bei uns Ornithologen je länger je mehr mit der waltenden Natur stets in Fühlung zu bleiben. Deshalb wird auch der eine oder andere das Bedürfnis empfinden, von den Ameisen etwas mehr zu wissen. Er greife dann zu diesem brauchbaren schweizerischen Ameisenbuch. A. H.