

*Anmerkung.* Reiher- und Tafelenten sind auf den Alpenrandseen (Walen-, Vierwaldstätter-, Thunersee regelmässige Erscheinungen. Beide Arten scheinen mehr oder weniger regelmässig durch das Engadin zu ziehen, was die Beobachtungen P. Runggers vom St. Moritzer- und Stazersee (Oberengadin) beweisen. Die Reiherente ist von H. W. Robinson vom 22. bis 25. November 1926 in ca. 20 Exemplaren auf dem Obersee bei Arosa (1800 m ü. M.) beobachtet worden; Ornith. Beob. 24, 58 (1926). — Dr. A. Masarey stellte die Art am 12. März 1923 auf dem Langensee bei Ascona (Tessin) fest; Ornith. Beob. 20, 110 (1923). — A. Vaucher erhielt am 8. Juni 1913 eine Tafelente, ♂ ad. vom Lac de Nervan (Tour d'Al, Ct. de Vaud), 1495 m ü. M.; Bull. soz. zool. Genève 2, 37 (1924) und laut J. Spörrli, Ornith. Beob. 16, 61 (1919) wurde am 24. Oktober 1918 eine Tafelente auf dem Lago Bianco (Berninapass, Kt. Graub.) festgestellt.

## Feldbeobachtungen.

### Zum Vorkommen der Haubenlerche, *Galerida cristata* (L.) in der Schweiz<sup>1)</sup>.

#### Kt. Bern.

Bern: Am 4. Jan. 1901 trieben sich am Einschnitt der Kornhausstrasse am Ausgang der Kornhausbrücke gegen den Viktoriaplatz hin 3 H. in Gesellschaft einiger Sperlinge herum. C. Daut, O. B. 1, 2 (1902). — Am 4. Febr. 1901 hörte S. A. Weber an der Breitenrainstrasse eine H.; O. B. 1, 18 (1902). — Am 5. Febr. 1901 beim sog. Waldheim auf dem Spitalacker 2 H. in Gesellschaft einer Goldammer, ferner zwischen Greyerzweg und Turnstrasse 4 Stück. S. A. Weber, O. B. 1, 18 (1902). — Am 14. Febr. 1902 bei ziemlich hohem Schnee an der Lorrainestrasse und auf dem nahegelegenen Steinhauerplatz mehrere H. C. Daut, O. B. 1, 25 (1902). — Am 17. Febr. 1902 auf einer Strasse in Bern bei stärkerem Schneefall 2 H. C. Daut, O. B. 1, 25 (1902). — Am 23. Febr. 1902 bei der Schönau eine H. kaum 3 m von mir entfernt singend. S. A. Weber, O. B. 1, 71 (1902). — Am 19. April 1902 eine H. auf dem Wyler hoch in der Luft singend. C. Daut, O. B. 1, 90 (1902). — Haubenlerchen am 19. März 1902 in der Elfenau. Ed. Tenger, O. B. 1, 102 (1902). — Am 24. April 1901 eine H. auf dem Wylerfeld. C. Daut, O. B. 1, 106 (1902). — Am 3. Mai 1901 zwei H. auf dem Turnplatz der Breitenrainstrasse. C. Daut, O. B. 1, 122 (1902). Vergl. ders. O. B. 1, 148, 154 (1902). — Am 16. Juni 1901 eine H. am Greyerzweg. C. Daut, O. B. 1, 185 (1902). — Ruf der H. in meinem Garten am 7. Nov. C. Daut, O. B. 1, 273 (1902), desgl. nach Schneefall 1 Stück am 14. Dez. 1901 und am 13. Dez. 1901 ebenda 3 H. C. Daut, O. B. 1, 288 (1902). — Am 20. Dez. 1901 zwei H. an der Breitenrainstrasse, ferner 8 Stück zwischen den Tramgeleisen an der Beundenfeldstrasse beim Viktoriaplatz. C. Daut, O. B. 1, 288 (1902). — Am 27. Dez. 1902 zwei H. am Flurweg. Amstein, O. B. 2, 39 (1903). — Am 8. Juni 1903 auf dem Breitenrain bei Bern Junge. G. Rauber, O. B. 2 191 (1903). — Am 30. Sept. 1903 Gesang in Bern. C. Daut, O. B. 2, 319 (1903).

Ringoldingen (BeO., Simmental): Am 29. Nov. 1925 eine H. G. Gloor, O. B. 24, 103 (1927).

#### Kt. St. Gallen.

Schmerikon: 31. März 1935, vom Damm im Naturschutzgebiet eine H. lockend abfliegend. Julie Schinz, in litt.

<sup>1)</sup> Letzte Mitteilungen siehe diese Zeitschr. 33, 157 (1936).

**Kt. Gené.**

Vergl. besonders A. Comte: Remarques concernant la présence de Cochevis sur la Plaine de Plainpalais; Bull. Soc. zool. de Genève 3, fasc. 4, p. 26—28 (1925).

Genève: 27 déc. 1921, 5 exempl. Plaine de Plainpalais; 18 mars 1922, 2 exempl. id. A. Roch, N. O. 5, 147 (1922): D'où nous vient l'alouette cochevis? — 8 janv. 1922, plusieurs sur le Pont de Chaudron (Genève); 15 janv. 1922, cochevis à la route de Genève; 22 janv. 1922, place de la Gare centrale; 12 et 18 févr. 1922, devant la gare aux marchandises. P. Boven, N. O. 5, 150 (1922). — Genève, 27 juillet 1923, 6 exempl. dans le cailloutage; 4 août 1923, une famille dans la Plaine de Plainpalais. J. Page, N. O. 6, 140 (1923). — Genève. Dès le moi de nov. 1922 j'ai constaté la présence à la Plaine de quelques individus (jusqu'à 7). A l'approche du printemps leur nombre a diminué; 6 mai 1923 2 exempl., 7 sept. 1923 5 exempl. A. Roch, N. O. 6, 141 (1923). — 26 oct. 1934 à la Pointe à la Bise 1 exempl. en passage. A. Lombard, N. O. 12, 346 (1934). (N. O. = Nos Oiseaux.)

**Kt. Graubünden.**

Bervers: 21. April 1926, H. J. Spörri, O. B. 24, 60 (1926).

**Kt. Neuenburg.**

Neuchâtel (Ville) etc.: Seit anfangs November 1935 (erste Beobachtungen am 4. bis 8. Nov.) ist die H. in der ganzen Stadt zu beobachten, nicht nur an ausgesprochenen Futterplätzen, wie Bahnhof und Marktplatz, sondern auch im Zentrum der Stadt, wo ziemlich starker Auto- und Tramverkehr herrscht. Zu gleicher Zeit, als die ersten H. in der Stadt bemerkt wurden, flogen auch die ersten Saatkrähen- und Dohlenflüge über die Stadt, was vermuten lässt, dass es sich um eine Zugswelle handelt. H. Brandenberger, in litt. 15. Dez. 1935. — 1930, 12 janv., 12 exempl. au Crêt du Plan, Neuchâtel. C. Cornaz, N. O. 12, 95 (1930). — 1935, 12 déc., un couple est apparu, au début de nov. près de la gare de Neuchâtel. A. Richard, N. O. 12, 56 (1935). — 22 févr. 1912, deux alouettes cochevis observées près du Crêt (Neuchâtel); 25 févr., 19 févr., 5 exempl. cochevis près de Haute-Rive. C. Cornaz, O. B. 9, 103 (1912). — 1912, 3 févr., plusieurs individus près des gares d'Auvernier et de Corcelles; 22 févr. 1912, 2 exempl. près du Crêt (Neuchâtel); 15 mai (1912, entendu le cri d'un individu (Colombier). A. Mathey-Dupraz, O. B. 10, 45 (1912). — 19. Febr. 1915, 2 H. in den Strassen von La Chaux-de-Fonds (1000 m ü. M.). Sehr selten in dieser Höhe. W. Rosselet, O. B. 12, 88 (1915). — 12 mars 1915, vol de 5 indiv. sur Planeyse près Colombier. A. Mathey-Dupraz, O. B. 12, 111 (1915). — 8 mars 1918, Neuchâtel, cris aux abords du collèg. A. Mathey-Dupraz, O. B. 15, 135 (1918). — 6 juin 1918, cris près de Reuse. A. Mathey-Dupraz, O. B. 15, 188 (1918). — 20 mars 1928, matinée, cris de quelques cochevis au vol à Colombier. A. Mathey-Dupraz, O. B. 25, 120 (1928).

**Kt. Schaffhausen.**

Schaffhausen: 6. Mai 1925 (Ala-Versammlung), ein Nest mit Brut in den Eisenbahnschienen einer täglich befahrenen Strecke. A. Masarey, in litt. 13. Dez. 1935.

**Kt. Solothurn.**

Solothurn: Die H. kann in Solothurn das ganze Jahr hindurch beobachtet werden. Gewöhnlich sieht man 2—4 Stück, während der Wintermonate gelegentlich bis 12 Exemplare beisammen, die den Pferdewagen nach Nahrung durchstöbern. Beobachtungen: 1926, am Bahnhof Solothurn am 2. und 16. Mai, 9. und 16. Juni, 4. und 28. Juli. Am 1. Dez. 1926 auf einer Stadtstrasse. 1927: am 4. März 1 H. in der Stadt, am 9. Okt. 1 H. singend am Bahnhof, ebenda singend am 15. April 1928. 1935 vom Juli bis Dez. stets

2—6 Stück in der Nähe des Bahnhofs. M. Bloesch, in litt. — Seit einigen Jahren brütet die H. in der Nähe des Bahnhofs Solothurn. G. von Burg, O. B. 1, 403 (1902). — 9. April 1902, in der Kiesgrube südlich des Bahnhofes Neu-Solothurn 1 Paar H.; 1 Exempl. daselbst am 7. Juni 1902. Am 7./11. Juli 1902 und 22. Okt. 1902 auf einer Strasse im Neu-Quartier Solothurn je 1 Exempl. L. Greppin, O. B. 2, 114 (1903). — Solothurn, 27. Mai 1904 (?), auf der Strasse Rosegg-Solothurn eine H. ad., ihre juv. fütternd. L. Greppin, O. B. 3, 58 (1904); am 8. Aug. 1906 eine H. bei Solothurn auf der Strasse zur Steingrube, ders. O. B. 5, 136 (1906). — Am 21. Jan. 1915 zwei H. bei Langendorf; am 25. Jan. 1915 zwei H. auf der Rossallmend bei Solothurn. L. Greppin, O. B. 12, 88 (1915). — Am 11. Febr. 1915 eine H. in Langendorf, ders. O. B. 12, 90 (1915); am 24. März 1915 drei Stück im Roseggarten bei Solothurn, ders. O. B. 12, 109 (1915), ebenda 2 Stück am 14. Juni 1915, ders. O. B. 12, 159 (1915). — Am 15. Okt. 1915 zwei, am 14. Nov. 1915 eine H. auf dem Rosegg-hof. L. Greppin, O. B. 13, 41 (1915). — Am 17. Jan. 1916 6 H. auf der neuen Anlage der Station Grenchen-Nord. A. Hess, O. B. 13, 94 (1916). — Im Februar 1916 auf den Geleisen des Bahnhofs Solothurn und auf den Strassen der äusseren Stadtquartiere stets einige H. Sie sind meistens paarweise beisammen. L. Greppin, O. B. 13, 114 (1916). — Am 2. April 1916 eine H. beim Werkhof (Solothurn); in der Umgebung meiner Wohnung stets einige Exemplare. A. Senn, O. B. 13, 183 (1916). — Am 29. Juni 1916 ein brütendes H.-Paar im Rosegghof (Sol.), ein zweites Paar beim Bahnhof Langendorf. L. Greppin, O. B. 13, 183 (1916). — Vergl. A. Senn, O. B. 16, 165 (1919). — Den ganzen Winter 1927/28 10—12 H. in der Stadt Solothurn. G. Hafner, O. B. 25, 190 (1928).

Olten: Am 12. Jan. 1903 zeigten sich die ersten H. an der Ringstrasse in Olten. Ich bemerkte, dass dieselben im letzten Sommer beim Bahnhof Olten-Hammer nisteten. Ed. Schmid, O. B. 2, 30 (1903). Cf. Brosy, O. B. 2, 63 (1903). — H. im Bahnhofrayon Olten-Hammer nistend. C. Daut, O. B. 2, 175 (1903).

Derendingen: 3. Nov. 1902, einige H. H. Ficsher-Sigwart, O. B. 2, 284 (1903).

#### Kt. Tessin.

Piano di Magadino: Einzige Beobachtung (1917—1935): 2. April 1922 (Zug) im Piano di Magadino. A. Masarey, in litt. 13. Dez. 1935.

#### Kt. Zug.

Cham: Vergl. O. B. 1, 148 (1902).

#### Kt. Zürich.

Wipkingen-Zürich: 29. März 1917, 1 H. K. Bretscher, O. B. 14, 163 (1917).

Zollikon-Zürich: 30. Dez. 1917, 1 H. K. H. Diener, O. B. 15, 133 (1918).

Kloten: 11. Nov. 1918, auf dem Kasernenplatz ca. 50 Stück H. eifrig Futter suchend. A. Steiner, O. B. 16, 46 (1918).

Zürich: 4. April 1921, 3 H. im Güterbahnhof, 2 Stück im Schlachthof beobachtet, 1 Individ. leise singend. Julie Schinz, in litt.

Zürich-Ausfüllung (heutiges Strandbad): 17. Jan. 1926, Boden schneebedeckt, Temp.  $-4^{\circ}$  C., 4 H. bei einem Reishaufen eifrig Nahrung suchend. Die Vögel flogen mehrmals lockend ab, kamen aber immer wieder zurück. J. Schinz, in litt. — 25. Dez. 1927, 2 H. ebenda, desgl. 2 Stück am 7. Febr. 1928; ebenda am 23. Febr. 1928 1 H., ebenda am 23. Dez. 1928 12 H. bei Kälte, Schneefall, schneebedecktem Boden. J. Schinz, in litt.

Zürich-Oerlikon: 24. Febr. 1926, 2 H. um 18 Uhr zwischen den Geleisen im Bahnhof, am 24. Juni 1928 um 18.45 Uhr ebenda 1 Stück. J. Schinz, in litt.

Zürich-Selnau: 14. Febr. 1930, 1 H. um 11.45 Uhr ob dem Spielplatz singend. J. Schinz, in litt.

Zürich-Hardhof: 31. Dez. 1933, 4 H. aus tiefem Schnee aufgestöbert die Limmat überfliegend. J. Schinz, in litt.

Zürich-Werdhölzli: 16. Jan. 1935, 2 H. im Schnee am Fischerweg, dann nochmals 2 Stück in den Schrebergärten beim Hardhof. J. Schinz, in litt.

Zürich-Tiefenbrunnen: 23. März 1894, 1 H. A. Nägeli, in litt.

Zürich: 27. Dez. 1908, 4 H. auf der Sihlfeldstr.; ebenda am 28. Dez. 1908 nachmittags wiederum 8 Stück. A. Nägeli, in litt.

Zürich-Fahr-Dietikon: 28. Juni 1901, H. beobachtet. A. Graf, O. B. 1, 202 (1902).

Zürich-Oerlikon: 18. Nov. 1919, einige H. im Schnee am Bahnhof, sehr zutraulich. U. Corti.

Affoltern a. A.: 3. Okt. 1921, 1 H. («wohl die erste in unserer Gegend!»). A. Graf, Tierwelt 31, 385 (1921).

Zürich: Bei den Bahnverlegungsarbeiten der linksufrigen Zürichseebahn trieb sich den ganzen Winter 1921/22 über ein H.-Pärchen umher. A. Streuli, Tierwelt 32, 113 (1922).

Zürich-Oerlikon: Seit 8. März 1919 ein Paar H. Ch. Beck, Tierwelt 29, 137 (1919). — 24. Okt. 1919 bei den Bahnanlagen mehrfach, am 26. Okt. 1919 ebenda 1 Stück. J. Spalinger, Tierwelt 29, 393 (1919).

Zürich (Stauffacherstrasse): Cf. W. Knopfli, Tierwelt 28, 80 (1918). — Zürich-Bahnhofareal vergl. R. Lipp, Tierwelt 28, 338 (1918). — Zürich: 12. Febr. 1919, 1 H. im Vorbahnhof auf einem schneefreien Platz zwischen den Bahngeleisen, nur 2 m entfernt 1 H. futtersuchend. E. Geering, Tierwelt 29, 72 (1919).

Zürich-Seebach: Am 15. Dez. 1917 2 H. auf einem umgegrabenen Grundstück, am 23. Dez. 1917 2 H. beim Schießstand Seebach. G. Sauter, Tierwelt 28, 10 (1918).

Zürich: Die H. sind im Hard, einem Teil von Aussersihl-Zürich, sehr häufig. Seit dem frühen Herbst (1917) sind sie bei uns, und man trifft Trüppchen von 2, 4 und 6 Stück beisammen. Sie zeigen sich besonders beidseitig der Eisenbahn in den Stadtkreisen 4 und 5, aber selbst im obern Teil von Aussersihl, in der Nähe der Sihl am Stauffacherquai, kann man diese Gäste öfters sehen. R. Lipp, Tierwelt 28, 21 (1918).

Winterthur: Nachdem im Sommer 1916 im südlichen Teil von Winterthur und in der angrenzenden Gemeinde Töss je ein Brutpaar konstatiert worden war, nahm ich mit Bestimmtheit an, die Vögel würden auch im diesjährigen Sommer hier brüten, um so mehr, als das erstgenannte Paar schon seit 1914 beobachtet worden war. Im vergangenen strengen Winter waren 4 Vögel oft in ihrem Wohnkreis zu treffen, selbst dann, als aus andern Teilen des Stadtgebietes grosse Schwärme von Haubenlerchen gemeldet worden waren. Am 10. März d. Jahres sah ich nun zwei Haubenlerchen zum letztenmal; soviel ich mir auch Mühe gab, ich konnte sie seither nie mehr ausfindig machen, noch etwas von ihnen vernehmen. Beide Haubenlerchenpaare figurierten im Sommer 1917 nicht unter unsern Brutvögeln. J. Spalinger, Tierwelt 27, 378 (1917). — Mit dem ersten Schnee stellte sich am gewohnten Orte (vor Portal des Etablissements von Gebrüder Sulzer) am 3. Dez. (1917) die erste H. ein; sie ist als ständiger Gast vorläufig allein. J. Spalinger, Tierwelt 27, 545 (1917). — Am 3. und 4. Okt. (1916) hielten sich an den ausgedehnten Böschungen des hiesigen Güterbahnhofs zahlreiche Haubenlerchen auf. Vom Donnerstag ab mit seinem gewaltigen Sturzregen waren die Vögel wieder verschwunden. Im südlichen Stadtteil und im Bahn-

hof Töss hielten sich den ganzen Sommer hindurch zwei Paare auf, doch konnte ich nie junge Vögel konstatieren. J. Spalinger, Tierwelt 26, 450 (1916).

Glattbrugg: H. ein bekannter Vogel bei der Station. Ch. Beck, Tierwelt 28, 106 (1918).

Rümlang: 8. März 1917, Gesang. E. Geering, Tierwelt 27, 121 (1917).

Dietikon-Zürich: Brut im Eisenbahndareal (4 Eier, 2 juv. erbrütet). E. Lips-Fischer, Tierwelt 27, 226 (1917).

Zürich: Brutareal: Das Fracht- und Vorbahnhofareal von Zürich und seine Umgebung, etwa von der Unterführung Langstrasse in Zürich 4 an bis Bahnhof Altstetten. Vermutlich sind im Laufe der letzten 30 Jahre innerhalb des angegebenen Brutareals die Niststellen sukzessive talabwärts verlegt worden. Ferner hat im gleichen Zeitraum unbedingt eine Verminderung des Brutbestandes stattgefunden. Ursachen dafür dürften sein: elektrische Traktion der Bahn und chemische Vertilgung der Unkräuter auf dem Bahnkörper. Gegenwärtig als Brutvogel für Zürich und vermutlich für die ganze Schweiz sehr gefährdet. Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts und noch im zweiten regelmässiger Wintergast auf den Strassen des 4. und 5. Stadtkreises und der angrenzenden Quartiere, gelegentlich sogar auf dem Hauptbahnhofplatz. Es stehen viele Einzelbeobachtungen zur Verfügung, auf deren Anführung hier verzichtet werden kann. Durch Autoverkehr wurde die Haubenlerche als Wintergast auf den Strassen verdrängt (Unruhe, Verschwinden der Pferdeäpfel). Erschienen im Inneren der Stadt manchmal sehr frühzeitig, z. B. bereits am 22. August 1902 beim Stauffacherplatz, gewöhnlich aber erst im Oktober, verblieben bis in den April, z. B. 4. April 1905 beim Stauffacherplatz. Letzte Beobachtungen auf Strassen und Ruderalplätzen: 14. Nov. 1922 Kasernenplatz Zürich, 26. Nov. 1922 Stauffacherstrasse, 28. Okt. 1925 Stauffacherstrasse, 6. Dez. 1925 Stauffacherstrasse mindestens 4 Stück, 14. Nov. 1926 gegen Marien-Badenerstrasse und 11. Okt. 1928 Ruderalplatz Sihlhölzli (heute Sportplatz). Im Frachtbahnhofareal, wohin ich sehr selten komme, beobachte ich aber die Haubenlerche stets noch. Letzte Beobachtung 6. August 1935.

Weitere vermutete Nistareale in Zürich und Umgebung: Güterbahnhofareal Giesshübel und Oerlikon. Beobachtungen bei Oerlikon: 20. Juni 1922 zwei Stück auf einer Strasse, 15. September 1923 Bahnhof Oerlikon und 7. Februar 1926 Bahnhofareal Oerlikon.

Früherer Winteraufenthaltsort: Landanlageplätze beim Mietenquai (Ruderalplätze, heute Strandbadanlage). Möglicherweise auch damals dort Nistvogel. Feststellungen: z. B. in den Wintern 1905 auf 1906, 1909 auf 1910, 1915 auf 1916 und 1916 auf 1917. Dr. W. Knopfli, in litt.

### Corrigenda.

Uferschwalbe, *Riparia riparia* L.: Ornith. Beob. 33, 63 (1935), sub Kt. Genf: lire Pont Butin au lieu de pont Bertin et sous 3) la gravière est seulement occupée .... P. Géroudet, in litt.

Mauerläufer. Ornith. Beob. 33, 96 (1936), sub Grimseil: lies 30. Sept. 1935, statt 30. Okt. 1935. E. Beer, in litt.

Lachmöwe. Ornith. Beob. 33, Heft 9/10 vom Juni/Juli 1936. Mr. P. Géroudet ersucht uns um Richtigstellung folgender Druckfehler: p. 168: sous le titre Suède. Les bagues suédoises portent Göteborg et non Gotland; la deuxième bague de Göteborg porte le numéro 15449 au lieu de 15125. P. 173: 7<sup>e</sup> ligne de la conclusion: lire continent au lieu de contient. P. 174: au bas de la série des contrôles, la date du 26. 11. 34 se rapporte à Rossitten E 9117 et non à Riga 66124. P. 176: 7<sup>e</sup> ligne de la conclusion E lire: qui viennent hiverner dans cette dernière ville de décembre à mars et qui ....