Feldbeobachtungen.

Beobachtungen über das Vorkommen der Rebhühner.

- 1922. 20. Mai. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., ca. 50 R. in einem Acker an der Landstrasse.
 - 27. Mai. An der Thur bei Andelfingen, Zch., ca. 30 R. in einem Acker. 5. Aug. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., 14 R. aus einem Rebberg kommend und über die Strasse laufend.
 - 19. Sept. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., einem Graben entlang ca. 40 R. beobachtet.
 - 4. Okt. Bei der Allenwinden Trotte ob Flurlingen, Zch., 4 R. am Rand eines Ackers beobachtet.
- 1923. 17. Mai. Beim Trüglihölzli bei Benken, Zch., auf einem Acker ca. 25 R. auffliegend. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., während des ganzen Jahres grössere Trupps von 30-60 R. beobachtet. 16. Okt. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., von einem Jäger 9 R. erlegt.
 - 29. Okt. Im Lauferfeld bei Dachsen, Zch., auf einem Acker 14 R.
 - 30. Okt. Im Mannhuse bei Dachsen, Zch., am Waldrand einen Trupp von ca. 20 R. beobachtet.
- 1924. 5. Juni. An der Thur b. Andelfingen von einem Acker 8 R. auffliegend. 20. Juni. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., von einer Ackerfurche ca. 50 R. auffliegend.
 - 17. Aug. Beim Trüglihölzli bei Benken, Zch., ca. 30 R. von einem Acker auffliegend.
- 27. Aug. Am Rötibach bei Dachsen, Zch., 14 R. beobachtet.
 7. Okt. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., 8 R. beobachtet.
 19. Okt. Beim Beim Schießstand Flurlingen, Zch., 4 R. beobachtet.
 1925. 19. Mai. In der Wanne bei Uhwiesen, Zch., auf einem Acker 16 R. beobachtet.
 - 25. Juni. In der Nähe der Kiesgrube Dachsen, Zch., aus einem Rebberg 10 R. kommend. 28. Aug. Bei Flaach, Zch., in einem Acker 8 R. beobachtet.
- 1926. 17. Juni. Bei der Allenwinden Trotte ob Flurlingen, Zch., am Waldrand 4 R. auffliegend. 19. Aug. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., ein Trupp von über 60 R. auffliegend.
- 1927. 5. Juli. Bei der Kiesgrube Dachsen, Zch., 20 R. aus einem Rebberg über die Strasse laufend.
- 15. Okt. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., 8 R. beobachtet. 1928. 8. April. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., 8 R. von einem Acker auffliegend. 15. Juni. In der Wanne bei Uhwiesen, Zch., aus einem trockenen Wassergraben 7 R. auffliegend. 27. Okt. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., von einem Hund ca. 40 R. aufgescheucht.
- 1929. 9. Mai. Im Seewadel bei Dachsen, Zch., unter einem Gestrüpp, Nest des R. mit angefangenem Gelege. 8 Eier. Mai. In gleicher Gegend ca. 50 R. beobachtet.
 Okt. Im Benkemerriet bei Benken, Zch., 7 R. aufgescheucht.
- 1930. 3. Mai. Bei Ellikon, Zch., in einer Ackerfurche ca. 25 R.
 14. Juni. Im Seewadel, Dachsen, Zch., ein Trupp von ca. 30 R.
 23. Juli. An einem Wassergraben im Benkemerriet b. Benken, Zch.,
 6 R. beobachtet. 30. Aug. Auf einem Acker beim Schloss Laufen-Uhwiesen, Zch.,14 R. auffliegend.
- 1931. 13. Juni. Im Seewadel Dachsen, Zch., ca. 34 R. beobachtet.

1932. 3. Mai. Im Seewadel Dachsen, Zch., 20 R. aufgescheucht.
17. Juli. Bei der Kiesgrube in Dachsen, Zch.,
14. Okt. An der Thur bei Andelfingen, Zch., auf einem Acker 12 R. beobachtet.

1933. 15. Mai. Bei der Allenwinden Trotte ob Flurlingen, 4 R. beobachtet. 4. Juni. Beim Schloss Laufen-Uhwiesen, Zch., 4 R. beobachtet. 2. Aug. Im Seewadel Dachsen, Zch., zwei Trupps von je 20 R. 27. Aug. Bei der Allenwinden Trotte ob Flurlingen, Zch., 4 R. Im Seewadel Dachsen folgende Beobachtungen: 27. Aug. 8 R., am 4. Sept. ca. 50 R., am 17. Sept. ca. 20 R., am 30. Okt. 16 R., am

14. Nov. 24 R., am 29. Nov. 8 R., alle in gleicher Umgebung. 1934. 7. Mai. Bei Oerlingen, Zch., 7 R. von einem Acker auffliegend.

16. Mai. An der Thur bei Andelfingen, Zch., 4 R. auffliegend.
2. Juli. Im Seewadel Dachsen, 16 R. und am 5. Nov. 6 R. beobachtet.

1935. Im Seewadel Dachsen, Zch., folgende Beobachtungen: am 16. März
5 R., am 2. Mai ca. 20 R., am 4. Juni 17 R., am 3. Aug. 12 R., am
16. Okt. 4 R., am 28. Okt. verschiedene kleine Trupps, zusammen ca. 40 R., am 5. Nov. nur noch vereinzelt angetroffen, da während der Jagdzeit der grösste Teil der Rebhühner abgeschossen wurde, am 19. Nov. im gleichen Gebiet kleine Trupps von 4, 5 und 6 R. beobachtet. Am 21. Nov. im Klaffental bei Neuhausen, an der deutschen Grenze, auf einem Acker 10 R. beobachtet.

Am 27. Nov. im gleichen Gebiet 17 R. auffliegend. Am 30. Nov. im «Bärewisli» Neuhausen 12 R. und am 30. Nov. im Klaffental bei Neuhausen 8 R. beobachtet.

1936. 5. März. Im Seewadel Dachsen, Zch., 15 R. beobachtet.
19. März. Im Klaffental Neuhausen 8 R. beobachtet.

17. April. Im Seewadel Dachsen, Zch., ca. 20 R. beobachtet.14. Mai. Im Seewadel Dachsen, Zch., Nest mit Gelege von 12 Eiern. 28. Aug. An der Thur bei Andelfingen 10 R. auffliegend. Auf einem Acker bei Flach 4 R.

5. Sept. An einem Wassergraben bei Rüdlingen 6 R. auffliegend.

22. Sept. Im Klaffental, Neuhausen, 6 R. beobachtet. 15. Okt. Im Seewadel Dachsen, Zch., 14 R. auffliegend.

28. Okt. Im Klaffental, Neuhausen, 2 R. beobachtet.

R. Stähli (z. Zt. Davos).

Feldbeobachtungen 1937.

Berghänfling (Carduelis flavirostris L.). Am 8. August, also auffallend früh für den Herbstzug, hielt sich in Unkrautfeldern an der Reuss oberhalb der Maschwander Au ein Schwarm von mehr als 30 unablässig zwitschernden Berghänflingen auf. Sie lassen den Beobachter bis auf etwa 25 m herankommen, um dann jeweilen auf ein Nachbarfeld hinüber zu wechseln. Im Flug lassen sie ein schnell ausgestossenes Ticken wie digedigedigedigegid vernehmen. Manchmal hört man auch wit zwüit wit und ein chääid.

Zippammer (Emebriza cia L.). Am 17. April treiben sich ein paar Zippammern am Fusse des Leistkamms ob Amden im lichten Bergwald herum. Wahrscheinlich auf dem Durchzug; an den nächsten Tagen waren sie nicht mehr dort. Am 8. Februar 1936 traf ich ein einzelnes Männchen am Fussweg unterhalb Amden bei einer kleinen Kiesgrube.

Wacholderdrossel (Turdus pilaris L.). 14. bis 17. April. An den vom Schnee entblössten Stellen am Hinterstock ob Amden sind alle Tage grosse Drosselversammlungen. Unter Singdrosseln, Misteldrosseln, Ring-amseln, einzelnen Kohlamseln fallen besonders viele Wacholderdrosseln auf.

8. August. Zwischen Hausen und Rifferswil (Kt. Zürich) unter Singdrosseln und Amseln eine Schar von mehr als 1 Dzd. Wacholderdrosseln. Etwas südlich vom Lorzebrücklein bei Maschwanden ein einzelnes Paar. Ob wohl Brutgebiet?