

Rassemblement d'espèces d'Oiseaux au Port de Genève lors de la vague de froid de Décembre 1938.

Durant la vague de froid des 19, 20, 21 décembre 1938, j'eus le plaisir de noter les espèces d'Oiseaux suivantes au Port de Genève et environs immédiats¹⁾:

8 Canards col-vert (2); 100 Sarcelles d'hiver, dont le 90 % étaient des mâles adultes; 15 Canards siffleurs (2); 4 Canards pilets (1); 8 Canards Souchet (2); 4 Brantes roussâtres (2); 1 Garrot à œil d'or m. ad.; 1 Harle huppé juv.; 1 Pluvier guignard juv.; 1 Bécasseau variable ad. hiv.; 11 Courlis cendrés; 1 Geland brun juv.; 2 Goelands cendrés ad. et juv.; 4 Pipits Spioncelle; sans compter le passage continu de vols d'Alouettes des champs, Corbeaux freux et Choucas des tours.

Par contre le nombre des Oiseaux hivernant dans le Port de Genève, et appartenant aux espèces suivantes: Fuligules morillon et milouin, Grèbe castagneux, Mouette rieuse, Foulque macroule ne semble pas avoir été influencé.

R. Poncy.

Kurze Mitteilungen.

Schweizerische Landesausstellung 1939, Abteilung Vogelschutz: Der Vogelschutzpavillon in den prächtigen Zürichhornanlagen steht bereits. Die wichtigsten Arbeiten sind vergeben. Bei dieser Gelegenheit möchten wir nochmals hervorheben, dass der Vogelschutz als Ganzes zur Schau gebracht werden soll. Einzelausstellungen finden nicht statt. Zur Ergänzung der einzelnen Gruppen benötigen wir aber noch einiges Material:

1. Photographische Aufnahmen von Reservatgebieten, Ansichten von günstigen Aufenthalts- und Brutgebieten, gute Aufnahmen von einzelnen Vögeln. Die Bilder sind an den Unterzeichneten einzusenden, und zwar mit genauer Angabe, um was es sich handelt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass von der Auswahl nur wieder eine Auswahl ausgestellt werden kann. Die Bilder werden später wieder zurückgesandt.

2. Nester von Vögeln. In Betracht fallen besonders Baum- und Strauchnester (Grasmücken, Ammern, Würger, Finken, Pirol, ferner aber auch Rohrsänger, Rotschwänzchen, Graue Fliegenfänger, Bachstelzen). Diese sind vorerst dem Unterzeichneten anzumelden.

3. Sträucher, an denen früher Quirlschnitte vorgenommen wurden. Sie müssen mit dem Wurzelwerk zur Einpflanzung eingesandt werden, doch sind sie vorerst nur anzumelden.

4. Natürliche Spechthöhlen. Auch diese sind vorerst nur anzumelden.

Für die Gruppe Vogelschutz:

Dr. W. Knopfl, Stauffacherstr. 9, Zürich 4.

¹⁾ Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de mâles adultes en parfait plumage pour chaque espèce. Un des mâles de Brante roussâtre tiré sur le lac peu de temps après, pesait 1 kg. 250 gr.

Les noms employés sont ceux de l'Inventaire des Oiseaux de France par Noël Mayaud. (Paris 1936.)