

J'ai pu suivre régulièrement ce développement, grâce à l'observation quotidienne de la Mouette rieuse adulte à bec croisé¹) venue régulièrement chaque jour, sur ma fenêtre, à 8 heures et à 13 heures pour prendre ses repas (302 au total). La mandibule inférieure du bec est déjetée à droite et c'est le côté gauche du plumage qui est en désordre! Il manque même une rémige secondaire de ce côté, ce qui me permettait de reconnaître l'oiseau de loin au vol parmi ses semblables. Il faisait souvent de longues poses sur une des cheminées de la toiture d'où il accourait lorsque je l'appelais.

R. Poncy.

A propos des Cygnes (Cygnus olor. Gmelin) de Genève.

Du 1er Nivose au XIII (22 décembre 1804) 2).

Le maire de Genève écrit au commissaire des guerres de l'Empire français pour le prier de réserver dans l'adjudication de la pêche des fossés des fortifications «que les cygnes qui les ornent ne seront point inquiétés».

Sur une gravure datant de la même époque et conservée à la Bibliothèque de Genève, on peut voir une demi douzaine de cygnes venant demander à manger aux femmes occupées à laver du linge dans un bateau sur le Rhône au pied de la tour de l'Ile.

¹⁾ Voir O. B. Nos. 6 et 11 1938; 4, 1939. Cet oiseau déjà adulte en hiver 1935-36 était donc âgé au 1er avril 1939 d'au moins cinq ans.


²) Chapuisat Edouard: La municipalité de Genève pendant la domination française, Genève 1910.

D'autre part 1), en 1839, les frais occasionnés par les cygnes, y compris les frais de réception et pacage de deux paires de ces animaux donnés en cadeau à la Ville de Genève par son altesse le prince de Furstenberg s'élèvent à un millier de florins 2).

R. Poncy.

Déplacement d'Oiseaux hivernants

(17 au 21 décembre 1938).



On a pu lire dans de nombreux quotidiens ainsi que dans des revues spéciales les comptes-rendus d'un grand déplacement ou concentration de diverses espèces d'oiseaux, qui, ayant déjà choisi leurs quantiers d'hiver, par une température assez clémente furent surpris par le froid subit vers la fin de décembre 1938 et cibligés de fuir.

La courbe isothermique de —5° C³) qui enveloppait la Pologne le 17 déc. à 8 heures s'elança vers l'ouest à la vitesse de 110 kilomètres à l'heure, sous l'influence du vent venant de l'est et atteignit le lendemain matin les

régions en bordure de la mer du Nord et de l'Atlantique, puis, ralentissant sa marche, descendit au sud-ouest par un vent du nord-est, lequel après avoir balayé toute la France en un vaste mouvement tournant franchit les Pyrénées le 21 décembre. Ce déplacement inattendu de l'isotherme de —5° C. occasionna la congélation complète des eaux stagnantes et la congélation partielle des eaux courantes, tandis

¹⁾ Mémorial des séances du Conseil représentatif de Genève.

²⁾ Mouillard a étudié le vol des Cygnes des fossés de Genève dans son traité d'aviation intitulé.

[«]L'Empire de l'air » paru à cette époque.

³⁾ D'après les données aimablement communiquées par la station centrale suisse de Météorologie Zurich.