

Ringeltaube, *Columba p. palumbus* L.

Gr. Präsenz, vom 18.—31.7.1921 einige auf Birken und Vogelbeerbäumen am Adont-Ufer; vom 19.7.—28.7.1923 im Lärchen- und Rottannenwald ver- einzelte.

Teichhuhn, *Gallinula ch. chloropus* (L.).

Gr. Arosa, vom 31.7.—6.8.1917 täglich 1 auf dem Untersee.

Alpenschneehuhn, *Lagopus mutus helveticus* (Thien.).

Wa. Saas-Fee, 23.7.1918 in der Gegend des Mattmarksees eine Familie.

Notes ornithologiques prises dans la région de Genève.

1^{er} semestre 1940.

Podiceps cristatus Grèbe huppé.

Le 15 mars, par beau temps après violent orage nocturne du S—O, une cinquantaine de Grèbes huppés en nocés, jouent au large de Montalègre. Le 17, il en reste une vingtaine et le 24 encore une douzaine.

Podiceps ruficollis Grèbe castagneux.

Le 24 mars, douze castagneux sont dans le port de Genève, quinze à Cologny et quarante cinq à la Pointe à la Bise. Le 10 avril il y en a de nouveau vingt-cinq dans le port et le 18 encore dix en plumage de nocés.

Phalacrocorax carbo Grand Cormoran

Le 6 janvier, cinq Cormorans pêchent devant Montalègre; le 21, il en reste quatre et le 24, trois.

Anas querquedula Sarcelle d'été.

Le 24 mars, par temps splendide, calme et chaud après nuit lunaire, sept mâles et deux fem. sont posés sur la grève de la Pointe à la Bise en compagnie d'un couple de Canards pilets (*Anas acuta*) et de trois couples de Canards col-vert (*Anas platyrhynchos*)¹⁾. Le 29 mars, par giboulées de neige, une fem. est posée sur l'enrochement de la petite jetée de Genève.

Anas crecca Sarcelle d'hiver.

Le 1^{er} février, par chute de neige, un mâle adulte est posé dans le port.

Anas strepera Canard chipeau

Le 29 février, un couple d'adultes m. et f. est tiré au large de Versoix.

Nyroca marila Fuligule milouinan.

Le 14 février, par neige et temps très sombre après minimum nocturne de —11° C., un Milouinan mâle adulte en parfait plumage, plonge dans le Port en compagnie de quatre Harles piette (*Mergus albellus*) dont un mâle, de cinq Canards garrots (*Bucephala clangula*) dont deux m. ad., de deux jeunes Macreuses brunes (*Melanitta fusca*) et de deux jeunes Harles huppés (*Mergus serrator*).

Mergus albellus Harle piette.

Le 17 janvier par neige, après vent du N—E de 20 km. et —7° C., huit Harles piette dont deux m. ad. plongent parmi les glaçons à l'entrée du Port. Ils restent dans les environs jusqu'au 17 février.

¹⁾ Par lettre datée d'Helsinki du 8. IV. 40, Mr. le Dr. Olari Kalela m'informe que le Canard sauvage H 7085 tiré durant l'hiver sur le lac de Morat, avait été bagué près de Viipuri le 18. VIII. 38.

Milvus migrans

Milan noir.

Le 18 mars à 7 heures, un individu, poussé par le vent du SO. passe en planant à l'alt. d'environ 1000 m. s. M. Le 24 juin, un Milan adulte venant du lac, dévore tout en volant le poisson mort qu'il vient de ramasser à la surface (voir fig.). Lorsqu'il a terminé son repas il fait demi-tour et retourne pêcher.

*Coturnix coturnix*

Caille d'Europe.

Le 30 avril au matin de nombreuses Cailles font entendre leur cri dans la campagne. Le 2 juin encore quelques unes ainsi que le 30 juin, en même temps que chantent le Pigeon ramier (*Columba palumbus*) et le Lorient (*Oriolus oriolus*).

Tringa totanus Chevalier gambette.

Le 28 mars, après giboulées nocturnes, un Gambette cherche sa nourriture dans le limon de la petite jetée.

Actitis hypoleucos Chevalier guignette.

Le 27 avril par beau temps, à 8 h. ½ du soir un Guignette descendant le Rhône, passe en rappelant au dessus du Pont Butin.

Erolia alpina Bécasseau variable.

Le 17 mars sur la grève de la phragmitaie de la Pointe à la Bise, deux Bécasseaux cherchent leur nourriture dans le limon en compagnie de quatre Lavandières grises (*Motacilla alba*), de quatre Pipits spioncelle (*Anthus spinoletta*) et de trois couples de Bruants des roseaux (*Emberiza schoeniclus*). Ces deux Bécasseaux diffèrent totalement de plumage: l'un étant en parfaite livrée d'hiver, tandis que l'autre a son plumage de noces complet.

Numenius arquata Courlis cendré.

Les 15 et 26 mars ainsi que le 15 juin un Courlis passe en rappelant au dessus du Port.

Larus canus Goeland cendré

Les huit Goelands (quatre ad. quatre juv.) signalés le 29 décembre sur la jetée, errent dans la localité jusqu'au 26 février. Le 17 mars, un adulte fait sa toilette sur un piquet de la Pointe à la Bise.

Larus ridibundus Mouette rieuse.

Le 5 avril, il reste encore une cinquantaine de jeunes Rieuses ayant hiverné; six Rieuses adultes en parfait plumage de noces remontant au N-E sur le lac, se détournent de leur route pour venir se poser auprès d'elles sur la grève des Eaux-Vives.

Le 19 avril, une Rieuse adulte est trouvée morte au bord du lac, dans un état d'extrême maigreur. Comme elle a les doigts enflés et qu'elle n'a pas pus se gratter, elle est envahie par les parasites externes qui, s'ils ne

sont pas visibles à première vue, n'en sont pas moins nombreux: 418 Mallophages dont 55 *Docophorus Lari* F., et 363 *Menopon (obscurum? Piaget)* ¹⁾. Le 24 avril il y a encore douze jeunes Rieuses plus ou moins malades sur la petite jetée

Cuculus canorus Coucou gris.

Le 17 avril, chant du Coucou en même temps que ceux du Rossignol (*Luscinia megarhynchos*) et de la Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*.

Micropus apus Martinet noir.

Le 24 avril, la neige a fondu au Jura jusqu'à l'altitude de 1500 m ²⁾. A 16 heures, un Martinet noir poussé par un Foehn violent passe au dessus du lac à l'alt. d'env. 1000 m. s. M.

Hirundo rustica Hirondelle de cheminée.

Le 23 mars, trois individus chassent au ras de l'eau du Port; le 5 avril, il y en a trente-cinq en compagnie de trois Hirondelles de rivage (*Riparia riparia*) et cinq Hirondelles de fenêtre (*Delichon urbica*).

Corvus corone Corneille noire.

Le 24 juin, une femelle de Corneille s'envole du Jardin anglais avec un morceau de viande au bec. Elle traverse le Port suivie de ses deux jeunes et du mâle. Tous se réunissent sur le phare de la petite jetée où la femelle nourrit alors les deux petits; après quoi tous les quatre repartent ensemble du côté des arbres du quai.

Le 30 juin, soixante dix corneilles pâturent dans un champ de betteraves des environs de Genève.

Oenanthe oenanthe Traquet motteux.

Le 18 avril par brouillard après pluie la nuit, cinq Traquets moteux adultes chassent les insectes qui voltigent sur la petite jetée. Quatre se tiennent par couples, le cinquième reste isolé ³⁾.

Lanius excubitor Pie grièche grise.

Le 2 mai, au dessus du canal à ciel ouvert de Choulex une Grande Pie-grièche chasse exactement comme le fait le Faucon crécerelle.

R. Poncy.

Literatur.

Naturschutz im Kanton Zürich. Ein Hilfsbuch für die Lehrerschaft und die Freunde der Heimat, 330 S., mit 144 Abb. Herausgegeben vom Verband zum Schutze des Landschaftsbildes am Zürichsee und vom Zürcherischen kant. Lehrerverein, 1939. Morgartenverlag A. G., Zürich.

Das Werk richtet sich an alle Erzieher unseres Volkes, vor allem an die Lehrerschaft, aber auch an die Mütter und Väter. Es soll in den Herzen der Kinder die Liebe zur Natur, zur zürcherischen Heimat und zum schweizerischen Vaterland entfachen. Wenn es auch in erster Linie auf die Schule zugeschnitten ist, so wird es über diese hinaus viele Naturfreunde und Heimatschützer in seinen Bann ziehen, zeigt es uns doch den Naturschutz als *Idee*, als *Wunsch* und *Wille* zu schützen, *was uns lieb ist und Gefahr läuft, verdorben oder vernichtet zu werden*. Das Werk weist den Weg, den Natur-

¹⁾ C. Brooke Worth of Rockefeller Institute, Princeton U. S. A. a trouvé sur un Fringillidae à bec difforme, 5386 Mallophages (Bird Banding. Jan. 1940, p. 23).

²⁾ Cette année la dernière tache de neige du Creux de la neige au Jura, a disparu déjà le 19 juin, soit un mois plus tôt que le 16 juillet 1939 (le 7 juillet en 1938).

³⁾ A la même date, soit le 18 avril 1938 j'en observais quatre couples d'adultes dans un labouré des environs de Genève.