

VERGABUNG DR. W. KNOPFLI

Zur Verwendung für Bibliothek	10 000.—
aufgelaufener Zins	233.20
für Verhinderung von Vogelschäden	30 000.—
aufgelaufener Zins	675.50
für Bestandesaufnahmen	20 000.—
aufgelaufener Zins	454.40
Kapital angelegt in 4½ %igen Kassa-Obligationen und Sparhaften	<u>61 363.10</u>

REVISIONSBERICHTE. — Nach den vom 12. April 1966 und vom 29. März 1967 datierten Berichten der Revisoren H. LANDOLT und K. SCHÄRLI, Luzern, wurden die Bilanz sowie die Betriebsrechnung der Stiftung Schweizerische Vogelwarte Sempach pro 1965 und 1966 geprüft und mit der ordnungsgemäss geführten Buchhaltung in Übereinstimmung befunden.

Schweizerische Ringfundmeldung für 1965 und 1966

von ALFRED SCHIFFERLI, Sempach

In der nachfolgenden Liste veröffentlichen wir alle Ringfunde von Vögeln, die sich weiter als 100 km vom Beringungsort entfernten. Die vielen Funde der Buchfinken *Fringilla coelebs*, die auf dem Col de Bretolet beringt wurden, sowie der Stare *Sturnus vulgaris* haben wir aus Platzgründen wiederum in einer Tabelle zusammengefasst. Bei zwei Arten, dem Bruchwasserläufer *Tringa glareola* und der Bekassine *Gallinago gallinago* sind Ringfundkarten (Abb. 1 und 2) beigegeben, die alle bis Ende 1966 bekannt gewordenen Funde zeigen. Ringfunde, welche das Höchstalter betreffen, sind im nachfolgenden Bericht von Dr. U. GLUTZ enthalten.

Einige bemerkenswerte Funde greifen wir hier aus der grossen Fülle heraus. Ein Polartaucher *Gavia arctica* vom Neuenburgersee, beringt am 1. Mai 1955 von T. BLANC, hielt sich zehn Jahre später, am 10. Mai 1965, bei Ishma (Komi, Russland) auf. Am 14. Januar 1966 beringte J. HOFER auf dem Sempachersee eine Reiherente *Aythya fuligula*, die auf dem Kangisch-See, ebenfalls in Russland, am 21. Oktober 1966 erbeutet wurde. Eine Feldlerche *Alauda arvensis*, am 18. Oktober 1962 auf dem Col de Bretolet beringt, konnte zur Brutzeit am 25. Mai 1965 in der Nähe von Brjanks in Russland festgestellt werden. Wichtig waren uns auch die Funde beringter Seidenschwänze und vor allem der Limikolen. Erwähnenswert sind ausserdem einige Fernfunde bei Arten, die sonst als «Standvögel» bekannt sind, gelegentlich aber auch erstaunlich weite Strecken zurücklegen können. Bei Kaisten AG hat W. HALLER am 6. Juni 1964 einen nestjungen Kleiber *Sitta europaea* beringt, der am 2. Februar 1965 im französischen Departement Var tot aufgefunden wurde; Entfernung ca. 460 km. Der Meldung war gleich auch eine Foto des Kleibers beigelegt. Ein von HS. HERREN am 24. Januar 1965 in Bern beringter Feldsperling *Passer montanus* konnte am 19. Mai 1965 an der Mosel in Deutschland festgestellt werden; Entfernung 330 km. Auf dem Col de Bretolet fingen wir am 26. August 1959 einen Tannenhäher *Nuci-*

fraga caryocatactes. Fünf Jahre später, am 21. September 1964, wurde er 375 km entfernt in der Gegend von Innsbruck erlegt.

Zeichenerklärung

- = beringt, und zwar bedeutet: nj. = nestjung, n.fl. = nicht flügge, dj. = diesjährig,
vj. = vorjährig, ad. = adult.
+ = erlegt oder gefangen und getötet
× = verletzt, krank, erschöpft oder tot aufgefunden; in () Todesursache, sofern bekannt
* = der Ring des gemeldeten Vogels wurde der Vogelwarte zugestellt, richtige Ringnummer-Angabe also gesichert
c = gefangen, kontrolliert und mit gleichem Ring wieder freigelassen
() = gefangen und mit anderem Ring wieder freigelassen
/-/ = Art des Wiederfundes unbekannt
(20.1.64) = Briefdatum, das genaue Funddatum ist unbekannt
0.1.64 = es ist nur der Fundmonat, nicht der Fundtag, bekannt
loco = Beringungsort und Fundort sind identisch
Nach dem Beringungsort ist in () der Name des Beringers angegeben;
(VW) = Vogelwarte

AG = Aargau	GE = Genève	SG = St. Gallen	VD = Vaud
AI = Appenzell I.-Rh.	GL = Glarus	SH = Schaffhausen	VS = Valais
AR = Appenzell A.-Rh.	GR = Graubünden	SO = Solothurn	ZG = Zug
BE = Bern	LU = Luzern	SZ = Schwyz	ZH = Zürich
BL = Baselland	NE = Neuchâtel	TG = Thurgau	
BS = Baselstadt	NW = Nidwalden	TI = Ticino	
FR = Freiburg	OW = Obwalden	UR = Uri	

Die Koordinaten der schweizerischen Beringungsorte sind in unserem letzten Bericht (SCHIFFERLI 1965) zu finden.

Polartaucher — *Gavia arctica*

962.454	○ ad.	1. 5.55	Cheyres/FR (Blanc)		
	+	10. 5.65	Ishma: 65.00N/53.53E (Komi) USSR		3400 km NE

Haubentaucher — *Podiceps cristatus*

Z 2708	○ n.fl.	9. 8.64	Nottwil/LU (Hofer)		
	×	22. 1.65	Lac du Bourget: ca. 45.43N/5.45E (Savoie) France		230 km SW
Z 2355*	○ n.fl.	11. 8.63	Sempachersee/LU (Hofer)		
	×	26. 2.66	Excenevex: 46.20N/6.21E (Hte-Savoie) France		163 km WSW
P 850.894*	○ n.fl.	11. 8.63	Sempachersee/LU (Hofer)		
	+	3. 3.65	Lac d'Annecy: 45.52N/6.10E (Hte-Savoie) France	ca.	210 km SW

Schwarzhalstaucher — *Podiceps nigricollis*

945.526*	○	4. 9.65	Oberkirch/LU (Hofer)		
	×	2. 3.66	Langenargen: 47.36N/9.33E (Württ.) Deutschland		118 km ENE

Zwergtaucher — *Podiceps ruficollis*

940.797*	○ ad.	1.12.63	Villeneuve/VD (Baumann)		
	×	27. 9.66	bei Tenero/TI		155 km E
944.631*	○ ad.	19. 1.64	Port-Valais/VS (Baumann)		
	()	24. 8.66	«Ratmirov»-Teich: 49.08N/15.08E (Jindrich. Hradec) Tschechoslowakei		690 km ENE
944.648	○ ad.	8. 3.64	Port-Valais/VS (Baumann)		
	c	8. 4.65	Penzberg: 47.45N/11.23E (Ober-Bayern) Deutschland		375 km ENE

Graureiher — *Ardea cinerea*

962.716*	○ nj.	4. 5.66	Sugiez/FR (Blanc)		
	+	23.12.66	Lamporo: 45.14N/8.06E (Vercelli) Italien		210 km SSE
962.394*	○ nj.	2. 5.54	Cheseaux, Yverdon/VD (de Crousaz)		
	/-/	(7. 1.65)	bei Bas-en-Basset: 45.19N/4.06E (Hte-Loire) France	ca.	250 km SW
964.527*	○ nj.	27. 5.62	Faug/VD (Blanc)		
	×	Febr./März 65	Mcjanes bei Albaron: 43.37N/4.28E (B.-d.-Rh) France		420 km SSW
964.683*	○ nj.	5. 6.64	Faug/VD (Blanc)		
	×	1. 5.66	Fischbach-Göslikon/AG		110 km ENE

Purpureiher — *Ardea purpurea*

963.227*	○ nj.	12. 6.56	Chevroux/VD (Manuel)	
	+	18. 8.65	Gallician: 43.39N/4.18E (Gard) France	400 km SSW
963.516*	○ nj.	20. 6.65	Chevroux/VD (Sermet)	
	+	29. 9.65	Palma de Mallorca: 39.35N/2.39E (Mallorca) Spanien	ca. 820 km SSW

Zwergreiher — *Ixobrychus minutus*

943.358*	○ nj.	25. 6.64	Oberkirch/LU (Hofer)	
	+	25. 9.66	Cabras: 39.56N/8.31E (Sardinien) Italien	800 km S

Grosse Rohrdommel — *Botaurus stellaris*

823.261*	○ ad.	4. 7.66	Wöschnau/SO (seit ca. 20.6.66 Pflegling) (Gubler)	
	r	16.12.66	Quinto de Ebro: 41.25N/0.30E (Zaragoza) Spanien	920 km SW

Weißstorch — *Ciconia ciconia*

S 466	○ nj.	10. 6.61	Mühlau/AG (Bloesch)	
	×	Winter 63/64	bei Calella: 41.37N/2.40E (Barcelona) Spanien	850 km SW
Helgoland E 0.574	○ nj.	4. 7.65	Horstedt: 53.00N/8.59E bei Thedinghausen Kr. Braunschweig (Niedersachsen) Deutschland	
	c	19. 8.65	Freienbach/SZ	650 km S
Helgoland H 4.866	○ nj.	3. 7.65	Neuenbrok: 53.16N/8.22E bei Elsfleth/Weser (Niedersachsen) Deutschland	
	c	19. 8.65	Freienbach/SZ	660 km S
Helgoland H 8.011	○ nj.	20. 6.65	Emkendorf: 54.16N/9.51E, Kr. Plön (Schleswig-Holstein) Deutschland	
	c	19. 8.65	Freienbach/SZ	780 km S
Helgoland E 1011	○ nj.	10. 7.65	Rodewald bei Lindwedel: 52.37N/9.42E Kr. Neustadt (Niedersachsen) Deutschland	
	×	20. 9.65	Engelberg/OW	
	c	26. 9.65	Engelberg/OW	650 km S
Helgoland E 1010	○ nj.	10. 7.65	Rodewald bei Lindwedel: 52.37N/9.42E Kr. Neustadt (Niedersachsen) Deutschland	
	c	20. 9.65	Engelberg/OW	650 km S
Helgoland H 2.775*	○ nj.	10. 7.66	Sandbrink-Hüde: 52.29N/8.22E Kr. Diepholz (Niedersachsen) Deutschland	
	×	Ende 11.65	bei Courroux/BE	580 km S
Hiddensee 2721	○ nj.	11. 7.65	Gorsleben: 51.32N/11.45E Kr. Artern (Bez. Halle) Deutschland	
	c	13. 9.65	Buchthalen/SH	480 km SSW
Radolfzell BB 12.521	○ nj.	26. 6.64	Ostrach: 47.57N/9.24E Kr. Sigmaringen (Württ.) Deutschland	
	c	17. 8.64	Lüsslingen/SO	165 km WSW
Radolfzell BB 1.252?	○ nj.	26. 6.64	entweder Ostrach: 47.57N/9.24E Kr. Sigmaringen (Württ.) oder Marbach: 48.05N/9.29E Kr. Saulgau (Württ.) Deutschland	165—175 km WSW
	c	17. 8.64	Lüsslingen/SO	
Radolfzell BB 12.283	○ nj.	22. 6.65	Möggingen: 47.46N/9.00E Kr. Konstanz (Südbaden) Deutschland	
	c	13. 9.65	Buchthalen/SH	27 km WSW

Schwarzstorch — *Ciconia nigra*

Mus. Zool. Polon.

Pologna Varsovia

526.566 B	○	4. 7.65	Glusko: 53.04N/15.57E (Bez. Choszczno) Polen	
	×	6. 9.65	Benken/SG	ca. 800 km SW

Stockente — *Anas platyrhynchos*

Z 1.176*	○ ad. ♀	30. 8.61	Oberkirch/LU (Hofer)	
	+	0. 1.65	bei Villeneuve/VD	130 km SW
Z 3.388*	○ ad. ♂	17.11.65	Luzern/LU (Rüedi)	
	+	14. 8.66	Krasikowo: 56.10N/39.00E Kr. Kirshatsch (Gebiet Wladimir) USSR	ca. 2300 km NE
Paris CE 6.120*	○ ♂	2. 2.66	Tour du Valat: 43.30N/4.40E Le Sambuc (B.-d.-Rh.) France	
	×	6.10.66	bei Utzenstorf/BE	460 km NNE
Paris CB 4.268*	○ dj.	19.12.61	Tour du Valat: 43.30N/4.40E Le Sambuc (B.-d.-Rh.) France	
	+	31.10.64	Murgenthal/AG	485 km NNE

Praha C-28.211	○ ♂	23. 7.63	Teich «Nesyt»: 48.47N/16.43E bei Lednice (Bez. Breclav) Tschechoslowakei	
	+ ♂	15.12.65	Crassier/VD	840 km WSW
Radolfzell C-21.341	○ n.dj. ♂	4. 8.64	Insel Reichenau: 47.42N/9.04E Konstanz (Südbaden) Deutschland	
	+ ♂	15. 1.66	Boningen/SO	100 km WSW

Krickente — *Anas crecca*

Paris ER-1734*	○ ad. ♀	22.12.62	Tour du Valat: 43.30N/4.40E Le Sambuc (B.-d.-Rh.) France	
	+	3.12.64	Villeneuve/VD	365 km NNE
Paris EV-7950*	○ dj. ♂	8.10.63	Tour du Valat: 43.30N/4.40E Le Sambuc (B.-d.-Rh.) France	
	×	28.12.64	Yverdon/VD	400 km NNE
Paris EX-4801*	○ ad. ♂	26.12.64	Tour du Valat: 43.30N/4.40E Le Sambuc (B.-d.-Rh.) France	
	+	30. 1.65	Charrat/VS	340 km NE
Paris EV-8722*	○	17.12.63	Tour du Valat: 43.30N/4.40E Le Sambuc (B.-d.-Rh.) France	
	+	9. 2.65	Güttingen/TG	580 km NNE

Tafelente — *Aythya ferina*

Z 4.327*	○ ♂	21. 1.66	Oberkirch/LU (Hofer)	
	×	1. 6.66	Colombier-Châtelot: 47.26N/6.38E (Doubs) France	120 km WNW
Z 4.389*	○ ad. ♂	31. 1.66	Oberkirch/LU (Hofer)	
	+	9.10.66	25 km N von Augsburg: 48.21N/10.54E (Bayern) Deutschland	260 km NE
Z 4.042*	○ ♂	28.11.65	Oberkirch/LU (Hofer)	
	+	26.11.66	Lac de Grand Lieu: 47.05N/1.40 W (Loire-Atlant.) France	720 km W
Praha C 35.876*	○ dj. ♀	13. 7.64	bei Pardubice: 50.06N/15.38E Tschechoslowakei	
	+	20.12.64	Untervaz/GR	580 km SW

Reiherente — *Aythya fuligula*

Z 4.175*	○ ad. ♂	14. 1.66	Oberkirch/LU (Hofer)	
	+	21.10.66	Kangisch-See: 55.30N/54.50E Kr. Dürüstinsk (Baschkirija)USSR	3300 km ENE
Helsinki H 57.328*	○ ad. ♀	22. 6.66	Laxör: 60.08N/25.03E. Helsingfors Finnland	
	+	4.11.66	Sarnen/OW	1850 km SW

Mäusebussard — *Buteo buteo*

818.567	○ ad.	31. 1.63	Missy/VD (Blanc)	
	×	27. 8.66	Kirnbach: 47.49N/10.54E Gde. Tannenber Kr. Schongau (Oberbayern) Deutschland	ca. 300 km ENE
818.560*	○ nj.	30. 5.63	Font/FR (Blanc)	
	+	ca. 15.11.65	Cheyliard: 44.54N/4.25E (Ardèche) France	285 km SW
816.270*	○ fl.	26. 7.66	Mels/SG (Good)	
	×	26.11.66	Altkirch: 47.38N/7.15E (Ht-Rhin) France	180 km WNW
821.458*	○ dj.	4. 8.65	Bätterkinden/BE (Herren)	
	×	(27.11.65)	Vulbens: 46.06N/5.56E (Hte-Savoie) France	ca. 170 km SW
821.835*	○ dj.	28. 7.64	Sempach/LU (VW) (aus Rain/LU)	
	+	(19. 2.65)	Vulbens: 46.06N/5.56E (Hte-Savoie) France	ca. 210 km SW-SSW
818.759*	○ nj.	26. 5.63	Assens/VD (Blanc)	
	+	26. 5.66	Venaria Reale: 45.08N/7.38E (Torino) Italien	180 km SSE
Radolfzell C 33.263	○ nj.	26. 6.65	Kernat: 48.43N/9.14E Kr. Esslingen (Nordwürtt.) Deutschland	
	×	5. 1.66	Rheinfelden/AG	170 km SW

Sperber — *Accipiter nisus*

724.918*	○ dj. ♂	13.10.65	Col de Bretolet/VS	
	×	17. 1.66	Allex: 44.46N/4.55E (Drôme) France	215 km SW

Schwarzer Milan — *Milvus migrans*

820.507	○ nj.	7. 6.65	Les Grangettes bei Villeneuve/VD (Gillieron)	
	+	22. 8.65	San Martin del Tesorillo: 36.20N/5.18W (Cadiz) Spanien	1480 km SW
818.734*	○ nj.	7. 6.63	St.Aubin/FR (Blanc)	
	+	2.10.64	Peyriac-Minervois: 43.17N/2.33E (Aude) France	ca. 500 km SW
821.068*	○ dj.	11. 8.64	Avenches/VD (Blanc)	
	+	20.11.64	Agde: 43.19N/3.29E (Hérault) France	485 km SW
821.022*	○ nj.	21. 6.64	Sugiez/FR (Blanc)	
	×	27. 1.66	Conakry: 9.30N/13.43W Guinea	ca. 4600 km SSW

814.355	○ nj. +	11. 6.61 4. 3.66	Noville/VD (Baumann) Estერი de Aneur: 42.38N/1.07E (Lerida) Spanien	600 km SW
820.848	○ nj. ×	3. 6.64 13. 3.65	Chevroux/VD (Blanc) Katiola: 8.11N/5.04W Elfenbeinküste	ca. 4200 km SSW
812.224*	○ nj. ×	6. 6.58 1. 6.64	Salavaux/VD (Blanc) loco (krank an VW, frei Sempach/LU 8.6.64)	
	+	25. 3.65	Torreilles bei Perpignan: 42.45N/2.59E (Pyr. Orientales) France	560 km SW
819.214*	○ nj. +	2. 6.63 29. 3.66	Noville/VD (Baumann) Sigean: 43.02N/2.59E (Aude) France	490 km SW
820.554	○ nj. ×	21. 6.64 7. 4.66	Noville/VD (Baumann) bei Utiel: 39.33N/1.13W (Valencia) Spanien	1980 km SW
820.465	○ nj. +	19. 6.63 9. 4.66	Les Grangettes Gde. Noville/VD (Gillieron) Moron de la Frontera: 37.07N/5.27W (Sevilla) Spanien	ca. 1400 km SW
818.743	○ nj. () ad.	9. 6.63 10. 4.66	Salavaux/FR (Blanc) El-Haouaria, Oued-El-Ksob: 37.05N/11.02E C. Bon Tunesien	1150 km SSE
815.990	○ nj. ×	29. 5.61 16. 4.66	Avenches/VD (Blanc) Jarbang ca. 13.15N/16.35W (Kombo-West) Gambia	ca. 4500 km SSW
809.575*	○ nj. -/-	13. 6.57 (22. 4.64)	Chabrey/VD (Blanc) bei Cuenca: 40.04N/2.07W (Cuenca) Spanien	ca. 1000 km SW
820.904	○ nj. ×	5. 6.64 20. 5.66	Missy/VD (Blanc) Sarry: 46.19N/4.07E (Saône-et-Loire) France	230 km WSW
818.830*	○ nj. ×	16. 6.63 ca. 24. 5.65	Missy/VD (Blanc) Trois Fonds, 10 km von Gouzon: 46.11N/2.14E (Creuse) France	370 km W
818.695*	○ nj. ×	30. 5.63 (18. 6.65)	Cudrefin/VD (Blanc) Somma Lombardo: 45.41N/8.42E (Varese) Italien	190 km SE

Wespenbussard — *Pernis apivorus*

817.804	○ nj. ×	21. 7.61 19. 7.65	Buchs/SG (Hardegger) Steinhausen: 48.02N/9.42E Kr. Biberach (Württ.) Deutschland	100 km N
---------	------------	----------------------	--	----------

Fischadler — *Pandion haliaetus*

Oslo	○ nj.	12. 7.63	Heggelia: 60.05N/10.29E	
61.093*	×	28. 4.65	Norderhov (Buskerud) Norwegen bei Grönce/VS	1530 km S

Baumfalke — *Falco subbuteo*

945.420	○ nj. +	28. 7.66 10. 9.66	Missy/VD (Blanc) Gréasque: 43.26N/5.33E (B.-d.-Rh.)	405 km SSW
---------	------------	----------------------	--	------------

Turmfalke — *Falco tinnunculus*

930.803	○ nj. ×	6. 6.59 19. 7.65	Oberwinterthur/ZH (Joss) Maulbronn: 49.00N/8.50E Kr. Vaihingen (Württ.) Deutschland	165 km N
947.165*	○ nj. ×	3. 6.66 15. 8.66	Rheinfelden/AG (Kaeser) Schönau bei Gemünden: 50.03N/9.42E (Bayern) Deutschland	315 km NNE
947.212*	○ nj. ×	7. 6.66 21. 8.66	Rheinfelden/AG (Kaeser) Tronchoy: 47.55N/3.57E (Yonne) France	290 km W
938.097	○ nj. +	12. 6.60 21. 8.61	Aesch/BL (Voegtli) Quintanillina bei Aguilar: 42.47N/4.15W (Palencia) Spanien	1050 km WSW
942.820*	○ nj. -/-	31. 5.65 ca. 22. 8.66	Arnex bei Orbe/VD (Glavre) vermutlich Jaroco: 39.02N/0.12W (Valencia) Spanien	ca. 1000 km SW-SSW
947.629	○ nj. +	19. 6.66 19. 9.66	Mühlethurnen/BE (Beyeler) Monthelon: 46.57N/4.14E bei Autun (Saône-et-Loire) France	250 km W
944.390*	○ nj. +	2. 7.66 29. 9.66	Wangen bei Olten/SO (Grossenbacher) Vaulx-Milieu: 45.37N/5.11E (Isère) France	ca. 280 km SW
944.577*	○ nj. +	24. 6.66 0. 9.66	Allmendingen/BE (aus Vallamand/FR in fremdes Nest) (Herren) Lucenay-le-Duc: 47.36N/4.31E (Côte d'Or) France	240 km WNW
945.475*	○ nj. ×	18. 6.65 2.10.65	Möhlin/AG (Kaeser) Landresse: 47.15N/6.28E (Doubs) France	110 km WSW
947.023*	○ nj. ×	28. 6.66 13.10.66	Pratteln/BL (Pfirter) Lézignan: 43.12N/2.46E (Aude) France	620 km SW

947.614*	○ nj.	19. 6.66	Mühlethurnen/BE (Beyeler)																																																														
	+	13.10.66	Ferrières-Poussarou: 43.29N/2.53E (Hérault) France	515 km SW																																																													
936.446*	○ nj.	5. 6.59	Zeiningen/AG (Kaeser)																																																														
	+	1.11.65	Langogne: 44.33N/3.51E (Lozère) France	445 km SW																																																													
945.468	○ nj.	9. 6.65	Rheinfelden/AG (Kaeser)																																																														
	+	6.11.66	Khemisset: 34.45N/6.05W Marokko	1850 km SW																																																													
941.519	○ nj.	15. 5.64	Pratteln/BL (Pfirtner)																																																														
	+	19.12.65	Mazirot: 48.19N/6.09E (Vosges) France	140 km NW																																																													
940.561*	○ nj.	19. 6.64	Bargen/SH (Bryner)																																																														
	+	24. 1.65	Guillena: 37.32N/6.03W (Sevilla) Spanien	ca. 1600 km SW																																																													
929.692*	○ nj.	9. 7.65	Wittinsburg/BL (Bossert)																																																														
	×	1. 2.66	Romont/FR	110 km SW																																																													
933.527*	○ nj.	7. 6.57	Möhlhlin/AG (Schelling)																																																														
	+	28. 2.64	Castellon de Ampurias: 42.15N/3.04E (Gerona) Spanien	680 km SW-SSW																																																													
937.159*	○ nj.	16. 5.60	Zürich/ZH (Mächler)																																																														
	+	27. 3.65	Villa Sabbiona: 44.42N/10.37E (Reggio Emilia) Italien	340 km SSE																																																													
937.284*	○ ad. ♂	28. 3.65	Les Granges bei Noville/VD (Gillieron)																																																														
	×	18. 4.66	Rhinow: 52.46N/12.21E (Kr. Rathenow) Deutschland	800 km NNE																																																													
Tierpark Bern D 0107*	○	17. 7.59	Bern/BE (Gefangenschaftsvogel, entwichen aus Tierpark Dählhölzli am 17.7.59)																																																														
	+	22. 1.65	Coursan: 43.14N/3.03E (Aude) France	540 km SW																																																													
Radolfzell E 64.758*	○ nj.	4. 6.64	Altbach: 48.44N/9.24E																																																														
	×	25. 2.65	Kr. Esslingen (Nordwürtt.) Deutschland	190 km S																																																													
			Netstal/GL																																																														
Blässhuhn — <i>Fulica atra</i>																																																																	
Z 3.682*	○ ♂	13.10.65	Sempach/LU (aus Luthernbad/LU) (VW)																																																														
	+	0. 2.66	Castiglione della Pescaia: 42.46N/10.53E (Grosseto) Italien	520 km SSE																																																													
Z 1.976	○	11.12.62	Oberkirch/LU (Hofer)																																																														
	+	0. 2.63	Limoges: 45.45N/1.20E (Hte-Vienne) France	540 km WSW																																																													
Z 2366*	○ ad.	4.10.63	Oberkirch/LU (Hofer)																																																														
	×	ca. 22. 3.65	bei Gundersheim: 49.12N/8.12E (Rheinl.-Pfalz) Deutschland	280 km N																																																													
Z 4.146*	○ ♂	12. 1.66	Oberkirch/LU (Hofer)																																																														
	×	9. 4.66	Ruda Sulowska: 51.31N/17.07E (Kr. Milicz (Wroclaw) Polen)	800 km NE																																																													
Z 2.687	○	25. 1.64	Oberkirch/LU (Hofer)																																																														
	c	20. 1.65	Roxheim bei Frankenthal: 49.32N/8.22E Deutschland																																																														
	×	20. 4.65	loco	270 km N																																																													
Z 4.132*	○	10. 1.66	Oberkirch/LU (Hofer)																																																														
	+	23. 4.66	Mittenwalde: 52.16N/13.33E (Kr. Königs-Wusterhausen (Bez. Potsdam) Deutschland)	690 km NE-NNE																																																													
Z 4.079	○	8.12.65	Oberkirch/LU (Hofer)																																																														
	×	4. 6.66	Przemkow: 51.32N/15.47E (Bez. Szprotawa) Polen	720 km NE																																																													
Z 4.096	○	14.12.65	Oberkirch/LU (Hofer)																																																														
	+	21. 8.66	Prabury: 53.45N/19.11E (Bez. Olsztyn) Polen	1060 km NE																																																													
Z 3.485*	○	28. 1.66	Luzern/LU (Rüedi)																																																														
	+	28. 8.66	Wachenroth: 49.46N/10.44E (Kr. Höchststadt/Aisch) Deutschland	350 km NNE																																																													
Z 4.035	○	25.11.65	Oberkirch/LU (Hofer)																																																														
	+	1. 9.66	«Caminauer Altteich»: 51.20N/14.21E bei Königswartha Deutschland	640 km NE																																																													
Radolfzell C 36.072	○ n.fl.	5. 6.66	Krausenbechhofen: 49.41N/10.51E Gde. Gremsdorf (Kr. Höchststadt/Aisch (Oberfranken) Deutschland)																																																														
	×	12.12.66	Rorschach/SG	265 km SSW		Radolfzell D 7.157	○ n.fl.	17. 7.63	Windischleuba: 51.01N/12.28E				c ♂	9.1. bis 26. 2.65	Kr. Altenburg (Bez. Leipzig) Deutschland	530 km SW					Oberkirch/LU (mehrmals)			Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>						F 9.835*	○ nj.	30. 4.63	Nuolen/SZ (Heim)				+	21.11.65	Fienvillers: 50.07N/2.14E (Somme) France	580 km NW		672.993*	○ n.fl.	28. 4.63	Rheindelta bei Fussach: ca. 47.29N/9.40E (Vorarlberg) Oesterreich (Kunz)				+	Ende 1.65	Romman: 32.05N/6.35W Marokko	2100 km SW		F 4.429*	○ n.fl.	10. 5.58	Nuolen/SZ (Heim)				+	14. 2.65	bei Avila: 40.39N/4.42W (Avila) Spanien	1300 km WSW	
Radolfzell D 7.157	○ n.fl.	17. 7.63	Windischleuba: 51.01N/12.28E																																																														
	c ♂	9.1. bis 26. 2.65	Kr. Altenburg (Bez. Leipzig) Deutschland	530 km SW																																																													
			Oberkirch/LU (mehrmals)																																																														
Kiebitz — <i>Vanellus vanellus</i>																																																																	
F 9.835*	○ nj.	30. 4.63	Nuolen/SZ (Heim)																																																														
	+	21.11.65	Fienvillers: 50.07N/2.14E (Somme) France	580 km NW																																																													
672.993*	○ n.fl.	28. 4.63	Rheindelta bei Fussach: ca. 47.29N/9.40E (Vorarlberg) Oesterreich (Kunz)																																																														
	+	Ende 1.65	Romman: 32.05N/6.35W Marokko	2100 km SW																																																													
F 4.429*	○ n.fl.	10. 5.58	Nuolen/SZ (Heim)																																																														
	+	14. 2.65	bei Avila: 40.39N/4.42W (Avila) Spanien	1300 km WSW																																																													




ABB. 1. Fernfunde von Bekassinen *Gallinago gallinago*. Die Punkte bezeichnen Fundorte in der Schweiz beringter und bis Ende 1966 zurückgemeldeter Vögel. Der Kreis bezieht sich auf eine in Finnland beringte und in der Schweiz gefundene Bekassine. Die Zahlen geben Beringungs- und Fundmonat an, letzterer einmal unterstrichen bei Wiederfunden nach mehr als einem Jahr, zweimal unterschrieben nach mehr als zwei Jahren und so fort. Die genauen Funddaten sind in dieser Ringfundmeldung und in früheren Berichten veröffentlicht (Orn. Beob. 62: 149, 60: 175, 58: 173, 54: 171 und 52: 198).

Flussregenpfeifer — *Charadrius dubius*

Helgoland ○ nj. 2. 7.66 Hamburg-Wilhelmsburg: 53.29N/10.01E
 80.373.929 (Hamburg) Deutschland
 c dj. 21. 8.66 Chavornay/VD ca. 800 km SSW

Bekassine — *Gallinago gallinago*

739.255* ○ dj. 29. 7.66 Chavornay/VD (Glarey)
 + 25. 8.66 Marais de Cabassole: 43.33N/4.35E
 Camargue (B.-d.-Rh.) France 385 km SSW
 739.460 ○ 8. 8.66 Chavornay/VD (Glarey)
 + ♀? 9. 9.66 Saint-Agnant-les-Marais: 45.53N/0.58W
 (Charente-Maritime) France 590 km W
 739.458* ○ 8. 8.66 Chavornay/VD (Glarey)
 + 6.10.66 Oucques: 47.49N/1.18E (Loir-et-Cher) France ca. 400 km WNW
 739.254* ○ 25. 7.66 Chavornay/VD (Glarey)
 + 8.10.66 Villars-les-Dombes: 46.00N/5.02E (Ain) France 145 km SW




ABB. 2. Fernfunde von Bruchwasserläufern *Tringa glareola*. Die Punkte bezeichnen Fundorte in der Schweiz beringerter und bis Ende 1966 zurückgemeldeter Vögel. Der offene Kreis bezieht sich auf einen in Schweden beringerter und in der Schweiz gefundenen Bruchwasserläufer. Darstellungsweise wie in Abb. 1. Die genauen Funddaten sind in dieser Ringfundmeldung und in früheren Berichten veröffentlicht (Orn. Beob. 62: 149, 60: 176, 58: 173 und 54: 171).

735.767	○	20. 7.66	Chavornay/VD (Glarey)	
	+	14.10.66	Kampen: 52.33N/5.55E Holland	650 km N
739.462*	○	8. 8.66	Chavornay/VD (Glarey)	
	+	6.11.66	St-Sulpice-le-Guérétois: 46.12N/1.50E (Creuse) France	350 km W
709.030*	○	5.10.61	Fanel bei Witzwil/BE (Vaucher)	
	+	22. 1.66	La Cava: 40.44N/0.43E (Tarragona) Spanien	830 km SW

Bruchwasserläufer — *Tringa glareola*

S 72.155*	○	29. 7.66	Chavornay/VD (Glarey)	
	+	14. 8.66	Bages: 43.05N/3.01E (Aude) France	490 km SW
S 64.979*	○	30. 8.65	Niederwil, Gde. Gachnang/TG (Leuzinger)	
	+	5. 9.65	Mas de Cabassole 43.35N/4.35E Camargue (B.-d.-Rh.) France	550 km SW
S 64.971	○	25. 9.64	Niederwil, Gde. Gachnang/TG (Leuzinger)	
	+	1.10.64	Vauvert: 43.41N/4.16E (Gard) France	565 km SW

Grünschenkel — *Tringa nebularia*

733.595*	○ ad.	21. 8.66	La Corbière/FR (Blanc)	
	+	24.10.66	Joyeux bei Meximieux: 45.57N/5.06E (Ain) France	170 km SW

Flussuferläufer — *Tringa hypoleucos*

S 68.381*	○ ad.	21. 8.66	La Corbière/FR (Blanc)	
	+	17. 9.66	Rio Gallego: ca. 41.39N/0.51W (Zaragoza) Spanien	820 km SW

Alpenstrandläufer — *Calidris alpina*

S 59.052*	○	29.10.61	Yverdon/VD (Magnenat)	
	+	4.10.65	Salin de Giraud: 43.24N/4.44E (B.-d.-Rh.) France	405 km SSW
S 63.972	○	22. 9.63	Yverdon/VD (Magnenat)	
	c	5. 2.65	St-Michel en l'Herm: 46.18N/1.14W (Vendée) France	580 km W

Kampfläufer — *Philomachus pugnax*

733.164*	○ ♂	29. 9.65	Wauwilermoos Gde. Schötz/LU (Wiprächtiger)	487 km
	+	23.10.65	Le Sambuc: 43.32N/4.43E (B.-d.-Rh.) France	SW-SSW

Lachmöwe — *Larus ridibundus*

945.979*	○ n.fl.	8. 6.65	Neeracherried bei Neerach/ZH (Neri)	
	×	30.10.66	bei Narbonne-Plage: 43.07N/3.06E (Aude) France	650 km SW
935.490*	○ n.fl.	2. 6.64	Rheindelta bei Gaissau: 47.29N/9.34E (Vorarlberg) Oesterreich (Kunz)	
	+	1.12.65	Blanquefort: 44.55N/0.37W (Gironde) France	820 km WSW
945.980*	○ n.fl.	8. 6.65	Neeracherried bei Neerach/ZH (Neri)	
	I/I	11.12.65	Narbonne-Plage: 43.10N/3.10E (Aude) France	640 km SW
935.493	○ nj.	2. 6.64	Rheindelta bei Gaissau: 47.29N/9.34E (Vorarlberg) Oesterreich (Kunz)	
	+	27.12.64	Mignanego-Giovi: 44.35N/8.56E (Genova) Italien	ca. 330 km S
943.906	○ nj.	31. 5.63	Altenrhein/SG (Stricker)	
	×	31. 1.65	Ussel: 45.05N/2.56E (Corrèze) France	560 km WSW
945.639*	○ n.fl.	6. 7.64	Klingnauerstausee/AG (Suter)	
	+	28. 2.65	Sevilla: 37.24N/5.59W (Sevilla) Spanien	ca. 1600 km SW
945.576	○ n.fl.	6. 7.64	Klingnauerstausee/AG (Suter)	
	+	3. 4.65	Stagno di Roccabianca: 45.02N/10.14E (Parma) Italien	320 km SSE
945.595*	○ n.fl.	6. 7.64	Klingnauerstausee/AG (Suter)	
	×	5. 4.65	Maggiadelta bei Locarno/TI	162 km SSE
941.725*	○ n.fl.	29. 6.62	Klingnauerstausee/AG (Suter)	
	×	16. 5.65	«Federsee» bei Buchau: 48.05N/9.39E (Württ.) Deutschland	115 km ENE
946.499	○ ad.	18. 1.66	Luzern/LU (Rüedi)	
	c	16. 6.66	Kolin: 50.02N/15.12E (Kolin) Tschechoslowakei	600 km ENE

Hinzu kommen 58 im Ausland beringte Lachmöwen, die in der Schweiz vom Herbst bis in den Frühling gefunden oder kontrolliert wurden. Davon stammen 33 aus Deutschland, 1 aus Holland, 2 aus Dänemark, 3 aus Finnland, 4 aus Russland, 1 aus Frankreich, 12 aus der Tschechoslowakei und 2 aus Polen.

Hohltaube — *Columba oenas*

930.487*	○ nj.	12. 8.54	Bern/BE (Siegenthaler)	
	+	11.10.64	Corneilla de Conflent bei Villefranche de Conflent: 42.34N/2.22E (Pyr. Orientales) France	620 km SW

942.339	○ nj. +	3.10.64 12.10.65	Buttisholz/LU (Huber) Estdens: 43.02N/0.51E (Hte-Garonne) France	730 km SW
942.347*	○ nj. +	16. 7.65 22.10.65	Buttisholz/LU (Huber) Aveux: 43.00N/0.54E bei Créchets (Htes-Pyr.) France	740 km SW
921.169*	○ nj. +	12. 7.61 0.10.64	Missy/VD (Blanc) Setos: 40.20N/2.15W bei Cuenca (Cuenca) Spanien	ca. 1000 km SW
938.507*	○ nj. +	7. 5.60 19.12.65	Rothrist/AG (Haller) Issus: 43.25N/1.30E (Hte-Garonne) France	630 km SW

Ringeltaube — *Columba palumbus*

941.862*	○ nj. +	17. 7.63 12.10.66	Missy/VD (Blanc) Bois de Bordes: 43.15N/0.16W (Basses-Pyr.) France	690 km SW
821.433	○ ad. +	10. 7.66 18.10.66	Romont sur Bienne/BE (Benoit) Messeix: 45.37N/2.33E (Puy-de-Dôme) France	405 km WSW
808.110*	○ ad. +	23. 7.61 14.12.65	Romont sur Bienne/BE (Benoit) Asson: 43.08N/0.15W (Basses-Pyr.) France	300 km SW
941.843*	○ nj. +	30. 7.63 26. 1.66	Missy/VD (Blanc) Laroque: 43.55N/3.44E bei Ganges (Hérault) France	410 km SW
816.921*	○ ad. +	12. 7.64 11. 3.65	Vaulion/VD (Maire) Cutxan-Cazaubon: 43.56N/0.04W (Gers) France	490 km WSW

Türkentaube — *Streptopelia decaocto*

927.591*	○ +	19. 9.64 ca. 1. 5.65	Sempach/LU (aus Münsterlingen/TG) (VW) bei Rastatt: 48.51N/8.13E (Baden) Deutschland	ca. 200 km N
----------	--------	-------------------------	---	--------------

Kuckuck — *Cuculus canorus*

F 6.861*	○ nj. ×	10. 7.66 20. 8.66	Gossau/SG (Wolgensinger) Farra d'Isonzo: 45.54N/13.30E (Gorizia) Italien	370 km ESE
----------	------------	----------------------	---	------------

Waldohreule — *Asio otus*

822.169	○ nj. ×	30. 6.65 ca. 5. 2.66	Missy/VD (Blanc) St.Fons: 45.42N/4.52E (Rhône) France	205 km SW
---------	------------	-------------------------	--	-----------

Schleiereule — *Tyto alba*

817.788*	○ nj. ×	6. 6.64 1. 8.65	Oberwil/BL (Pfirtter) Neufra: 48.08N/9.28E Kr. Saulgau (Baden-Württ.) Deutschland	145 km ENE
813.730*	○ nj. ×	24. 8.59 13. 9.65	Oltigen/BL (Weitnauer) Pomy/VD	ca. 123 km SW
814.177*	○ nj. c ×	9. 8.60 22. 2.65 16. 9.65	Gelterkinden/BL (Schaffner) Ailingen: 47.42N/9.29E bei Friedrichshafen (Württ.) Deutschland Unterschach Gde. Eschach: 47.44N/9.35E Kr. Ravensburg (Württ.) Deutschland (9 km NE von Ailingen)	126 km E-ENE 135 km ENE
822.999	○ nj. ×	18. 7.66 ca. 26. 9.66	Frenkendorf/BL (Pfirtter) Servigliano: 43.04N/13.30E (Ascoli Piceno) Italien	660 km SE
823.002	○ nj. ×	14. 6.66 17.10.66	Magden/AG (Kaesler) Marmoutier: 48.42N/7.23E (Bas-Rhin) France	135 km NNW
818.298*	○ nj. ×	27. 7.65 25.10.65	Bellechasse/FR (Siegenthaler) Clonas sur Varèze: 45.25N/4.48E (Isère) France	250 km SW
815.018*	○ nj. ×	7. 8.66 9.11.66	Niederglatt/ZH (Schinz) Kamenin: 47.55N/18.39E (Bez. Nové Zámky) Tschechoslowakei	720 km E
823.010	○ nj. ×	18. 6.66 9.12.66	Zeiningen/AG (Kaesler) Hauteluce: 45.45N/6.36E (Savoie) France	225 km SSW
822.764*	○ nj. ×	27. 8.65 15. 1.66	Faoug/VD (Siegenthaler) Arles: 43.41N/4.38E (B.-d.-Rh.) France	410 km SSW
820.175	○ nj. c	20. 6.64 11. 1.65	Möhlins/AG (Kaesler) Lannepax: 43.48N/0.13E (Gers) France	720 km WSW
815.091	○ ×	19. 2.60 5. 5.66	Zürich/ZH (VW-Pflegling aus Full-Reuenthal/AG) Dolní Hrachovice: 49.25N/14.40E Bez. Tabor (Südböhmen) Tschechoslowakei	500 km ENE
822.007*	○ nj. ×	28. 6.65 16. 5.66	Pratteln/BL (Pfirtter) Neusäss bei Augsburg: 48.21N/10.54E (Bayern) Deutschland	250 km ENE

Nachtschwalbe — *Caprimulgus europaeus*

Stockholm ○ nj. 1. 8.65 Stora Mellby: 58.07N/12.32E (Västergötland) Schweden
 4.005.535* × 20.10.65 Kreuzlingen/TG 1150 km S-SSW

Mauersegler — *Apus apus*

S 53.087* ○ nj. 18. 6.61 Buus/BL (Schelling)
 × 22. 6.66 Pontarlier: 46.54N/6.22E (Doubs) France 135 km WSW
 Radolfzell ○ nj. 19. 7.63 Oferdingen: 48.34N/9.14E
 S 24.051* × ca. 20. 5.65 Kr. Reutlingen (Württ.) Deutschland
 Brugg/AG 120 km SSW

Alpensegler — *Apus melba*

F 10.521 ○ nj. 27. 7.63 Solothurn/SO (Arn)
 × 2. 7.65 Imperia: 43.54N/8.03E (Liguria) Italien 380 km S
 F 10.276 ○ nj. 3. 7.64 Fribourg/FR (Blanc)
 × 9. 8.65 Chambéry: 45.34N/5.55E (Savoie) France 170 km SW
 F 11.947* ○ nj. 23. 7.65 Fribourg/FR (Blanc)
 × (3. 9.65) Lac de Bourget: 45.44N/5.52E (Savoie) France ca. 160 km SW
 F 11.403* ○ nj. 4. 9.65 Solothurn/SO (Arn)
 + Anf. 11.65 Eygalières: 43.46N/4.57E (B.-d.-Rh.) France 435 km SSW
 F 3.010* ○ nj. 6. 8.56 Biel/BE (Marbot)
 × 20. 4.65 Zürich/ZH 100 km ENE
 F 4.164 ○ nj. 27. 7.58 Solothurn/SO (Arn)
 × ♂ 22. 4.65 Konstanz: 47.40N/9.10E (Baden) Deutschland 135 km ENE
 F 7.311* ○ nj. 9. 7.60 Fribourg/FR (Blanc)
 × 23. 4.65 Grenoble: 45.11N/5.43E (Isère) France 215 km SSW
 F 4.692* ○ nj. 8. 8.58 Biel/BE (Marbot)
 × 29. 4.65 Zürich/ZH 100 km ENE
 F 8.215* ○ nj. 28. 7.62 Solothurn/SO (Arn)
 × 7. 5.65 Epinal: 48.10N/6.28E (Vosges) France 130 km NW
 F 6.134* ○ nj. 23. 7.60 Solothurn/SO (Arn)
 × 14. 5.65 Fontaine: 45.12N/5.41E bei Grenoble (Isère) France 260 km SSW

Eisvogel — *Alcedo atthis*

S 68.787* ○ dj. 2. 8.65 St. Ursanne/BE (Guenat)
 × 23. 1.66 Langwiesen/ZH 120 km ENE

Feldlerche — *Alauda arvensis*

E 254.722 ○ 31.10.65 Col de Bretolet/VS
 × 31.10.65 Asti: 44.54N/8.12E (Piemonte) Italien 180 km SE
 E 224.072* ○ dj. 26.10.65 Cressier/NE (Schertenleib)
 + 0.11.65 Romans: 45.03N/5.03E (Drôme) France 270 km SW
 E 97.634 ○ 18.10.62 Col de Bretolet/VS
 × 23. 5.65 Alefino bei Starodub: ca. 52.34N/32.48E
 (Brjansk) USSR 2000 km ENE

Uferschwalbe — *Riparia riparia*

E 174.777 ○ dj. 12. 9.65 Golaten/BE (Niggeler)
 c 8. 7.66 Klein-Auheim: 50.05N/8.72E
 Kr. Offenbach (Hessen) Deutschland 360 km NNE
 E 216.798 ○ dj. 12. 9.65 La Corbière/FR (Blanc)
 c 26. 7.66 Bärstalund: 59.13N/15.25E
 Stora Mellösa (Närke) Schweden ca. 1500 km NNE
 E 115.334 ○ dj. 3. 9.63 Grandson/VD (Magenat)
 c 31. 7.65 Echting: 48.05N/11.07E
 am Ammersee (Oberbayern) Deutschland 350 km ENE
 E 215.137 ○ ad. 14. 8.65 La Corbière/FR (Blanc)
 c 29. 5.66 Lemke: 52.40N/9.09E (Niedersachsen) Deutschland 680 km NNE
 Kopenhagen ○ ad. 2. 7.62 Munkeby: 54.46N/11.07E (Lolland) Dänemark
 968.528* × 30. 4.65 Lavorgo/TI 930 km S

Rauchschwalbe — *Hirundo rustica*

E 147.129* ○ dj. 30. 9.64 Champéry/VS (Michaud)
 × 8. 8.65 Walthersdorf: 50.33N/12.58E
 Kr. Annaberg Deutschland 650 km NE
 E 203.253 ○ 15. 4.66 Ascona/TI (Teichert)
 c 10. 8.66 St. Louis: 47.35N/7.34E (Ht-Rhin) France 185 km NNW
 397.359 ○ dj. 21. 9.60 Niederried-Stausee Gde. Golaten/BE (Niggeler)
 × 0. 8.64 Brücken: 51.27N/11.12E
 Kr. Sangerhausen (Bez. Halle) Deutschland 560 km NNE

E 174.259	○ dj.	23. 8.64	Lufingen/ZH (Neri)	125 km
	×	16. 9.66	Kleinbödingen/FR	SW-SSW
E 187.407	○ ad. ♂	23. 8.64	La Corbière/FR (Blanc)	530 km SSW
	c	14. 4.65	bei Barcarès: 42.47N/3.02E (Pyr. Orientales) France	
E 185.447	○ ♂	25. 4.65	Yverdon/VD (Magnenat)	ca. 700 km NNE
	×	15. 4.66	bei Verden: 52.56N/9.14E (Aller) Deutschland	
E 69.437	○ ad.	20. 5.62	Feldi bei Altikon/ZH (Frei)	1250 km E-ESE
	×	22. 4.66	Slatina: 44.26N/24.24E (Reg. Oltenia) Rumänien	
E 67.634*	○ nj.	14. 7.62	Missy/VD (Blanc)	440 km S
	×	23. 4.65	vor der Insel Porquerolles: ca. 42.55N/6.12E (Var) France	
E 227.147	○ dj.	22. 8.65	Embrach/ZH (Neri)	170 km SW
	c	1. 6.66	Maracon/VD	
Helgoland	○ ad. ♂	3. 8.65	Kronsgaard: 54.44N/9.59E über Kappeln	890 km S
0.318.669*	×	2. 5.66	Kr. Flensburg (Schleswig-Holstein) Deutschland	
			Pignia-Bad bei Andeer/GR	

Mehlschwalbe — *Delichon urbica*

Hiddensee	○ nj.	17. 7.66	bei Altenburg: 50.59N/12.27E	
80.120.329			(Bez. Leipzig) Deutschland	ca. 520 km SSW
	×	16. 9.66	Waltensburg/GR	

Baumpieper — *Anthus trivialis*

E 34.911*	○	26. 9.62	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	ca. 1820 km SW
	+	10.10.65	Sheb ed Dheb: 33.55N/6.59W Marokko	
E 201.070*	○	4.10.65	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	280 km SSW
	×	21.10.65	Sisteron: 44.16N/5.56E (Basses-Alpes) France	
E 196.107*	○	20. 8.65	Col de Bretolet/VS	310 km N-NNE
	×	12. 6.66	Reichshoffen: 48.56N/7.40E (Bas-Rhin) France	

Wiesenpieper — *Anthus pratensis*

E 173.094*	○	1.10.66	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	260 km SSE
	+	15.10.66	Isola di Bergeggi: 44.14N/8.26E (Savona) Italien	
E 173.196*	○	2.10.66	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	375 km SE
	+	18.10.66	Vecchiano: 43.47N/10.23E (Toscana) Italien	
E 234.697*	○	3. 4.66	Oerlingen/ZH (Stalder)	230 km S
	+	23.10.66	Bellinzago: 45.34N/8.37E (Piemonte) Italien	
E 141.737	○	5.10.64	Col de Bretolet/VS	980 km SW
	+	23.10.66	Pedreguer: 38.48N/0.02E (Alicante) Spanien	260 km
E 317.759*	○	15.10.66	Col de Bretolet/VS	SW-SSW
	+	5.11.66	Séguret: 44.12N/5.01E (Vaucluse) France	
E 318.900*	○	20.10.66	Col de Bretolet/VS	320 km SSW
	+	11.12.66	Auriol: 43.22N/5.38E (B.-d.-Rh.) France	

Wasserpieper — *Anthus spinoletta*

E 201.211*	○	5.10.65	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	ca. 240 km SSE
	+	28.10.65	Cadibona: 44.19N/8.24E (Savona) Italien	
E 136.799*	○	11. 9.64	Col de Bretolet/VS	290 km SSW
	×	5.12.64	Cavaillon: 43.50N/5.02E (Vaucluse) France	
498.263	○ dj.	1.10.59	Col de Bretolet/VS	430 km W
	+	11.12.65	Le Sablard bei Limoges: 45.50N/1.15E (Hte-Vienne) France	
E 141.795*	○	6.10.64	Col de Bretolet/VS	560 km W
	×	24. 1.65	Saint Savin: 45.09N/0.26W (Gironde) France	ca. 1000 km
E 131.267*	○	4.10.63	Col de Bretolet/VS	W-WSW
	×	27. 17. 1.65	Avilés: 43.33N/5.55W (Asturias) Spanien	

Schafstelze — *Motacilla flava*

399.099*	○ dj. ♂	28. 8.64	Sempach/LU (Schifferli)	1600 km SW
	+	4.10.64	Jerez de la Frontera 36.41N/6.08W (Cadiz) Spanien	
E 99.757*	○ dj. ♂	3. 9.63	Col de Bretolet/VS	780 km SW
	×	5.10.66	Alfajarin: 41.37N/0.42W (Zaragoza) Spanien	
E 136.508*	○ dj. ♂	5. 9.64	Col de Bretolet/VS	1460 km SW
	+	12.10.65	bei Jimena de la Frontera: 36.27N/5.28W (Cadiz) Spanien	

Bachstelze — *Motacilla alba*

560.630*	○ dj.	5. 9.64	Wunderklingen/SH (Küng)	920 km SSW
	+	17.12.65	bei Mercadal: 39.59N/4.05E (Menorca-Baleares) Spanien	

E 31.938	○	21. 9.63	Neuhausen/SH (Minder)		
	+	3. 1.65	bei Elche: 38.16N/0.41W (Alicante) Spanien	1270 km SW	
399.027	○ dj.	28. 8.64	Sempach/LU (Schifferli)		
	×	20. 2.65	bei Alhama de Murcia: 37.51N/1.25W (Murcia) Spanien	1270 km SW	
E 254.452*	○ dj.	27.10.65	Col de Bretolet/VS		
	×	15. 4.66	Zalezly: 49.06N/13.54E (Prachatice) Tschechoslowakei	630 km ENE	

Neuntöter — *Lanius collurio*

727.279*	○ ad. ♂	13. 8.64	Hermrigen/BE (Siegenthaler)		
	×	ca. 5. 6.66	Montargis: 48.00N/2.44E (Loiret) France	340 km WNW	

Seidenschwanz — *Bombicilla garrulus*

723.596*	○ ad. ♂	19.12.65	Neuchâtel/NE (Schertenleib)		
	+	30.12.65	Forcalquier: 43.58N/5.47E (Basses-Alpes) France	355 km SSW	
S 62.657*	○	8. 1.64	Sempach/LU (VW)		
	c	9. 2.65	Pargolowo bei Leningrad: 60.04N/30.18E (Leningrad) USSR	ca. 2000 km NE	
668.976	○	27. 1.64	Zürich-Altstetten/ZH (Mächler)		
	+	16. 4.66	Sovetö: 46.41N/25.37E Reg. Mures (Gheorgheni) Rumänien	ca. 1300 km E	
Praha	○	7.12.63	Kadan: 50.23N/13.16E (Chomutov) Tschechoslowakei		
K 200.033*	×	10.12.65	bei Bruzella/TI	560 km SSW	
Stockholm	○	23.10.65	Bankeryd: 57.51N/14.07E (Smaland) Schweden		
4.022.616	×	11.12.65	Fenkrieden bei Sins/AG	1240 km SSW	
Praha	○	24.11.63	Novy Bor: 50.46N/14.33E (Bez. Böhm. Leipa) Tschechoslowakei		
K 228.982	+	12.12.63	Gravesano/TI	650 km SW	
Helgoland	○	20.11.63	Steckby: 51.53N/12.02E (Sachsen-Anhalt) Deutschland		
80.137.282*	×	5. 2.64	Torricella/TI	670 km SSW	
Radolfzell	○	20.11.65	Schwäbisch Hall: 49.07N/9.44E (Württ.) Deutschland		
G 258.479*	×	12. 2.66	Migliaglia/TI	355 km SSW	
Hiddensee	○ dj. ♂	18.11.65	Steckby: 51.54N/12.02E (Kr. Zerbst) Deutschland		
800.40.507*	×	23. 4.66	Klosters/GR	580 km SSW	

Heckenbraunelle — *Prunella modularis*

E 258.725	○	1.10.66	Col de Bretolet/VS		
	×	2.11.66	Palau-Sabardera: 42.18N/3.09E (Gerona) Spanien	510 km SW	
E 197.687*	○	21. 9.65	Col de Bretolet/VS		
	×	5. 1.66	Aramon: 43.53N/4.41E (Gard) France	305 km SW	
E 194.734	○	7.10.64	Wunderklingen/SH (Bryner)		
	×	23. 1.65	Le Beausser: 43.10N/5.36E (Var) France	550 km SSW	
E 34.743*	○	29. 9.62	Hahnemoos-Pass/BE (Benoit)		
	×	3. 3.65	bei Palma: 39.35N/2.39E (Mallorca) Spanien	850 km SSW	

Hausrotschwanz — *Phoenicurus ochruros*

E 118.651	○ nj.	3. 6.64	Neuchâtel/NE (Schertenleib)		
	×	(18. 1.65)	Algaida: 39.34N/2.53E (Balears) Spanien	880 km SSW	

Gartenrotschwanz — *Phoenicurus phoenicurus*

E 225.706	○ nj.	7. 6.65	Wenslingen/BL (Scholer)		
	c dj. ♂	14. 8.65	Vaulion/VD	143 km SW	
E 279.375	○ nj.	5. 6.66	Kaisten/AG (Haller)		
	+	29. 8.66	Torrelameo: 41.52N/0.43E (Lerida) Spanien	850 km SW	
E 175.056*	○ nj.	4. 6.64	Vordemwald/AG (Woodtli)		
	+	30. 8.66	Ager: 42.00N/0.45E (Lerida) Spanien	ca. 800 km SW	
E 148.847*	○ dj. ♂	29. 8.64	Treycovagnes/VD (Magenat)		
	+	24. 9.64	Jorairatar: 36.56N/3.06W (Granada) Spanien	1350 km SW	
E 157.338*	○ nj.	27. 6.65	Orbe/VD (Meylan)		
	+	4.10.65	bei Borja: 41.50N/1.32W (Zaragoza) Spanien	ca. 820 km SW	
E 85.418*	○ nj.	29. 5.63	Meiringen/BE (Lanz)		
	+	28.11.64	Bollullos par el Condado: 37.20N/6.32W (Huelva) Spanien	1550 km SW	

E 111.937*	○ ad. ♀	1. 9.63	Missy/VD (Blanc)		
	+	22. 4.65	Cap Aokas: 36.39N/5.13E (Sétif) Algerien	ca.	1200 km S
331.716*	○ nj.	10. 6.54	Wollishofen/ZH (Rehmann)		
	+	58 od. 59	La Reole: 44.35N/0.02W (Gironde) France		720 km WSW

Rotkehlchen — *Erithacus rubecula*

E 286.274*	○ ad.	1. 9.66	Muttenz/BL (Burri)		
	×	1.10.66	Dax: 43.43N/1.03W (Landes) France		800 km WSW
E 291.067	○ dj.	25. 9.66	La Corbière/FR (Blanc)		
	×	13.10.66	Constantina: 37.54N/5.36W (Sevilla) Spanien	ca.	1400 km SW
E 234.604	○ ad.	15. 1.66	Winterthur/ZH (Stalder)		
	c	14.10.66	Bukowo: 54.21N/16.17E (Arr. Koszalin) Polen		920 km NNE
E 245.591*	○ dj.	26. 9.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	×	ca. 3.11.66	Ponteau-Gare bei Martigues: 43.24N/5.03E (B.-d.-Rh.) France		535 km SW
E 293.031	○ dj.	21.10.66	Col de Bretolet/VS		
	+	4.11.66	Sipicciano: 42.33N/12.14E (Viterbo) Italien	ca.	580 km SE
E 310.232	○ dj.	2.10.66	Granges-Marnand/VD (Nicod)		
	×	13.11.66	Elche: 38.16N/0.41W (Alicante) Spanien		1120 km SW
E 308.637	○ dj.	13.10.66	Col de Bretolet/VS		
	+	16.11.66	«El Grao» bei Mahon: 39.54N/4.15E (Menorca) Spanien		720 km SSW
E 197.688	○ dj.	21. 9.65	Col de Bretolet/VS		
	+	(2.12.66)	Felix Faure: ca. 36.45N/3.30E (Alger) Algerien		1070 km SSW
E 299.218*	○ dj.	26. 9.66	Col de Bretolet/VS		
	×	14.12.66	Cuers: 43.14N/6.04E (Var) France		330 km S
E 136.920*	○ dj.	12. 9.64	Col de Bretolet/VS		
	+	0.12.64	Chillon: 38.48N/4.52W (Ciudad Real) Spanien	ca.	1200 km SW
E 156.746*	○ ad.	21. 3.64	Muttenz/BL (Gass)		
	×	19. 1.66	Caudrot: 44.34N/0.13W (Gironde) France		670 km WSW
E 199.391*	○ ad.	11.10.65	Col de Bretolet/VS		
	+	23. 1.66	Olmata du Cap bei Nonza: 42.47N/9.20E (Corse) France	ca.	430 km SSE
E 137.082*	○ dj.	14. 9.64	Col de Bretolet/VS		
	×	12. 2.65	Barcelona: 41.25N/2.10E (Barcelona) Spanien		700 km SW
E 193.280*	○	5.10.64	Ullmatt ob Lauwil/BL (Pfirtter)		
	×	Ende 3.65	«Aucanellata»: ca. 39.38N/2.50E bei Pollensa (Mallorca) Spanien		920 km SSW
E 242.019*	○ ad.	26. 9.65	La Corbière/FR (Blanc)		
	+	Winter 65/66	bei Adamuz: 38.02N/4.32W (Cordoba) Spanien	ca.	1320 km SW
Stockholm	○	3.10.65	Arlöv: 55.38N/13.04E (Skane) Schweden		
1.276.534*	○ dj.	27.10.65	Col de Bretolet/VS		1150 km SSW

Wachholderdrossel — *Turdus pilaris*

722.716*	○ nj.	29. 4.64	Forel/VD (Gillieron)		
	+	20.10.64	Forcella bei Peia: 45.48N/9.53E (Bergamo) Italien		260 km ESE
708.451*	○ nj.	16. 6.61	Forel/VD (Gillieron)		
	+	30.11.64	Saint Christol: 44.05N/4.04E (Vaucluse) France		345 km SW
731.580*	○ dj.	♂ 31.10.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	Anf. 12.65	St-Agrève: 45.01N/4.24E (Ardèche) France		440 km WSW
731.561*	○ dj.	♂ 16.10.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	4.12.66	Umgebung von Como: 45.49N/9.06E (Como) Italien		150 km S
675.739*	○ nj.	27. 6.65	Wauwilermoos Gde Schötz/LU (Schifferli)		
	+	24.12.65	Peyriat: 46.09N/5.31E (Ain) France		225 km WSW
725.161*	○	6. 2.65	Greifensee/ZH (Zimmermann)		
	+	0.12.65	Magnano: 45.28N/8.01E (Vercelli) Italien		220 km SSW
715.596*	○ nj.	19. 5.63	Forel/VD (Gillieron)		
	+	26. 1.65	Bouvières: 44.31N/5.13E (Drôme) France	ca.	300 km SSW
723.101*	○ nj.	6. 5.64	Missy/VD (Blanc)		
	+	24. 2.65	Mornas: 44.12N/4.43E (Vaucluse) France		350 km SSW

Ringamsel — *Turdus torquatus*

682.005*	○ dj.	4.10.63	Rossalp ob Schänis/SG (Hochuli)		
	+	23.10.65	Assemini: 39.17N/9.42E (Sardegna) Italien		880 km S
731.524*	○ dj.	10.10.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	1.11.65	Seyne-les-Alpes: 44.21N/6.21E (Basses-Alpes) France		385 km SW
735.409*	○ nj.	25. 6.65	Bättenalp ob Iselwald/BE (Brunner)		
	+	4.12.65	Chavailles: 44.10N/6.27E (Basses-Alpes) France		310 km SSW

Amsel — *Turdus merula*

F 9.163*	○ ad. ♀	25. 1.64	Bevaix/NE (Schertenleib)		
	+	21. 9.65	San Rocco: 45.43N/11.28E (Vicenza) Italien	ca.	390 km ESE
731.305	○ ad. ♂	28. 9.64	Gleiferspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	×	1.10.66	bei Vesoul: 47.38N/6.09E (Hte-Saône) France	ca.	230 km WNW
723.256*	○ dj.	7. 9.64	Lully-FR (Blanc)		
	+	10.10.65	Rioms: 44.16N/5.27E (Drôme) France		310 km SSW
698.345*	○ dj.	14. 7.66	Mels/SG (Good)		
	+	16.10.66	Isle d'Abeau bei Bourgoin: 45.35N/5.17E (Isère) France		360 km WSW
731.648*	○ dj. ♀	21. 9.66	Gleiferspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	19.10.66	Valbonne: 43.38N/7.00E (Alpes-Marit.) France		430 km SSW
720.992*	○ dj.	3. 7.66	Romont sur Biemme/BE (Benoit)		
	+	20.10.66	Barjols: 43.33N/6.00E (Var) France		420 km SSW
720.964*	○ dj. ♀	11.10.65	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	1.11.65	Hostun: 45.02N/5.12E (Drôme) France	ca.	240 km SW
731.530	○ dj. ♀	11.10.65	Gleiferspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	13.11.65	Cuttura: 46.25N/5.48E bei St. Lupicin (Jura) France		260 km W
726.493	○ dj. ♂	26. 9.64	Gleiferspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	15.11.64	Bunola: 39.42N/2.42E (Mallorca) Spanien	ca.	1000 km SW
731.337*	○ dj. ♂	1.10.64	Gleiferspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	25.11.65	Pouy-de-Touges: 43.21N/1.02E (Hte-Garonne) France		760 km WSW
724.935*	○ dj. ♀	19.10.65	Col de Bretolet/VS		
	+	28.11.65	Pont de Claix: 45.07N/5.42E (Isère) France		130 km SW
720.904*	○ dj. ♂	5.10.64	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	7.12.65	Cadours: 43.44N/1.03E (Hte-Garonne) France		580 km WSW
730.430*	○ ad. ♂	29.12.64	Missy/VD (Blanc)		
	+	ca. 8.12.65	Beaufort-du-Jura: 46.35N/5.26E (Jura) France		120 km WSW
728.528*	○ dj.	6. 8.64	Lufingen/ZH (Neri)		
	+	Anf. 12.64	Castelnaudary: 43.18N/1.57E (Aude) France		680 km SW
721.859*	○ dj. ♂	26. 9.66	Col de Bretolet/VS		
	+	14.12.66	La Grand'Combe: 44.13N/4.02E (Gard) France		305 km SW
722.843*	○ ad. ♂	10.10.65	Col de Verne, Gde. Vouvy/VS (Gillieron)		
	+	21.12.66	St-Pierre-de-Curtille: 45.47N/5.49E (Savoie) France	ca.	100 km SW
716.939	○ ad. ♀	24.10.63	Missy/VD (Blanc)		
	+	1. 1.66	Auterive: 43.51N/0.58E (Tarn-et-Garonne) France		570 km SW
735.820*	○ dj. ♂	9.10.65	Ullmatt ob Lauwil/BL (Pfirtler)		
	×	3. 1.66	Saint-Selve: 44.40N/0.29W (Gironde) France		690 km WSW
717.476*	○ dj. ♂	27. 9.64	Yverdon/VD (Magenat)		
	+	5. 1.65	Sartène: 41.37N/8.58E (Corsica) France		600 km SSE
729.753*	○ nj.	13. 6.64	Sempach/LU (Schifferli)		
	+	6. 1.66	«Mont Bouquet» bei Bouzet-les-Alès: 44.08N/4.15E (Gard) France		455 km SW
674.419	○ vj. ♂	15. 3.61	Rothrist/AG (Haller)		
	+	6. 1.65	Saint Laurent du Bois: 44.38N/0.08W bei St. Félix de Foncaude (Gironde) France		670 km WSW
733.361*	○ dj. ♂	28.10.65	La Corbière/FR (Blanc)		
	+	15. 1.66	Moulès: 43.39N/4.45E (B.-d.-Rh.) France		395 km SSW
724.927*	○ dj. ♂	14.10.65	Col de Bretolet/VS		
	+	16. 1.66	Bessèges: 44.17N/4.06E (Gard) France		300 km SW
686.035*	○ dj. ♂	10. 7.60	Mellikon/AG (Birrer)		
	+	16. 1.65	St. Chinian: 43.26N/2.57E (Hérault) France	ca.	600 km SW
726.462	○ ♀	25. 9.64	Gleiferspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	×	21. 1.65	Ubeda: 38.01N/3.22W (Jaen) Spanien		1400 km SW
705.383*	○ dj.	20. 8.63	Oberried/VS Lötschental (Minder)		
	+	23. 1.65	bei Ozieri: 40.35N/9.01E (Sardinien) Italien		650 km S
727.654	○ dj. ♂	24. 7.64	Pfaffnau/LU (Haller)		
	×	23. 1.65	Bosost: 42.46N/0.41E (Lerida) Spanien		750 km SW
F 7.966*	○ nj.	30. 5.64	Strengelbach/AG (Woodli)		
	+	24. 1.65	Torres: 37.47N/3.30W (Jaen) Spanien		1370 km SW
696.597	○ dj. ♂	5.10.61	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	×	ca. 25. 1.66	Mayres: 44.52N/5.43E (Isère) France		225 km SW
684.699*	○ vj. ♂	7. 3.65	Moudon/VD (Nicod)		
	+	25. 1.66	Lapalud: 44.18N/4.41E (Vaucluse) France		310 km SSW
720.963*	○ dj. ♀	11.10.65	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	0. 1.66	Montclar: 43.58N/2.39E (Aveyron) France	ca.	475 km SW
727.346	○ ad. ♀	22. 1.65	Pfaffnau/LU (Haller)		
	+	Ende 1.66	Aubussargues: 44.01N/4.20E (Gard) France		455 km SW

716.140	○ dj.	7. 7.63	La Sagne/NE (Friedland)		
	×	1. 2.65	bei Monzon: 41.54N/0.12E (Huesca) Spanien	760 km SW	
719.622*	○ dj. ♂	16. 8.64	Koppingen/BE (Hess)		
	+	Anf. 2.65	Eygalières: 43.46N/4.57E (B.-d.-Rh.) France	430 km SSW	
715.113*	○ dj. ♀	25.10.62	Col de Bretolet/VS		
	+	7. 2.65	Plan d'Aups bei Roquevaire: 43.20N/5.36E (B.-d.-Rh.) France	320 km SSW	
700.690*	○ dj. ♀	26.12.64	Sempach/LU (Schifferli)		
	+	7. 2.66	Cauna: ca. 43.45N/0.34W (Landes) France	780 km WSW	
723.057	○ ad. ♀	8. 3.64	Missy/VD (Blanc)		
	+	7. 2.65	Hospitalet de Llobregat: 41.21N/2.06E (Barcelona) Spanien	1220 km SSW	
675.740*	○ ad. ♀	27. 7.65	Eigenthal/LU (Schifferli)		
	+	10. 2.66	Le Boulvé: 44.26N/1.10E (Lot) France	ca. 610 km WSW	
681.705	○ dj. ♀	14. 9.58	Klotenerried bei Kloten/ZH (Kunz)		
	+	(22. 2.65)	Barbastro: 42.02N/0.07E (Huesca) Spanien	ca. 900 km SW	
700.684*	○ dj. ♂	26.12.64	Sempach/LU (Schifferli)		
	+	23. 2.65	Portes: 44.15N/4.02E bei Combe (Gard) France	450 km SW	
727.281*	○ dj. ♂	13. 8.64	Hermrigen bei Biel/BE (Siegenthaler)		
	+	Anf. 3.65	Cuers: 43.14N/6.05E (Var) France	440 km SSW	
707.939*	○ ad. ♂	5. 1.62	Lausanne/VD (Ribaut)		
	×	6. 3.65	Niederrohrdorf/AG	ca. 140 km NE	
685.856*	○ dj. ♂	2. 8.59	Vaulion/VD (Maire)		
	+	20. 3.66	Octon: 43.39N/3.18E (Hérault) France	425 km SW	
703.999*	○ dj. ♂	5.10.64	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	0. 3.65	La-Garde-Freinet: 43.19N/6.28E (Var) France	365 km SSW	
723.069*	○ dj.	9. 8.64	La Corbière/FR (Blanc)		
	+	Winter 64/65	bei Adamuz: 38.02N/4.32W (Cordoba) Spanien	ca. 1300 km SW	
728.230*	○ ad. ♀	18.10.64	Hermrigen/BE (Siegenthaler)		
	×	13. 4.66	Berg/SG	170 km ENE	
730.310*	○ dj.	30. 8.64	La Corbière/FR (Blanc)		
	×	(28. 4.65)	Chonas-l'Amballan: 45.28N/4.49E (Isère) France	210 km SW	
Praha	○ ♂	17. 9.65	Havírov: 49.47N/18.25E (Ostrava) Tschechoslowakei		
K 255.813*	×	5. 1.66	Niederweningen/ZH	760 km WSW	

Rotdrossel — *Turdus iliacus*

739.823*	○ ad.	22.10.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	27.11.66	St-Just-sur-Loire: 45.29N/4.16E (Loire) France	420 km WSW	

Singdrossel — *Turdus philomelos*

720.971*	○ dj.	12.10.65	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	15. 9.66	Bonnieux: 43.49N/5.18E (Vaucluse) France	345 km SSW	
717.471*	○ dj.	27. 9.64	Yverdon/VD (Magnenat)		
	+	3.10.64	Chatuzange le Goubet: 44.59N/5.04E bei Le Bourg de Péage (Drôme) France	230 km SSW	
737.034*	○ nj.	2. 7.66	Muttenz/BL (Gass)		
	+	5.10.66	Arcellasco: 45.49N/9.14E (Como) Italien	225 km SSE	
706.069*	○ dj.	3.10.60	Col de Bretolet/VS		
	+	5.10.65	Pianico: 45.48N/10.03E (Bergamo) Italien	255 km E	
721.796*	○ dj.	22. 9.66	Col de Bretolet/VS		
	+	7.10.66	St-Sauveur-Gouvernet: 44.20N/5.21E (Drôme) France	230 km SSW	
696.535*	○ ad.	27. 9.61	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	12.10.63	Selvino: 45.48N/9.45E (Bergamo) Italien	188 km ESE	
731.682*	○ dj.	25. 9.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	16.10.66	Bagnolo Piemonte: 44.46N/7.18E (Cuneo) Italien	ca. 310 km SSW	
725.787*	○ dj.	3.10.64	Hallau/SH (Minder)		
	+	24.10.65	Viviers-sur-Rhône: 44.29N/4.41E (Ardèche) France	470 km SW	
724.592	○ dj.	24. 9.64	Col de Bretolet/VS		
	+	25.10.65	Gallargues: 43.43N/4.10E (Gard) France	345 km SW	
740.865*	○ dj.	16.10.66	Col de Bretolet/VS		
	+	1.11.66	Privas: 44.44N/4.36E (Ardèche) France	230 km SW	
714.481*	○	4.10.64	Bavois/VD (Glavre)		
	+/	2.11.66	Aubagne: 43.17N/5.34E (B.-d.-Rh.) France	385 km S	
733.674	○ dj.	8.10.66	La Corbière/FR (Blanc)		
	+	6.11.66	Binisalam: 39.41N/2.50E (Mallorca) Spanien	850 km SSW	
721.712	○ dj.	11. 8.66	Col de Bretolet/VS		
	+	7.11.66	Coti-Chiavari: 41.46N/8.46E (Corse) France	510 km SSE	
731.364*	○ dj.	5.10.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	11.11.66	St-Laurent de Carnols: 44.12N/4.32E (Gard) France	490 km SW	

731.366*	○ dj.	5.10.64	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	12.11.65	Murlo: 43.09N/11.23E (Siena) Italien	480 km S	
721.949*	○ dj.	3.10.66	Col de Bretolet/VS		
	×	13.11.66	Gigondas: 44.10N/5.00E (Vaucluse) France	260 km SSW	
717.463*	○ dj.	26. 9.64	Treycovagnes/VD (Magenat)		
	×	16.11.65	Palma de Mallorca: 39.35N/2.39E (Balears) Spanien	860 km SSW	
703.916*	○ ad.	4. 7.64	Romont sur Bienne/BE (Benoit)	710 km	
	+	13.11.66	Tarrasa: 41.34N/2.00E (Barcelona) Spanien	SW-SSW	
721.896	○	28. 9.66	Col de Bretolet/VS		
	+	28.11.66	Le Beausset: 43.12N/5.48E (Var) France	340 km SSW	
F 11.930	○ ad.	3.10.65	La Corbière/FR (Blanc)		
	+	Ende 11.66	Benichembla: ca.38.50N/0.08W (Alicante) Spanien	ca. 1030 km SSW	
719.471*	○ dj.	10.11.63	Koppigen/BE (Hess)		
	+	15.12.64	Montauroux: 43.37N/6.46E (Var) France	400 km S	
739.783*	○	10.10.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	22.12.66	Montauroux: 43.37N/6.46E (Var) France	440 km SSW	
731.344*	○	2.10.64	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	25.12.64	Lesure d'Albigeois: 43.58N/2.10E (Tarn) France	ca. 650 km WSW	
717.501	○	3.10.64	Treycovagnes/VD (Magenat)		
	+	1. 1.65	Sidi-Aich bei El-Kseur: 36.42N/4.50E Algerien	1100 km S	
724.720*	○ dj.	7.10.64	Col de Bretolet/VS		
	+	2. 1.65	St-Cézaire bei Siagne: 43.38N/6.48E (Alpes-Maritimes) France	280 km S	
721.607*	○ dj.	14.10.63	Col de Bretolet/VS		
	+	6. 1.65	Alicante: 38.21N/0.29W (Alicante) Spanien	1000 km SW	
727.643*	○ dj.	1.10.64	Pfaffnau/LU (Haller)		
	+	15. 1.65	Arenys de Munt: 41.37N/2.33E (Barcelona) Spanien	750 km SW-SSW	
730.331*	○ ad.	13. 9.64	La Corbière/FR (Blanc)		
	+	17. 1.65	Castel Madama: 41.58N/12.52E (Roma) Italien	720 km SE	
717.598	○ ad.	13. 4.63	Muttenz/BL (Gass)		
	+	19. 1.65	Dolianova: 39.22N/9.10E (Cagliari Sardinien) Italien	870 km S	
720.969*	○ dj.	12.10.65	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	20. 1.66	Plaisance: 43.40N/2.59E (Hérault) France	470 km SW	
724.631*	○ dj.	27. 9.64	Col de Bretolet/VS		
	+	24. 1.65	Azilone-Ampaza bei Santa Maria Siché: 41.53N/8.59E (Corse) France	500 km SSE	
717.510*	○ dj.	3.10.64	Treycovagnes/VD (Magenat)		
	+	25. 1.65	Levens: 43.51N/7.14E (Alpes-Maritimes) France	330 km S	
705.935*	○	12.10.61	Rufi-Bogmen ob Schänis/SG (Müller)		
	+	1. 2.65	Terni: 42.35N/12.39E (Umbria) Italien	580 km SSE	
717.458*	○ dj.	26. 9.64	Treycovagnes/VD (Magenat)		
	+	2. 2.65	Roma: 41.53N/12.30E Italien	700 km SE	
724.673*	○ dj.	3.10.64	Col de Bretolet/VS		
	+	7. 2.65	Fuengirola: 36.32N/4.38W (Malaga) Spanien	1400 km SW	
730.410*	○ dj.	25. 9.64	Missy/VD (Blanc)		
	+	19. 2.65	Manosque: 43.50N/5.47E (Basses-Alpes) France	350 km SSW	
678.288*	○	3.10.63	Mauensee/LU (Huber)		
	+	19. 2.65	Ganges: 43.56N/3.43E (Hérault) France	485 km SW	
691.495*	○ nj.	8. 6.60	Bäriswil/BE (Siegenthaler)		
	+	21. 2.65	Carnoules: 43.18N/6.12E (Var) France	430 km SSW	
724.713*	○ dj.	6.10.64	Col de Bretolet/VS		
	/-/	21. 2.65	bei Safi: 32.18N/9.10W Marokko	ca. 2000 km SW	
704.760*	○ dj.	4.10.64	Wunderklingen/SH (Künz)		
	+	23. 2.65	Arthez d'Armagnac: ca. 43.54N/0.18W (Landes) France	ca. 800 km WSW	
708.555*	○ dj.	15. 8.64	Yverdon/VD (Sermet)	245 km	
	+	28. 2.65	Valence: 44.56N/4.54E (Drôme) France	SW-SSW	
727.273*	○ dj.	1. 8.64	Orvin bei Biel/BE (Siegenthaler)		
	+	0. 2.65	Villes-sur-Auzon: 44.03N/5.14E (Vaucluse) France	380 km SSW	
725.742	○	1. 3.64	Neuhausen/SH (gefangen in Neunkirch/SH) (Minder)		
	+	0. 2.65	Lanusei: 39.53N/9.32E (Nuoro, Sardinien) Italien	860 km S	
707.849*	○	8. 3.64	Bez/VD (Schwitzgebel)		
	+	14. 3.65	Bouyon: 43.49N/7.06E bei Coursegoules (Alpes-Maritimes) France	270 km S	
707.203	○	21. 9.63	Wunderklingen/SH (Bryner)		
	+	ca. 15. 3.65	Ruisseau bei Alger: 36.50N/3.00E (Alger) Algerien	1300 km SSW	

724.690*	○ dj.	4.10.64	Col de Bretolet/VS		
	+	27. 3.65	Jarret: 43.05N/0.01W bei Lourdes (Htes-Pyr.) France	630 km WSW	
707.231	○	4.10.64	Wunderklingen/SH (Bryner)		
	+	(12. 6.65)	Beni Hannad, Gde.Maillot: 36.22N/4.19E (Tizi-Ouzou) Algerien	1300 km SSW	

Schilfrohrsänger — *Acrocephalus schoenobaenus*

Arnhem	○	12. 9.65	Lelystad: 52.31N/5.27E (Jsselmeerpolders) Holland		
S 116.217	×	20. 9.65	Biel/BE	610 km S-SSE	

Sumpfrohrsänger — *Acrocephalus palustris*

Radolfzell	○	30. 7.63	Konstanz: 47.40N/9.10E (Südbaden) Deutschland		
K 256.494*	×	5. 9.66	Kriens/LU	100 km SW	

Teichrohrsänger — *Acrocephalus scirpaceus*

Praha	○	26. 7.64	Teich Soprec: 50.05N/15.34E bei Pardubice Tschechoslowakei		
M 464.429*	c	12. 9.65	La Corbière FR	750 km WSW	

Gartengrasmücke — *Sylvia borin*

E 187.585*	○ ad.	6. 9.64	La Corbière/FR (Blanc)		
	×	15.10.65	bei Murcia: 38.00N/1.06W (Murcia) Spanien	1150 km SW	
E 159.891*	○ nj.	4. 8.65	Nottwil/LU (Huber)		
	+	0.10.65	Agde: 43.19N/3.28E (Hérault) France	565 km SW	
Stockholm	○	27. 8.65	Ljunghusen: 55.24N/12.55E (Skane) Schweden		
2.214.161*	×	dj. ♂ 14. 9.65	Zweilütschinnen/BE	1050 km SSW	

Mönchsgrasmücke — *Sylvia atricapilla*

E 164.726*	○ ad. ♂	1.10.64	Pfaffnau/LU (Haller)		
	+	14.11.65	Onda: 39.58N/0.16W (Castellon) Spanien	1020 km SW	
Madrid	○ vj. ♂	27. 4.65	Reservat Coto Donana: 37.02N/6.27W (Huelva) Spanien		
J 19.730*	×	ca. 13. 8.65	Wassen/UR	ca. 1600 km NE	

Dorngrasmücke — *Sylvia communis*

E 27.717	○	19. 8.61	Pratteln/BL (Pfirter)		
	×	10. 6.64	Insel Hvaler: 59.07N/10.55E (Oestfold) Norwegen	1300 km N	

Fitislaubsänger — *Phylloscopus trochilus*

E 197.038*	○	15. 9.65	Col de Bretolet/VS		
	×	19. 9.65	Montverdun: 45.43N/4.04E (Loire) France	220 km WSW	

Zilpzalp — *Phylloscopus collybita*

E 128.764*	○	21. 3.64	Ascona/TI (Teichert)		
	+	25.10.65	Assemini: 39.17N/9.00E (Sardegna) Italien	750 km S	
E 296.860*	○	13.10.66	Grandval/BE (Saunier)		
	×	6.11.66	Bourg-Saint-Andéol: 44.22N/4.39E (Ardèche) France	390 km SW	
E 193.553*	○	12. 9.64	Malters/LU (Rüedi)		
	×	30. 1.65	Ollioules: 43.08N/5.50E (Var) France	470 km SSW	
E 179.970	○	4.10.64	Ascona/TI (Teichert)		
	c	3. 4.65	Ingolstadt: 48.46N/11.26E an der Donau (Bayern) Deutschland	360 km NE	

Trauerschnäpper — *Ficedula hypoleuca*

E 162.678*	○ nj.	10. 6.64	Pfaffnau/LU (Haller)		
	+	27. 8.64	Acuña bei Ventas de Huelma: 37.04N/3.49W (Granada) Spanien	ca. 1450 km SW	
E 173.787*	○ nj.	14. 6.65	Sempach/LU (VW)		
	×	13. 9.65	Beni Ameur bei Mohammedia: 33.43N/7.20W Marokko	1930 km SW	
449.901	○ nj.	18. 6.60	Gelterkinden/BL (Schaffner)		
	+	10. 1.66	Tineghir: 31.28N/5.30W (Ouarzazate) Marokko	ca. 2000 km SW-SSW	
E 197.269	○ dj.	16. 9.65	Col de Bretolet/VS		
	+	(2. 3.66)	Maria de Huerva: ca. 41.21N/1.02W (Zaragoza) Spanien	800 km SW	
Helsinki	○ nj.	29. 6.65	Mutala: 61.40N/23.35E (Ylöjärvi)		
K 332.166	×	16. 9.65	Finnland Avenches/VD	1960 km SW	

Grauschnäpper — *Muscicapa striata*

Warschau ○ nj. 17. 7.63 Kloda: 51.45N/16.41E (Poznan) Polen
 HA81.622* × 15. 9.66 Cademario/IT

850 km SW

Blaumeise — *Parus caeruleus*

E 269.029* ○ nj. 19. 5.66 Niederbipp/BE (Frei)
 () dj. ♂ 22. 9.66 Col de Bretolet/VS 145 km SSW
 507.102 ○ dj. ♀ 9.10.59 Col de Bretolet/VS
 + 15.10.63 Caprino Veronese: 45.37N/10.47E (Verona) Italien 315 km E
 E 287.179* ○ 6. 9.66 Orvin/BE (Siegenthaler)
 + 22.10.66 Le Bourg d'Oisans: 45.03N/6.02E (Isère) France 250 km SSW
 E 291.108* ○ dj. 18. 9.66 La Corbière/FR (Blanc)
 × 30.10.66 Rians: 43.36N/5.45E (Var) France 380 km SSW
 E 270.333 ○ nj. 22. 5.66 Nottwil/LU (Huber)
 c 8.11.66 Champéry/VS 152 km SW
 E 139.908 ○ dj. ♂ 1.10.64 Col de Bretolet/VS
 + 14.11.65 Tovo San Giacomo: 43.58N/8.06E
 (Savona) Italien 260 km SSE
 496.146 ○ dj. ♂ 24. 9.59 Col de Bretolet/VS
 + 14.11.65 Tovo San Giacomo: 43.58N/8.06E
 (Savona) Italien 260 km SSE
 E 205.386* ○ dj. 4. 9.66 Yverdon/VD (Magenat)
 + Mitte 11.66 Baudenasca bei Pinerolo: 44.53N/7.19E
 (Torino) Italien 220 km SSE
 534.467 ○ 10.10.64 Oberkirch/LU (Hofer)
 × Ende 11.66 Kolbingen bei Turtlingen: 47.59N/8.49E
 (Baden) Deutschland 105 km NNE
 E 139.270 ○ dj. ♀ 26. 9.64 Col de Bretolet/VS
 + 23.12.65 Tovo San Giacomo: 43.58N/8.06E
 (Savona) Italien 260 km SSE
 E 137.409* ○ dj. 18. 9.64 Col de Bretolet/VS
 × 29. 1.65 Massazza: 45.29N/8.10E (Vercelli) Italien 130 km SE-ESE
 E 139.047* ○ dj. 25. 9.64 Col de Bretolet/VS
 × 10. 2.65 Camoins: 43.19N/5.30E
 bei Marseille (B.-d.-Rh.) France 350 km SSW
 E 137.918* ○ dj. 24. 9.64 Col de Bretolet/VS
 × 0. 2.65 Biot: 43.38N/7.05E (Alpes-Maritimes) France 280 km S
 E 182.341 ○ dj. 22.10.64 Sempach/LU (Schifferli)
 c 17. 4.65 Annaberg-Buchholz: 50.35N/13.00E
 Erzgebirge (Sachsen) Deutschland 500 km NE
 E 139.537* ○ dj. ♀ 29. 9.64 Col de Bretolet/VS
 × (9. 6.65) Trets: 43.26N/5.40E (B.-d.-Rh.) France 315 km SSW
 Paris ○ 6. 6.66 Baldersheim: 47.48N/7.22E
 597.592* c dj. ♀ 22. 9.66 Col de Bretolet/VS
 (Hr-Rhin) France 190 km SSW
 Paris ○ dj. 6.10.64 Col de la Golèze: 46.05N/6.45E (Hte-Savoie) France
 445.545* × Anf. 12.65 Kempten/ZH 208 km NE
 Paris ○ dj. 3.10.64 Col de la Golèze: 46.05N/6.45E
 446.185 c 7. 4.65 (Hte-Savoie) France
 Zürich/ZH 190 km NE
 Radolfzell ○ nj. 21. 5.66 Ruit: 48.43N/9.15E Kr. Esslingen (Nord-Württ.)
 K 506.711* c dj. ♀ 26. 9.66 Deutschland 350 km
 c dj. ♀ 26. 9.66 Col de Bretolet/VS SW-SSW
 Radolfzell ○ nj. 20. 5.66 Vöhringen: 48.17N/10.05E
 K 533.265* () 18.10.66 Kr. Illertissen (Schwaben) Deutschland
 Sempach/LU 190 km SW

Kohlmeise — *Parus major*

E 272.811* ○ nj. 21. 5.66 Tenniken/BL (Bossert)
 × 16.10.66 Pont-d'Ain: 46.03N/5.20E (Ain) France 240 km SW
 E 272.915 ○ nj. 22. 5.66 Tenniken/BL (Bossert)
 × 19.10.66 Flacé-les-Mâcon: 46.19N/4.49E
 (Saône-et-Loire) France 260 km WSW
 E 248.247 ○ nj. 13. 6.66 Malters/LU (Rüedi)
 c dj. ♂ 5.11.66 Corseaux/VD 120 km WSW
 E 291.679* ○ ad. ♂ 15.10.66 La Corbière/FR (Blanc)
 -/ 10.11.66 Montagnac: 43.29N/3.29E (Hérault) France 460 km SW
 E 305.620 ○ dj. ♀ 10.10.66 Col de Bretolet/VS
 c 12.11.66 La Ciotat: 43.10N/5.39E (B.-d.-Rh.) France 345 km SSW
 E 310.581* ○ dj. ♂ 11.10.66 Wynau/BE (Haller)
 × 18.11.66 La Rochette: 45.27N/6.07E (Savoie) France 240 km SSW

E 134.023*	○ ad. ♀	20.10.63 5.12.64	Col de Bretolet/VS Vaumailh: 44.17N/5.58E bei Sisteron (Basses-Alpes) France	
E 148.053	○ nj.	20. 5.66 (16.12.64)	Yverdon/VD (Magenat)	230 km SSW
E 295.022	○	25. 9.66 17.12.66	Chatte 45.10N/5.17E (Isère) France Ullmatt ob Lauwil/BL (Pfister) St-Florent-sur-Auzonnet: 44.14N/4.07E (Gard) France	210 km SSW
E 234.314*	○ nj.	30. 5.66 (19.12.66)	Herzogenbuchsee/BE (Schenker) La Bisbal: 41.58N/3.02E (Gerona) Spanien	450 km SW 670 km SSW
E 170.271*	○ nj.	24. 5.64 0.12.64	Tenniken/BL (Bossert) Avignon: 43.56N/4.48E (Vaucluse) France	480 km SSW
E 180.815	○ ad. ♀	2. 9.64 19. 1.65	Coffrane/NE (Scherrenleib) Aubenas: 44.37N/4.24E (Ardèche) France	ca. 330 km SW
E 113.180	○ ♀	30. 1.64 7. 2.65	Biel/BE (Jenni) Brjansk: 53.20N/34.22E (Brjansk) USSR	2000 km ENE
E 169.348*	○ nj. +	26. 5.64 17. 2.65	Baden/AG (VW) Artigueloutan: ca. 43.17N/0.12W (Basses-Pyr.) France	800 km WSW
E 6.864	○ nj. +	21. 5.64 22. 2.65	Russin/GE (Steffen) Gallargues: 43.42N/4.10E (Gard) France	ca. 310 km SSW
E 134.342*	○ ad. ♂ +	22.10.63 27. 2.65	Col de Bretolet/VS Uchljastj bei Bychow: 53.31N/30.15E (Gebiet Mogilew) USSR	1850 km ENE
E 188.631*	○ ad. ♀ +	31.12.64 19. 3.66	Missy/VD (Blanc) Suchinitschi: 54.07N/35.23E (Gebiet Kaluga) USSR	2150 km ENE 540 km SW-SSW
E 171.090*	○ nj. ×	3. 6.64 0. 4.65	Rheinfelden/AG (Schelling) Palavas-les-Flots: 43.32N/3.56E (Hérault) France	250 km NE
E 65.842	○ vj. ♀ c	14. 1.65 4. 6.65	Pully/VD (de Crousaz) Wald: 47.56N/9.11E Kr. Sigmaringen (Württ.) Deutschland	205 km WSW
Radolfzell K 533.908	○ nj. c ♀	23. 5.66 7.10.66	Vöhringen: 48.16N/10.05E Kr. Illertissen (Schwaben) Deutschland Ullmatt ob Lauwil/BL	345 km SW
Radolfzell K 561.717	○ nj. c dj. ♀	1. 6.66 8.10.66	Vöhringen: 48.16N/10.05E Kr. Illertissen (Schwaben) Deutschland Col de Bretolet/VS	180 km SW
Radolfzell HA 400	○ nj. c	23. 5.66 18.10.66	Otterswang: 47.57N/9.13E Kr. Sigmaringen (Württ.) Deutschland Oberrohrdorf/AG	200 km WSW
Radolfzell K 182.450	○ nj. c ♂	22. 5.64 16. 1.65	Vöhringen: 48.17N/10.05E (Schwaben) Deutschland Muttenz/BL	152 km WSW
Radolfzell K 3.945	○ nj. c ♀	19. 5.64 25. 2.65	Mögglingen: 47.46N/9.00E Kr. Konstanz (Südbaden) Deutschland Biel/BE	150 km SSW
Radolfzell H 837.911*	○ nj. () ♂	28. 5.64 27. 3.65	bei Böhmenkirch 48.41N/9.47E Kr. Göppingen (Nord Württ.) Deutschland Flawil/SG	

Kleiber — *Sitta europaea*

E 160.719	○ nj. ×	6. 6.64 1. 2.65	Kaisten/AG (Haller) Fayence: 43.38N/6.43E (Var) France	ca. 460 km SSW
-----------	------------	--------------------	---	----------------

Goldammer — *Emberiza citrinella*

E 150.712*	○ ♀ ×	27. 1.64 1. 1.65	Nyon/VD (Meylan) Valence: 44.56N/4.54E (Drôme) France	190 km SSW
E 151.664*	○ ×	19. 1.64 14. 2.65	Cheseaux-Noréaz/VD (Sermet) Chamberet: 45.35N/1.42E (Corrèze) France	ca. 380 km WSW

Rohrhammer — *Emberiza schoeniclus*

E 128.762	○ ♂ c	21. 3.64 20. 8.66	Ascona/TI (Teichert) Ismaning: 48.14N/11.41E Kr. München (Oberbayern) Deutschland	325 km NE
E 223.106*	○ ♀ +	21.10.65 6.11.65	Wauwilermoos Gde. Schötz/LU (Wiprächtiger) Vitrolles: ca. 43.28N/ 5.15E (B.-d.-Rh.) France	485 km SSW
E 291.470	○ ♀ +	2.10.66 15.11.66	La Corbière/FR (Blanc) Châteauneuf-du-Pape: 44.03N/4.50E (Vaucluse) France	355 km E
E 248.009*	○ ♂ +	24.10.65 30.11.65	Malters/LU (Rüedi) Vitrolles: 43.28N/5.15E (B.-d.-Rh.) France	465 km SSW

E 39.613*	○ ad. ♂	12. 9.65	Chavornay/VD (Vuagniaux)	
	c	17. 4.66	loco	
	c	30.11.66	La Tour du Valat: 43.30N/4.40E bei Le Sambuc (B.-d.-Rh.) France	380 km SSW
E 313.197*	○ dj. ♂	24.10.66	Chavornay/VD (Glarey)	
	+	5.12.66	Les Pennes Mirabeau: 43.25N/5.18E (B.-d.-Rh.) France	390 km SSW
E 54.299*	○ ♂	14.10.61	Sempach/LU (Fuchs)	
	×	8. 1.65	Sore: 44.20N/0.35W (Landes) France	730 km WSW
E 2.231*	○	17. 3.61	Sempach/LU (Fuchs)	
	+	10. 1.65	Cantillana: 37.36N/5.50W (Sevilla) Spanien	ca. 1500 km SW
E 215.261*	○ ad. ♀	15. 8.65	La Corbière/FR (Blanc)	
	+	0. 1.66	Denia: 38.51N/0.07E (Alicante) Spanien	1020 km SSW
E 202.997*	○ ♂	13.12.64	Ascona/TI (Teichert)	
	+	10. 2.66	Capriolo: 45.33N/9.56E (Brescia) Italien	ca. 110 km SE
Helsinki K 286.753*	○ ad.	5. 9.65	Kantola: 60.59N/24.49E (Hämeenlinna) Finnland	
	+	13.11.66	Passo del Monte Ceneri/TI	1930 km SW
Paris 233.378	○ ♂	18. 2.63	Tour du Valat: 43.30N/4.40E (B.-d.-Rh.) France	
	c	7. 3.65	Ascona/TI	430 km NE
Praha Z 302.484*	○ nj.	30. 7.64	Teich «Bohdanec» bei Pardubice: 50.06N/15.40E Tschechoslowakei	
	×	28. 3.65	bei Magadino/TI	650 km SW
Helgoland 80.190.304*	○ ♀	28. 3.64	«Erlenbruch» bei Hildesheim: 52.09N/9.58E (Niedersachsen) Deutschland	
	()	5. 4.66	Wauwilermoos Gde. Schötz/LU	560 km SSW

Buchfink — *Fringilla coelebs*

E 311.336	○ dj. ♀	4.10.66	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	+	11.10.66	Aubagne: 43.17N/5.35E (B.-d.-Rh.) France	385 km SSW
E 89.831	○ dj. ♂	3.10.64	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	+	12.10.65	San Hipolito de Voltrega: 42.01N/2.15E (Barcelona) Spanien	620 km SW
E 200.032*	○ dj. ♂	4.10.64	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	+	16.10.65	Foce al Giovio: ca. 44.05N/10.30E (Lucca) Italien	ca. 360 km SE
E 202.947	○ dj. ♂	17.10.64	Ascona/TI (Teichert)	
	+	17.10.65	Quinto Vicentino: 45.35N/11.38E (Vicenza) Italien	230 km ESE
E 59.267*	○ dj. ♀	13.10.63	Col de la Croix Gde. Gryon/VD (Baumann)	
	+	17.10.66	Borno: 45.57N/10.12E (Brescia) Italien	240 km E
E 245.954*	○ dj. ♂	6.10.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)	
	+	22.10.66	bei Tarrasa: 41.34N/2.00E (Barcelona) Spanien	830 km SW
E 204.513*	○ ad. ♂	9.10.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)	
	×	0.10.66	Alpetta «Pugerna» Gde. Arogno/TI	135 km S
E 229.047	○ dj. ♂	15.10.65	Muttenz/BL (Gass)	
	×	30.10.65	Foncin-le-Bas: 46.38N/6.02E (Jura) France	155 km SW
E 90.716*	○ dj. ♂	30. 9.63	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	+	Anf. 11.65	Eygalières: 45.46N/4.57E (B.-d.-Rh.) France	360 km SW-SSW
E 145.243*	○ dj. ♂	15.10.65	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	+	10.11.65	Monteux: 44.02N/5.00E (Vaucluse) France	335 km SW
E 145.861*	○ dj. ♂	30. 9.66	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	×	15.11.66	Châteauneuf-du-Pape: 44.04N/4.50E (Vaucluse) France	340 km SW
E 48.521*	○ ad. ♂	13.10.63	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)	
	+	26.11.65	Allauch: 43.20N/5.29E (B.-d.-Rh.) France	515 km SW-SSW
E 90.040*	○ ad. ♀	13.10.62	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	+/	0.11.64	Alcudia de Carlet: 39.12N/0.30E (Valencia) Spanien	1000 km SW
E 145.974	○ ad. ♀	1.10.66	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	×	6.12.66	Châteaurenard-de-Provence: 43.53N/4.51E (B.-d.-Rh.) France	355 km SW
E 201.948*	○ dj. ♀	11.10.65	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	×	10.12.65	Visan: 44.18N/4.58E (Vaucluse) France	315 km SW
E 248.525	○	7.11.66	Malters/LU (Rüedi)	
	+	14.12.66	Imperia: 43.53N/8.01E (Liguria) Italien	355 km S
E 239.570*	○ ♂	12.12.65	Pratteln/BL (Pfarrer)	
	+	20.12.66	Crest: 44.44N/5.02E (Drôme) France	370 km SSW
E 35.172*	○ dj. ♂	1.10.62	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)	
	×	1. 1.66	Plan du Bourg bei Arles: 43.40N/4.38E (B.-d.-Rh.) France	385 km SW
E 192.435	○ ♂	14.10.64	Arnex-sur-Orbe/VD (Glarey)	
	+	14. 1.65	Nîmes: 43.50N/4.21E (Gard) France	365 km SSW

E 48.526*	○ ad. ♂	13.10.63	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	15. 1.66	Rieux-Minervois: 43.05N/2.52E (Aude) France	680 km SW	
E 200.684*	○ ad. ♂	7.10.64	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	×	1. 2.65	Marseille: 43.18N/5.22E (B.-d.-Rh.) France	390 km SSW	
E 90.745	○ dj. ♂	30. 9.63	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	7. 2.65	Roquetas: 40.50N/0.30E (Tarragona) Spanien	ca. 800 km SW	
E 90.597*	○ dj. ♂	30. 9.63	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	12. 2.65	Campdevanol: 42.14N/2.11E (Gerona) Spanien	ca. 600 km SW	
589.221*	○ ♀	3.10.62	Col de la Croix Gde. Gryon/VD (Schwitzgebél)		
	+	17. 2.65	Granollers: 41.37N/2.18E (Barcelona) Spanien	640 km SW	
E 48.266*	○ ♀	25. 5.63	Chli Wängi ob Schänis/SG (Müller)		
	×	20. 2.65	Roquemaure: 44.03N/4.47E (Gard) France	480 km SW	
E 34.402	○ dj. ♀	3.10.61	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	×	20. 2.65	Asco: 41.10N/0.34E (Tarragona) Spanien	800 km SW	
E 90.896	○ ad. ♂	4.10.63	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	×	(25. 2.65)	Marseille: 43.18N/5.22E (B.-d.-Rh.) France	390 km SSW	
E 150.908*	○ dj. ♀	29. 9.64	Nyon/VD (Meylan)		
	+	27. 2.65	San Esteban de Litera: 41.54N/0.20E (Huesca) Spanien	670 km SW	
E 36.611	○ dj. ♂	6.10.63	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	+	0. 2.65	Cirat: 40.04N/0.28W (Castellon) Spanien	950 km SW	
E 147.789*	○ dj. ♂	2.10.64	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	2. 3.65	San Gregorio: 41.59N/2.49E (Gerona) Spanien	ca. 750 km SW	
E 108.238	○ ad. ♂	15.10.63	Vechigen bei Bern/BE (Howald)		
	×	(11. 3.64)	Ides: 45.20N/2.26E (Cantal) France	430 km WSW	
E 36.364	○ dj. ♀	6.10.63	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	×	(11. 3.65)	Thuir: 42.38N/2.45E (Pyr. Orientales) France	550 km SW	
532.300*	○ ad. ♂	5.10.60	Bischofszell/TG (Eggenberger)		
	+	17. 3.65	Piolenc: 44.10N/4.45E (Vaucluse) France	ca. 450 km SW	
E 89.743*	○ ad. ♀	2.10.64	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit)		
	×	23. 3.65	Escornebœuf: 43.39N/0.56E (Gers) France	600 km WSW	
Radolfzell	○ ♂	24.10.66	Bruckmühl: 47.53N/11.55E		
HA 1.863*	×	26.11.66	Kr.Bad Aibling (Oberbayern) Deutschland	300 km SW	
Helgoland	○ ♀	16. 1.66	Niederkleen: 50.28N/8.37E		
80.238.616*	×	3.12.66	Kr. Wetzlar (Hessen) Deutschland	430 km SSW	
			Lucens/FR		

Übersicht über die Wiederfunde der auf dem Col de Bretolet/VS während des Herbstzuges beringten Buchfinken *Fringilla coelebs*.

Wiederfundgebiete	Fundmonate											Total	
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7		8
USSR	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Polen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Tschechoslowakei	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
Deutschland	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Italien	—	4	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	9
Frankreich	—	5	13	8	4	7	6	—	—	—	—	—	43
Spanien	—	1	4	1	5	2	—	—	—	—	—	—	13
Total	—	10	18	11	10	10	6	3	1	—	1	—	70

Bergfink — *Fringilla montifringilla*

E 305.538*	○ ad. ♀	9.10.66	Col de Bretolet/VS		
	+	31.10.66	Pierrelatte: 44.22N/4.41E (Drôme) France	255 km SW	
E 294.892*	○ ad. ♂	22.10.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)		
	+	(4.11.66)	Chambost-Allières: 46.01N/4.30E (Rhône) France	390 km WSW	
E 248.024	○ dj. ♂	25.10.65	Malters/LU (Rüedi)		
	c	9.11.66	Asiago: 45.53N/11.30E (Veneto) Italien	280 km ESE	
E 317.519*	○ dj. ♂	15.10.66	Col de Bretolet/VS		
	+	13.11.66	Camugnano: 44.11N/11.05E (Bologna) Italien	400 km ESE	

E 318.581*	○ ad. ♂	18.10.66	Col de Bretolet/VS	
	+	16.11.66	Tavernole sul Mella: 45.44N/10.14E	250 km E
			(Lombardia) Italien	
E 299.914*	○ dj. ♂	4.10.66	Col de Bretolet/VS	
	+	0.11.66	Varese: 45.49N/8.50E (Varese) Italien	160 km ESE
E 308.738*	○ dj. ♀	14.10.66	Col de Bretolet/VS	
	+	8.12.66	Gargas: 45.54N/5.23E (Vaucluse) France	280 km SSW
E 204.959*	○ ad. ♂	20.10.65	Gleiterspitze ob Schänis/SG (Müller)	
	×	15.12.65	Mazan: 44.03N/5.08E (Vaucluse) France	470 km SW
E 102.162	○ dj. ♀	25.12.62	Sempach/LU (Fuchs)	
	+	30.12.64	Triora: 45.59N/7.45E (Imperia) Italien	355 km S
E 256.029*	○ dj. ♀	7.11.65	Col de Bretolet/VS	
	×	ca. 17. 1.66	Condrieu: 45.27N/4.46E (Rhône) France	173 km WSW
E 51.665	○ dj. ♂	29.10.61	Col de Bretolet/VS	
	c	27. 2.65	Reinbek bei Hamburg: 53.31N/10.15E	850 km NNE
			(Schleswig-Holstein) Deutschland	
Helsinki	○ ad. ♂	27. 4.66	Iidesjärvi: 61.29N/23.50E	
P 77.848*	×	10.11.66	(Tampere) Finnland	1970 km SSW
			Cadenazzo/TI	
Helgoland	○	2. 4.66	Harburg: 53.28N/10.00E	
80.333.559*	×	13.11.66	(Niedersachsen) Deutschland	810 km S
			«Piano di Magadino» bei Tenero/TI	

Grünfink — *Carduelis chloris*

E 30.664*	○ vj. ♀	15. 4.62	Pfaffnau/LU (Haller)	
	+	0.10.64	Aubagne: 45.17N/5.35E (B.-d.-Rh.) France	470 km SSW
E 79.618	○ vj. ♂	29. 4.64	Pfaffnau/LU (Haller)	
	×	20.12.64	St. Simeon de Bressieux: 45.20N/5.15E	ca. 280 km SW
			(Isère) France	
E 150.465	○ ♂	19.10.63	Nyon/VD (Meylan)	
	×	Anf. 2.65	Frontonas: 45.38N/5.11E	120 km SW
			bei Verpillère (Isère) France	
E 110.938	○ ad. ♂	13. 9.64	Hallau/SH (Minder)	
	c	5. 4.66	Esslingen a.N.: 48.45N/9.19E	130 km NNE
			(Baden) Deutschland	
E 167.588	○ vj. ♂	24. 1.65	Grandval/BE (Saunier)	
	×	7. 4.66	Schlatt bei Diessenhofen/TG	105 km ENE
E 254.714*	○ dj. ♀	30.10.65	Col de Bretolet/VS	
	×	11. 4.66	Bruckmühl: 47.53N/11.55E Kr. Bad Aibling	ca. 440 km ENE
			(Oberbayern) Deutschland	
589.117	○ ♂	11.12.60	Gryon/VD (Schwitzgebel)	
	c	14. 4.66	Hundsgrün: 50.22N/12.12E	590 km NE
			bei Oelsnitz (Vogtland) Deutschland	
E 190.982	○ ad.	30.11.64	Sempach/LU (VW)	
	×	25. 4.64	Harras: 50.24N/10.52E	ca. 420 km NNE
			bei Eisfeld (Thüringen) Deutschland	
E 158.674*	○ ad. ♀	30. 3.64	Biel-Madretsch/BE (Jenni)	
	×	Ende 4.65	Rouvenac: 42.56N/2.09E (Aude) France	600 km SW

Erlenzeisig — *Carduelis spinus*

E 90.054*	○ dj. ♂	15.10.62	Hahnemoos-Pass/BE (Benoit)	
	+	9.10.63	Gorlago: 45.42N/9.49E (Bergamo) Italien	195 km ESE
E 252.685	○ dj. ♀	20.10.65	Col de Bretolet/VS	
	c	9.10.66	Walkenried: 51.35N/10.37E	660 km NNE
			(Niedersachsen) Deutschland	
E 253.597*	○ ad. ♂	24.10.65	Col de Bretolet/VS	
	×	22.10.66	Marchirolo: 45.57N/8.50E (Varese) Italien	160 km E
510.147*	○ ad.	25. 3.61	Muttenz/BL (Spiess)	
	+	12.10.64	San Francesco-Montecchio: 45.38N/11.35E	370 km SE
			(Vicenza) Italien	
E 245.192*	○ ad. ♂	23.10.65	Gleiterspitze ob Schänis/SG (Müller)	
	c	23.10.66	Ludwigshafen-Oggersheim: 49.23N/8.23E	ca. 260 km
			(Rheinl.-Pfalz) Deutschland	N-NNW
E 199.711*	○ dj. ♀	13.10.65	Col de Bretolet/VS	
	×	2.11.66	Onda: 39.58N/0.16W	880 km SW
			(Castellon de la Plana) Spanien	
E 204.866*	○ dj. ♂	16.10.65	Gleiterspitze ob Schänis/SG (Müller)	
	+	4.11.65	Passo Tegli: 44.00N/7.51E (Imperia) Italien	375 km SSW
E 197.871	○ ad. ♂	23. 9.65	Col de Bretolet/VS	
	c	5.11.65	Finale-Ligure: 44.10N/8.21E (Savona) Italien	255 km SSE
E 199.790*	○ ad. ♂	13.10.65	Col de Bretolet/VS	
	+	6.11.65	Pamplona: 42.49N/1.39W (Navarra) Spanien	760 km WSW

E 252.402*	○ dj. ♂	18.10.65 + 8.11.65	Col de Bretolet/VS Ribesalbes: 40.01N/0.18W (Castellon) Spanien	880 km SW
E 239.150	○ ad. ♂	6.10.65 + 9.11.65	Ullmatt ob Lauwil/BL (Pfirter) Noli: 44.12N/8.25E (Savona) Italien	350 km S
E 147.341*	○ ad. ♂	20. 9.64 + 10.11.64	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller) Vertova: 45.49N/9.51E (Bergamo) Italien	160 km SSE
E 204.920*	○ dj. ♂	18.10.65 × 11.11.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller) Sovere: 45.49N/10.01E (Bergamo) Italien	ca. 160 km SSE
E 199.607	○ dj. ♂	11.10.65 c 12.11.65	Col de Bretolet/VS Moulis: 42.58N/1.05E (Ariège) France	570 km SW
E 305.012	○ dj. ♀	7.10.66 + 13.11.66	Col de Bretolet/VS La Zubia: 37.07N/3.34W (Granada) Spanien	1270 km SW
E 199.915*	○ ad.	14.10.65 + 14.11.65	Col de Bretolet/VS Alicante: 38.21N/0.29W (Alicante) Spanien	1020 km SW
E 204.906	○ dj. ♀	18.10.65 + 24.11.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller) Vignole: 46.08N/12.12E (Belluno) Italien	260 km ESE
E 317.632*	○ ad. ♀	15.10.66 + 25.11.66	Col de Bretolet/VS Tarrasa: 41.34N/2.00E (Barcelona) Spanien	620 km SW
E 199.285*	○ dj. ♀	10.10.65 + 25.11.65	Col de Bretolet/VS Malaga: 36.43N/4.25W (Malaga) Spanien	1370 km SW
E 137.606*	○ dj.	20. 9.64 + 6.12.64	Col de Bretolet/VS Frisoli-Valdarno: 45.38N/11.17E (Vicenza) Italien	350 km E
E 110.642*	○ ♂	5. 4.64 + 7.12.65	Neuhausen/SH (Minder) Tione di Trento: 46.02N/10.43E (Trentino) Italien	245 km SE
E 252.406*	○ ad. ♀	18.10.65 + 8.12.65	Col de Bretolet/VS Molare: 44.37N/8.35E (Piemonte) Italien	220 km SE
E 204.332	○ dj. ♂	5.10.65 c 14.12.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller) Palo Barsana-Maniago: 46.10N/12.42E (Udine) Italien	300 km ESE
E 239.463*	○ ad. ♂	15.10.65 + Mitte 12.65	Ullmatt ob Lauwil/BL (Pfirter) Ribesalbes: 40.01N/0.18W (Castellon) Spanien	1030 km SW
E 201.862	○ dj. ♀	11.10.65 + 16.12.66	Hahnenmoos-Pass/BE (Benoit) Roccavignale bei Millesimo: 44.22N/8.12E (Savona) Italien	ca. 240 km S-SSE
E 197.771*	○ dj. ♀	22. 9.65 + 22.12.65	Col de Bretolet/VS Mondalino-Sabbio Chiese: 45.39N/10.24E (Brescia) Italien	280 km E-ESE
E 318.462*	○ dj. ♀	18.10.66 × 23.12.66	Col de Bretolet/VS Nyons: 44.22N/5.08E (Drôme) France	240 km SSW
E 199.661*	○ dj. ♂	12.10.65 + 26.12.65	Col de Bretolet/VS Casalena di Torrebelvicino: 45.43N/11.17E (Schio-Vicenza) Italien	345 km E
E 204.492*	○ dj. ♀	8.10.65 + 26.12.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller) Capannori 43.51N/10.33E (Lucca) Italien	395 km SSE
E 254.334*	○ dj. ♂	26.10.65 + 28.12.65	Col de Bretolet/VS Roybon: 45.15N/5.15E (Isère) France	160 km SW
E 57.167	○ dj. ♂	7.10.62 + 30.12.65	Col de Bretolet/VS Tovo San Giacomo: 43.58N/8.06E (Savona) Italien	260 km SSE
E 202.294	○ dj. ♂	1.11.64 + 3. 1.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller) Revel: 43.27N/1.54E (Hte-Garonne) France	680 km SW
E 245.211	○ dj. ♂	23.10.65 × ca. 21. 1.65	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller) Camporosso: 43.49N/7.37E (Imperia) Italien	400 km SSW
E 210.513	○ vj. ♂	8. 2.66 c 17. 2.66	Neuhausen/SH (Minder) Memmingen: 47.59N/10.11E (Schwaben) Bayern) Deutschland	120 km ENE
E 199.038*	○ dj. ♂	7.10.65 + 1. 3.66	Col de Bretolet/VS Vigo: 42.15N/8.44W (Pontevedra) Spanien	1300 km WSW
E 158.696	○ ad. ♂	1. 4.64 c Anf. 3.66	Biel/BE (Jenni) Ilmenau: 50.41N/10.55E (Thüringer Wald) Deutschland	480 km NNE
	c zw.	24. 9.66 und 2.12.66	Gehren: 50.39N/11.00E (7 km SE von Ilmenau) (Thüringen) Deutschland	480 km NE
E 263.509	○ ad. ♂	5. 2.66 × 20. 3.66	Flawil/SG (Lehner) Weissenhorn: 44.18N/10.10E bei Ulm (Württ.) Deutschland	122 km NE
E 254.638*	○ dj. ♀	29.10.65 + 25. 3.66	Col de Bretolet/VS Folgarolas bei Vich: 41.56N/2.16E (Barcelona) Spanien	ca. 560 km SW
E 241.532	○ ♀	1. 2.66 c 28. 3.66	Porrentruy/BE (Guenat) Memmingen: 47.59N/10.11E (Schwaben) Deutschland	245 km ENE

Moskwa	○	15. 9.66	Rybatschii: 55.11N/20.49E (Kaliningrad) USSR	
S 252.213	c	9.10.66	Col de la Croix Gde. Gryon/VD	1370 km SW
S. Sebastian	○ ad.	13. 3.63	Monte Jaizquibel: 43.20N/1.53W (Guipuzcoa) Spanien	
A 32.511*	() ♂	15.10.65	«Ullmatt» ob Lauwil/BL	870 km ENE
Moskwa	○ ♂	29. 4.63	bei Rybatschii: 55.11N/20.49E (Kaliningrad) USSR	
S 056.453	c	20.10.65	Col de Bretolet/VS	1380 km SW
Helsinki	○	21. 9.65	Eckerö: 60.12N/19.22E	
R 5.294*	() dj. ♂	27.10.65	Insel Signilskär (Åland) Finnland	1790 km
			Col de Bretolet/VS	SW-SSW
Radolfzell	○ ♂	4. 4.66	Fichtelberg: 50.00N/11.51E	
K 541.492	c	16.11.66	Kr. Bayreuth (Oberfranken) Deutschland	
			Biel/BE	460 km SW
Helgoland	○ ad. ♂	1. 9.64	Bad Vilbel: 50.11N/8.44E (Hessen)	
0.207.384*	()	17. 3.65	Deutschland	
			Neuhausen/SH	255 km S

Distelfink — *Carduelis carduelis*

E 198.181*	○ ad. ♀	30. 9.65	Col de Bretolet/VS	
	×	24.10.65	Villes-sur-Auzon: 44.03N/5.14E (Vaucluse) France	260 km SSW
E 228.522	○ dj. ♂	12.10.65	Aarberg/BE (Siegenthaler)	
	+	29.10.65	bei Monzon 41.54N/0.12E (Huesca) Spanien	780 km SW
E 139.673*	○	30. 9.64	Col de Bretolet/VS	
	+	1.11.64	Malaga: 36.43N/4.25W (Malaga) Spanien	ca. 1400 km SW
E 199.056	○ dj.	7.10.65	Col de Bretolet/VS	
	+	9.11.65	Sallent: 41.49N/1.54E (Barcelona) Spanien	ca. 620 km SW
E 190.324*	○ dj.	13. 9.64	Aarberg/BE (Siegenthaler)	
	+	15.11.64	Moya: 41.48N/2.06E (Barcelona) Spanien	ca. 700 km SSW
E 228.323*	○ dj. ♀	24. 9.65	Orvin/BE (Siegenthaler)	
	+	21.11.65	Pinto: 40.15N/3.42W (Madrid) Spanien	1140 km SW
E 147.411	○ dj.	24. 9.64	Gleiterspitz ob Schanis/SG (Müller)	
	+	0.11.64	bei Barcelona: 41.25N/2.10E (Barcelona) Spanien	850 km SW
E 224.925	○ dj. ♂	8.10.66	Cressier/NE (Schertenleib)	
	+	0.12.66	Vendrell: 41.13N/1.33E (Tarragona) Spanien	770 km SW
E 206.778*	○ ad.	1. 8.65	Arnex bei Orbe/VD (Glarey)	
	ca. 24. 1.66		Gironella: 42.02N/1.53E (Barcelona) Spanien	620 km SW
E 57.355	○ ad. ♂	8.10.62	Col de Bretolet/VS	
	+	27. 1.65	bei Barcelona: 41.22N/2.10E (Barcelona) Spanien	640 km SW
E 108.565*	○ ♀	18. 4.64	Deisswil Gde. Stertlen/BE (Howald)	
	×	6. 2.66	Tulette: 44.17N/4.56E (Drôme) France	365 km SW
E 237.239*	○ dj.	10.10.65	Bavois/VD (Glarey)	
	×	3. 5.66	Dürrenroth/BE	100 km ENE

Hänfling — *Carduelis cannabina*

E 184.878*	○ nj.	24. 6.65	Vaulion/VD (Maire)	
	ca. 12. 8.66		Saulcy-sur-Meurthe: 48.14N/6.58E (Vosges) France	180 km NNE
E 121.819	○ ad. ♂	3.11.64	Ibach/SZ (Fuchs)	
	+	4.11.64	Sorico 46.10N/9.22E (Como) Italien	110 km SSE
E 195.400*	○ dj. ♀	14.10.64	Col de Bretolet/VS	
	×	4. 3.65	Sète: 43.25N/3.43E (Hérault) France	390 km SW

Zitronenzeisig — *Carduelis citrinella*

E 131.605*	○ dj. ♂	16.10.63	Col de Bretolet/VS	
	×	16. 3.65	Saint Jean Roure: 44.31N/4.25E	
			bei Nonières (Ardèche) France	ca. 250 km SW

Girlitz — *Serinus serinus*

E 253.261*	○	23.10.65	Col de Bretolet/VS	
	×	22. 8.66	Pfullendorf: 47.56N/9.16E	
			Kr. Überlingen (Südbaden) Deutschland	275 km NE
E 154.896*	○ dj.	13. 9.64	Koppigen/BE (Hess)	
	+	28. 2.65	Mongat bei Barcelona: 41.25N/2.10E (Barcelona) Spanien	750 km SW
Radolfzell	○ dj. ♀	22.10.62	Nürtingen-Oberensingen: 48.38N/9.20E (Nordwürtt.) Deutschland	
K 367.862*	×	5. 4.65	Iffwil bei Jegenstorf/BE	220 km SW

Fichtenkreuzschnabel — *Loxia curvirostra*

305.634	○ dj.	19. 7.59	Romont sur Bienne/BE (Benoit)	
	+	0.11.59	Cascaes: 38.41N/9.25W (Estremadura) Portugal	1600 km WSW

S 66.130	○ vj. ♂	31. 8.63	Col de Bretolet/VS	3500 km
	+	11. 2.65	bei Uchta: ca. 63.31N/53.52E (Komi) USSR	NE-ENE
S 57.847*	○ ad. ♂	17. 7.63	Col de Bretolet/VS	
	+	2. 3.63	Rusina bei Usolje: ca. 59.23N/56.40E (Gebiet Perm) USSR	3500 km NE
S 64.215*	○ dj.	20. 7.63	Col de Bretolet/VS	
	-/	25. 3.66	Lipowski: 61.10N/42.10E Kr. Welski (Gebiet Archangelsk) USSR	2800 km NE

Gimpel — *Pyrrhula pyrrhula*

E 205.206	○ dj.	13. 8.66	Le Mazel Gde. L'Abbaye/VD (Magenat)	
	×	13.11.66	Chuzelles: 45.35N/4.53E (Rhône) France	170 km SW
E 210.496	○ ad. ♂	5. 2.66	Neuhausen/SH (Minder)	
	c	14. 4.66	Grafertshofen: 48.17N/10.10E bei Neu-Ulm (Bayern) Deutschland	135 km ENE

Kernbeisser — *Coccothraustes coccothraustes*

725.906	○ ♀	25. 4.65	Neuhausen/SH (Minder)	
	+	16.10.66	Pontedassio: 43.55N/8.02E (Imperia) Italien	425 km S
727.666*	○ dj.	31. 7.64	Pfaffnau/LU (Haller)	
	×	31. 1.65	Motrico: 43.18N/2.22W (Guipozcoa) Spanien	900 km WSW
Hiddensee	○ vj. ♂	10. 3.65	Steckby: 51.54N/12.02E	
7.019.861*	()	25. 9.66	Kr. Zerbst (Bez. Magdeburg) Deutschland	740 km SSW
Radolfzell	○ vj. ♀	8. 3.60	Freiburg im Breisgau: 48.00N/7.52E	
G 133.374*	×	3. 5.65	(Südbaden) Deutschland Bern/BE	ca. 125 km SSW

Feldsperling — *Passer montanus*

E 159.696	○	24. 1.65	Bern/BE (Herren)	
	c	19. 5.65	Kommen: 49.55N/7.05E Kr. Bernkastel (Rheinland-Pfalz) Deutschland	330 km N
Bruxelles	○	16. 5.64	Holsbeek: 50.55N/4.45E (Brabant)	
2 V 87.356	()	17. 1.65	Belgien Sempach/LU	ca. 500 km SSE
Paris	○	10. 1.65	Gannat: 46.06N/3.11E (Allier)	
JA 16.635*	×	3. 5.65	France Möhlín/AG	390 km ENE
Paris	○	18. 2.65	Bissy: 45.35N/5.53E	
394.526	+	6. 5.65	bei Chambéry (Savoie) France Greifensee/ZH	290 km NNE

Star — *Sturnus vulgaris*

Wiederfundgebiete	Fundmonate												Total
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
Deutschland	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Belgien	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Frankreich	—	—	1	—	6	8	1	2	4	1	—	—	23
Italien	—	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	5
Spanien	—	—	—	1	—	3	1	1	3	1	—	—	10
Marokko	—	—	—	—	1	1	2	3	4	1	—	—	12
Algerien	—	—	—	—	—	3	5	3	3	1	—	—	15
Tunesien	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2
Total	1	1	1	1	8	15	11	10	16	5	—	—	69

Je einer aus Polen, Frankreich und Tschechoslowakei wurden in der Schweiz gemeldet.

Eichelhäher — *Garrulus glandarius*

935.477	○	20.10.63	Katzensee bei Zürich/ZH (Kunz)	
	+	15. 9.65	Reith bei Brixlegg: 47.25N/11.53E Bez. Kufstein (Tirol) Österreich	250 km E
945.437*	○ dj.	14. 8.66	La Corbière/FR (Blanc)	
	+	25. 9.66	Barraux: 45.26N/5.59E (Isère) France	175 km SSW
944.171*	○ dj.	3. 7.66	Romont sur Bièvre/BE (Benoit)	
	+	1.10.66	Grenoble: 45.11N/5.43E (Isère) France	250 km SSW

944.176*	○	10. 7.66	Romont sur Bienne/BE (Benoit)	
	+	9.10.66	St-Martin-en-Vercors: 45.01N/5.27E (Drôme) France	275 km SSW
944.404*	○	25. 9.64	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)	
	+	10.10.64	Damprihard: 47.15N/6.53E (Doubs) France	165 km W
944.438*	○	21. 9.66	Gleiterspitz ob Schänis/SG (Müller)	
	+	4.11.66	Laglio: 45.53N/9.07E (Como) Italien	145 km S
944.170*	○ dj.	3. 7.66	Romont sur Bienne/BE (Benoit)	
	+	ca. 15.11.66	Doussard: 45.47N/6.13E (Hte-Savoie) France	175 km SSW
944.712	○	29.10.64	Malters/LU (Rüedi)	
	+	20.11.66	Stefansried: ca. 47.58N/10.20E (Bayern) Deutschland	200 km ENE
938.462*	○	24. 9.59	Col de Bretolet/VS	
	×	20. 3.65	bei Zwiefalten: 48.14N/9.27E (Württr.) Deutschland	ca. 300 km NE
Radolfzell	○ ♂	14. 9.64	Mögglingen: 47.46N/9.00E	
E 51.925	+	4.10.64	bei Radolfzell, Kr. Konstanz (Baden) Deutschland	108 km SSE
Warschau	○	29. 9.64	Nowa Pasleka: 54.23N/19.44E (Bez. Olsztyn) Polen	
E 1.039.545	×	17.10.65	Carena/TI	1150 km SW
Radolfzell	○	5. 8.65	Innsbruck: 47.17N/11.25E (Tirol) Österreich	140 km W
E 67.714*	×	vj. ♀ 20. 1.66	Salez/SG	
Tannenhäher — <i>Nucifraga caryocatactes</i>				
938.271*	○ dj.	26. 8.59	Col de Bretolet/VS	
	+	21. 9.64	Hötting-Innsbruck: 47.17N/11.25E Österreich	375 km ENE
Dohle — <i>Corvus monedula</i>				
930.766	○ nj.	31. 5.55	Pratteln/BL (Pfirter)	
	+	1. 2.65	Nérac: 44.08N/0.21E (Lot-et-Garonne) France	680 km WSW

BERICHTIGUNGEN

zur Ringfundmeldung 1963 und 1964 (Orn. Beob. 62/1965)

Seite 141, 3. Absatz, Zeile 9 bis 11: «und eine Pfeifente...; beide sind» ist zu streichen und dafür «ist» einzusetzen.

Seite 152, Schleiereule *Tyto alba*:

Ring 813.763 (Zeile 39 von unten): Beringungsort ist Sempach, nicht Malters.

Ring 815.293 (Zeile 22 von unten): Beringungsjahr ist 1961, nicht 1960.

Ring 815.293 (Zeilen 11—13 von unten) ist ganz zu streichen.

Seite 154, Schafstelze *Motacilla flava*:

Ring E 399.119 muss heissen 399.119.

Seite 162, Kohlmeise *Parus major*:

Ring E 75.584 (Zeilen 3 und 4 von oben) ist ganz zu streichen.