

Aus der Schweizerischen Vogelwarte Sempach

Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 1995 und 1996 in der Schweiz

Bernard Volet

Rare and unusual records of breeding, migrating and wintering bird species, 1995 and 1996. – An influx of Smews *Mergus albellus* was recorded in winter 1995/96. Bramblings *Fringilla montifringilla* were numerous at the end of December 1995 and again in January–February 1996. Common Crossbills *Loxia curvirostra* and Siskins *Carduelis spinus* were also abundant, due to a good cone production of Norway spruces. In March 1996, unusually cold weather forced several thousands of Lapwings *Vanellus vanellus* and some European Golden Plovers *Pluvialis apricaria* to interrupt their migration. In 1996, the first breeding record of Subalpine Warbler *Sylvia cantillans* coincided with a maximum number of spring observations of this species (13). An invasion of Coal Tits *Parus ater* and Eurasian Jays *Garrulus glandarius* was noted in autumn 1996, as well as a very strong passage of Little Stints *Calidris minuta* and Curlew Sandpipers *Calidris ferruginea*. In winter 1996/97, a cold spell at Christmas brought high numbers of Whooper Swans *Cygnus cygnus*, Bean Anser *fabalis* and White-fronted Geese *Anser albifrons* as well as Common Gulls *Larus canus*. Other remarkable events in 1995–96 included the 8th to 12th breeding records of Common Eider *Somateria mollissima*, a further increase of the number of families of Red-crested Pochard *Netta rufina* (50–60) and the first breeding record of Common Stonechat *Saxicola torquata* in the Lower Engadin. European Bee-eater *Merops apiaster* nested again in the Valais and in 1996 for the first time in the canton of Vaud.

Key words: Rare bird species, Switzerland.

Dr. Bernard Volet, Schweizerische Vogelwarte, CH–6204 Sempach

Der erste Teil dieser Publikation gibt wie ihr Vorläufer (Volet & Schmid 1996) einen Überblick über das Brutgeschehen und die Brutbestände ausgewählter Arten in der Schweiz. Generell sind nur Brutnachweise berücksichtigt, bei einigen Arten zusätzlich auch Hinweise auf Bruten. Im zweiten Teil sollen auch Meldungen von ungewöhnlichen Arten wiedergegeben werden. Mit * markiert sind diejenigen Arten, von welchen mindestens ein Teil der Beobachtungen durch die Schweizerische Avifaunistische Kommission (SAK) geprüft wird (siehe Undeland & Leuzinger 1992). In solchen Fällen sind die Zeiträume oder die Gebiete, in denen Beobachtungen nicht protokollpflichtig sind, in Klammer angegeben; Beobachtungen aus anderen Zeiten und Gebieten werden von der SAK in ihrem eigenen Bericht publiziert (Maumary & Leuzinger 1996, Knaus 1997). Einflüge und andere zeitlich, örtlich oder zahlenmässig aus dem Rahmen fallende Beobachtungen von Gastvögeln sind im Kapitel 1 (S. 284) erwähnt.

Angaben zur Zitierweise der Zusammenstellungen finden sich im Ornithol. Beob. 82: 265–269, 1985 und im Ornithol. Beob. 90: 157–168, 1993. Wenn nicht anders vermerkt, stammen die Angaben aus dem Beobachtungsarchiv der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Abkürzungen: COR = Archiv der Centrale ornithologique romande, GBRO = Groupe broyard de recherches ornithologiques, GEG = Groupe d'étude et de gestion Grande Caricaie, ♂ = Männchen, ♀ = Weibchen, BP = Brutpaar, 1.KJ = 1. Kalenderjahr. Aus Rücksicht auf seltene Brutvogelarten wird z.T. auf genaue Ortsangaben verzichtet.

Dank. Mein Dank richtet sich in erster Linie an die Feldornithologinnen und -ornithologen, die uns ihre Beobachtungen zur Verfügung stellen und damit diese Zusammenstellung erst möglich machen. Besonders wertvoll ist die gute Zusammenarbeit mit der Centrale ornithologique romande und vielen regionalen und lokalen Arbeitsgruppen. Ich danke ebenfalls Niklaus Zbinden, Bertrand Posse und Hans Schmid für die kritische Durchsicht des Manuskriptes und letzterem auch für die Übersetzung ins Deutsche; Verena Keller korrigierte das Abstract.

1. Wetterverlauf und wichtige ornithologische Ereignisse

Remarques générales

Nach einem eher milden Jahresbeginn war das Frühjahr 1995 kalt und nass, so dass es bei vielen Vogelarten zu Brutaussfällen kam. Die grossen Schneemengen in den Alpen schmolzen erst spät und verursachten dann an vielen Gewässern einen starken Anstieg oder gar Überschwemmungen. Ende Juni setzte eine Wende ein, wovon die spätbrütenden Arten noch profitieren konnten.

Der Winter 1995/96 fiel bei durchschnittlichen Temperaturen eher trocken aus. Trotz eines strengen Winters in Nordeuropa kam es in der Schweiz abgesehen vom Zwergsäger *Mergus albellus* kaum zu nennenswerten Einflügen. Die erwartete Invasion des Bergfinken *Fringilla montifringilla* erreichte Ende Dezember die Nordwestschweiz, doch die grossen Flüge lösten sich schon bald auf. In der Folge kam es im Januar im Tessin, im Februar in der Nord- und Nordostschweiz kurzfristig zu Konzentrationen. Eine Invasion von Seidenschwänzen *Bombicilla garrulus*, die bis Nordfrankreich und Norddeutschland feststellbar war (Dubois 1996, Barthel 1996a), war in unserem Land kaum zu verspüren. Hingegen pro-

fitierten der Erlenzeisig *Carduelis spinus* und der Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra* von einer grossen Fichtenzapfenernte; letzterer wurde in unserem Land bis ans Jahresende in grosser Zahl registriert.

Zu Beginn des insgesamt kalten Frühjahrs 1996 erlebten wir einen in diesem Umfang bisher nie gesehenen Einflug von Kiebitzen *Vanellus vanellus* und Goldregenpfeifern *Pluvialis apricaria*, die durch starken Gegenwind am Weiterziehen gehindert wurden (Volet & Leuzinger 1998). Das Jahr 1996 brachte die erste Brut der Weissbartgrasmücke *Sylvia cantillans* und eine Rekordzahl von Nachweisen dieser Art (13). Eine Kältewelle Ende Juni und im Juli, begleitet von Schneefällen in den Alpen, beeinträchtigte vorab die Brutvögel in den Bergen.

Im Herbst 1996 wurde man Zeuge einer Invasion der Tannenmeise *Parus ater* und des Eichelhäfers *Garrulus glandarius* sowie eines ungewöhnlichen Durchzuges des Zwergstrandläufers *Calidris minuta* und des Sichelstrandläufers *Calidris ferruginea*; ungewöhnlich starker Zug der beiden letzteren wurde auch in den Nachbarländern registriert (Larousse 1998, Barthel 1996b).

Der Winter 1996/97 begann mild, doch gegen Weihnachten brach eine Kältewelle ein, die uns nordische Arten wie Singschwan *Cygnus cygnus*, Saatgans *Anser fabalis* und Blässgans *Anser albifrons* sowie eine grosse Zahl von Sturmmöwen *Larus canus* bescherte. Der Bergfink blieb hingegen fast vollständig aus.




Abb. 1. Auftreten des Zwergsägers *Mergus albellus* in den Pentaden 62–18 (2.11.–31.3.). OPM = Summe der Ortspentadenmaxima. – Observations of Smeu *Mergus albellus*, November 2 to March 31. OPM = sum of maximum number recorded per five-day period per site.


2. Seltene und bemerkenswerte Brutnachweise/Bruthinweise

Preuves ou indices de reproduction d'espèces rares

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

1995: 2 Familien Ermatinger Becken TG (P. Blaser), wo aber auf deutscher Seite 56 Familien gezählt wurden (Klein & Jacoby 1997), je 1 erfolgreiche Brut Chablais de Cudrefin und Yverdon VD (Willenegger & Antoniazza 1996).

Abb. 2. Durchzug des Zwergstrandläufers *Calidris minuta* in den Pentaden 45–60 (9. 8.–27. 10.). Vergleich der Summe der Ortspentadenmaxima (OPM) 1996 mit dem Mittelwert 1987–1995. – *Observations of Little Stint Calidris minuta, August 9 to October 27. Comparison of the sum of maximum number recorded per five-day period per site (OPM) in 1996 with the mean of the period 1987–1995.*



1996: nur 3 Familien Wollmatinger Ried D (Klein & Jacoby 1997), Brutversuch Ägelsee TG (H. Leuzinger, D. Kessler), 2 Bruten Kaltbrunner Riet SG (H. P. Geisser u.a.), 3 erfolgreiche Bruten Greifensee ZH (D. Zimmermann). Brutverdacht Wohlensee BE (W. Steenge, P. Fitze) Portalban FR/Chevroux VD, Fanel BE (Posse & Antoniazza 1997) und Verbois GE (Lugrin, im Druck).

Zwergreihher *Ixobrychus minutus*

Das weitaus wichtigste Brutgebiet befindet sich am Südufer des Neuenburgersees. 1995 wurden dort 30–31 Rufer, 1996 16–19 Revierre gefunden (GEG).

Graureihher *Ardea cinerea*

1995: Der Bestand im Tessin (erste Brut 1993, Volet & Schmid 1996) wächst rasch: 6 Horste bei Magliaso (A. Cereda, P. Stephani, M. Caroni), 5 Horste bei Sessa (A. Cereda), mind. 3 Horste bei Melide (A. Cereda).

1996: im Tessin: 15 Horste bei Magliaso (A. Cereda, A. Mattenberger), 5 Horste bei Sessa (A. Cereda), 3 Horste bei Melide (A. Cereda).

Weissstorch *Ciconia ciconia*

1995 171 und 1996 167 freifliegende Horstpaare in der Schweiz (Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für den Weissstorch, Altneu, 1995 Nr. 25 und 1996/97 Nr. 26).

Graugans *Anser anser*

1995: 8 Nester Flachsee/Unterlunkhofen AG (Ornithol. Arbeitsgruppe Reusstal briefl.), 1 Familie Sempachersee LU (M. Kestenholz, V. Keller).

1996: 7 Nester Flachsee/Unterlunkhofen AG (Ornithol. Arbeitsgruppe Reusstal briefl.), 1 Familie Sempachersee LU (A. Schwab, R. Bryant, R. Brühlmann u.a.).

Rostgans *Tadorna ferruginea*

1995: 1 Familie Bremgarten AG (A. Ingold, P. Roth).

1996: 1 Familie Klosters GR, wo das ♀ in den fünf Jahren zuvor unbefruchtete Eier gelegt hatte (G. Ackermann), 1 Familie Bremgarten AG (A. Ingold), 1 Familie Hermetschwil AG (E. & B. Rösch), 1 Mischbrut mit Graukopfkasarka *Tadorna cana* und eine weitere Familie, möglicherweise anderswo erbrütet, Klingnauer Stausee AG (R. Freuler, U. Kägi), 1 Familie Greifensee ZH (R. & U. Rohweder, S. Kohl, D. Zimmermann).

Schnatterente *Anas strepera*

1995: 2–3 Bruten Klingnauer Stausee AG (div. Beobachter), 1 Brut Fanel BE (E. Düscher in Didelot-Vicari & Schmid 1997a).

1996: 4 Bruten Klingnauer Stausee AG (P. Knaus, J. Hartmann u.a.).

Kolbenente *Netta rufina*

1995: 62 Bruten in der Schweiz (ohne Mischbruten und ohne Ermatinger Becken D/TG, wo 19 Bruten stattgefunden haben, Klein & Jacoby 1996).

TG 1 brütendes ♀ auf Plattform Romanshorn (P. Willi, Ornithol. Arbeitsgruppe Bodensee briefl.), 1 Brut Petri (F. Hoogeveen).

SZ 1 Brut Nuolener Ried (E. Grether, D. Kronauer).

SG 4 Bruten und 2–3 Mischbruten mit Stockenten Rapperswil (K. Anderegg u.a.).

ZH 1 Brut Wädenswil (J.-P. Bachmann), wohl dieselben 6 Jungen bei Stockenten Uerikon (J.-M. Obrecht), 1 Brut Greifensee (F. Nievergelt), 2 Bruten Eglisauer Stau (F. Sigg).

AG 1 Brut Bremgarten (A. Ingold).

LU 9 Bruten Luzern sowie 1 Stockenten-♀ mit 14 Kolbenenten-pulli (A. Borgula, A. Schwab, A. Hauri, R. Bryant, R. Hauri, B. Büttler).

BE 5 Bruten Thunersee (R. Hauri, P. Blaser, M. Käppeli u.a.).

Neuenburgersee BE/VD/FR/NE 13 Gelege und 9 Mischgelege mit Stockenten, dann ca. 10 Familien Fanel, 2 Bruten Chablais de Cudrefin, 2 Junge bei Stockenten-♀ Marin, 2 Bruten Portalban/Chevroux, 2 Bruten Estavayer/Cheyres, 6 Bruten Châble-Perron/Champ-Pittet, 1 Brut Champ-Pittet/Grandson (alle Angaben Willenegger & Antoniazza 1996), 5 Bruten Grandson (E. Sermet, D. Arrigo, Sermet 1998).

VD 1 Brut Versvey (J.-C. Tièche), 2 Bruten Villeneuve (J.-M. Fivat, Y. Schmidt, T. Guillaume), 1 Brut und 1 pullus bei Reiherenten-♀ Clarens (J.-M. Fivat, C. Chautems), 1 Brut La Tour-de-Peilz (Y. Eray).

1996: 49–54 Bruten in der Schweiz (ohne Mischbruten und ohne Ermatinger Becken D/TG, wo 12 Bruten stattgefunden haben, Klein & Jacoby 1997).

TG 1 Brut Eschenz (W. Geiger, E. Akeret), 1 Brut Frauenfeld (H. Leuzinger), 2 juv. Hüttwilersee (D. Kessler).

ZH 1 Brut und 5 Junge bei Stockenten-♀ Eglisauer Stau (S. Wassmer, W. Müller, M. Veraguth, F. Sigg), 1 Brut Greifensee (D. Zimmermann), 1 Brut Kilchberg (P. Knaus), 1 Brut Oberrieden (H. Leitner), 1 Brut Zürich (P. Bosshard).

SG 2 Bruten Jona (K. Anderegg), 1 juv. bei Stockenten-♀ Rapperswil (K. Anderegg).

LU mind. 5 Bruten mit 23 pulli und 8 pulli bei Stockenten Luzern (A. Borgula, R. Bryant, B. Büttler, A. Schwab, M. Thoma); eine sehr frühe Familie wurde am 15. 4. beobachtet (B. Büttler).

BE 5 Bruten und 2 Mischbruten mit Stockenten unterer Thunersee BE (R. Hauri, P. Blaser, M. Käppeli), 1 Brut Merligen BE (M. Käppeli, R. Hauri)

Neuenburgersee BE/VD/FR/NE 12 Gelege, 4 Mischgelege mit Stockenten und ein Mischgelege mit Lachmöwen, dann 6 Familien Fanel BE (B. Monnier, P. Rapin; Posse & Antoniazza 1997), 1 Brut Chablais de Cudrefin, 1–2 Bruten Cudrefin/Portalban, 1 Brut Portalban/Chevroux, 2–4 Bruten Estavayer/Cheyres, 1 Brut Cheyres/Yvonand, 2–3 Bruten Châble-Perron/Champ-Pittet (Posse & Antoniazza 1997), 4 Bruten Grandson (Sermet 1998).

VD 2 Bruten und 2 pulli allein Clarens (Y. Eray, H. Duperrex, C. Chautems), 1 Brut Vevey (Y. Eray, C. Chautems), 1 Brut Villeneuve (J.-C. Tièche, O. Epars), 1 Brut Ouchy (R. Tschanz in Didelot-Vicari & Schmid 1998).

Tafelente *Aythya ferina*

1995: 3 Bruten Pfäffikersee ZH (W. Hunkeler), 2 Bruten Flachsee/Unterlunkhofen AG (A. Ingold), 3 Bruten Eglisauer Stau ZH (F. Sigg).

1996: 1 Brut Rüdlingen SH (W. Hermann durch H. Leuzinger), 6 Bruten Eglisauer Stau ZH (S. Wassmer, W. Müller, M. Veraguth, F. Sigg), 3 Bruten Flachsee/Unterlunkhofen AG (A. Ingold, B. Volel).

Reiherente *Aythya fuligula*

1995: 126–127 Bruten, ohne juv. in Stockenten-Bruten.

- GR Gravatschaweier mind. 11 Bruten (W. Bürkli, R. Hauri, K. Fischer).
- TG Ermatinger Becken 1 Brut (P. Blaser), Ägelsee mind. 15 Bruten (H. Leuzinger, F. Sigg, C. Baumann).
- SG Kaltbrunner Riet 1 Brut (H. P. Geisser), Rapperswil 5 Bruten (K. Anderegg).
- ZH Husermersee 1 Brut (K. Wanner, H. Dähler), Stau Eglisau 3–4 Bruten (F. Sigg).
- AG Bremgarten 1 Brut (A. Ingold), Unterlunkhofen 1 Brut (A. Ingold), Klingnauer Stausee mind. 11 Bruten (Klingnauer Stausee Bulletin Nr. 31, 1995), Holderbanker Stau 2 Bruten (H. Brüngger, T. Zischg), Möhlin Breitsee 1 Brut (M. Kestenholz, B. Freiermuth).
- BL Münchenstein «Grün 80» 1 Brut (O. Hurt), Stau Augst 1 Brut (D. Vögtli).
- LU Luzern 2 Bruten (A. Borgula, B. Bütler, R. Hauri), Aesch/Hallwilersee 1 Brut (R. Berner).
- UR Reussdelta 3 Bruten (E. & B. Arnold u.a.).
- OW Wichelsee 1 Brut (A. Schwab, B. Bütler).
- BE Iseltwald/Brienzersee 1 Brut (M. Käppeli), unterer Thunersee 2 Bruten, Gunten 1 Brut, Beatenbucht 1 Brut (R. Hauri, P. Blaser, M. Käppeli, F. Kurz), Elfenau 1 Brut (J. Hostettler), Lenkersee 21 Bruten (R. Hauri), Forellensee/Zweisimmen 3 Bruten (R. Hauri, K. Rösti), Rüwliensee/St. Stephan 1 Brut (R. Luder, K. Rösti), Lauenensee 3 Bruten (R. Hauri), Wohlensee 3 Bruten (S. Schenk).
- BE/SO Inkwilersee 1 Brut (H. P. Aeschlimann, F. Kurz, P. Frara, H. R. Flück).
- FR Kleinbödingen/Auried 1 Brut (M. Schweizer).
- VD Chavornay 3 Bruten (D. Glayre, F. Brugger), Versvey 2 Bruten (J.-C. Tièche, J. Rey), Les Granges 6 Bruten (J.-M. Fivat, Y. Eray, T. Guillaume, B. Posse, J.-C. Tièche), Clarens 6 Bruten (Y. Eray, J.-M. Fivat), Vevey-La Tour-de-Peilz 4 Bruten (Y. Eray, J.-M. Fivat), Lausanne 1 Brut (R. Tschanz in Didelot-Vicari & Schmid 1997a), Morges 1 Brut (Y. Ménétrey).
- VS Le Bouveret 2 Bruten (J.-M. Fivat).
- 1996: 147–148 Bruten in der Schweiz.
- GR 1 Brut La Punt (K. Fischer), 13 Bruten Gravatschaweier/Samedan (W. Bürkli, K. Fischer), 3 Bruten Palüweiher/Samedan (W. Bürkli, K. Fischer), 7–8 Bruten Heidsee Lenzerheide (C. Meier-Zwicky).
- TG 1 Brut Ermatingen (A. Weiss), mind. 8 Bruten Ägelsee/Frauenfeld (H. Leuzinger, P. Bosshard, F. Sigg), 1 Brut Petri (F. Hoogeveen).
- SH 1 Brut Rüdlingen (T. Nabulon).
- ZH 1 Brut Husermersee (B. Wartmann), 1 Brut Unterillnau (C. Baumann), 8 Bruten Eglisauer Stau (F. Sigg, W. Müller, M. Veraguth, S. Wassmer), 1 Brut Neeracher Riet (F. Iff).
- SG 2 Bruten Kaltbrunner Riet (H. P. Geisser u.a.), 2 Bruten Schmerikon (H. Hausherr, C. Baumann).
- BL 1 Brut «Grün 80» Münchenstein (O. Hurt), AG 16 Bruten Klingnauer Stausee (W. Müller, H. Klopfenstein u.a.), 3 Bruten Unterlunkhofen (A. Ingold, G. Vonwil; Ornithol. Arbeitsgruppe Reusstal briefl.), 1 Brut Möhlin/Breitsee (B. Freiermuth, M. Kasper).
- UR 3 Bruten Reussdelta (H. Schmid, B. Bütler, T. Galliker u.a.).
- OW 3–4 Bruten Wichelsee (B. Bütler, T. Galliker, H. Hausherr, R. Bryant, S. Watts-Phillips).
- LU 1 Brut Luzern (A. Schwab durch A. Borgula).
- SO 1 Brut Boningen, hier erstmals (W. Hunziker, T. Schwaller).
- BE/SO 3 Bruten Inkwilersee (H. P. Aeschlimann, P. Frara u.a.).
- BE 1 Brut Elfenau (C' A. Balzari durch R. Hauri), 1 Brut Gunten (M. Wettstein), 15 Bruten unterer Thunersee (R. Hauri, M. Käppeli, P. Blaser), 1 Brut Iseltwald Brienzersee (M. Käppeli), 15 Bruten Lenkersee (R. Hauri, F. Sigg), 3 Bruten Forellensee/Zweisimmen (K. Rösti, R. Hauri), 6 Bruten Lauenensee (R. Hauri), 1 Brut Rüwliensee (E. Zbären).
- FR 1 Brut Kleinbödingen (A. P. Riedo, M. Schweizer).
- NE 1 Brut Fanel (B. Monnier, P. Rapin).
- VD 1 Brut Lac de Joux (L. Willenegger),

2 Bruten Chavornay (D. Glayre), 1 Brut Pully (H. Duperrex), 2 Bruten Vevey (Y. Eray, C. Chautems), 2 Bruten La Tour-de-Peilz (Y. Eray, C. Chautems), 6 Bruten Clarens (Y. Eray, C. Chautems, H. Duperrex), 6 Bruten Les Grangettes (L. Vallotton, H. Duperrex, O. Epars).

Eiderente *Somateria mollissima*

1995: 1 Brut Fanel BE/NE (Monnier 1997). 8. Brutnachweis in der Schweiz.

1996: 2 Bruten Fanel BE/NE (Monnier 1997). 1 Brut Reussdelta UR (K. Colombo), 1 Brut Mols/Walensee SG (A. Good). 9.–12. Brutnachweis in der Schweiz.

Wachtelkönig *Crex crex*

1995: 30. 6. 2 Rufer Scuol/Ftan GR (K. & L. Felix), 7. 7. 1 Rufer Muriaux JU (D. Béguin), 15. 6. 1 Rufer Brot-Plamboz NE (C. Perret), Juli–August 2 Rufer Niedergesteln VS (R. Imstepf).

1996: 4. 6. 1 Rufer, 27.–28. 6. 2 Rufer Ftan GR (K. & L. Felix), 12.–13. 6. 1 Rufer Sent GR (L. Maumary), 9. 7. 2 Rufer Lavin GR (M. Müller), 14. 7. 2 Rufer Unteriberg SZ (H. von Hirschheydt), Muriaux JU 1 Rufer (B. Mulhauser), 22. 5.–30. 6. 2 Rufer Vallée de Joux VD (J. Renaud, L. Maumary u.a.), 14. 7. 1 Rufer Avenches VD (H. Zürcher).

Bekassine *Gallinago gallinago*

1995: 1 Revier Pfäffikersee ZH (W. Hunkeler).

1996: Ende April 1–3 Ex. meckernd Katzensee ZH, blieben in der Folge aus (R. Hangartner). 3 Reviere Pfäffikersee ZH (W. Hunkeler). Wahrscheinliche Brut bei Cudrefin/Portalban VD (GEG).

Grosser Brachvogel *Numenius arquata*

1995 und 1996 wurden einige Individuen in der Umgebung des Zürichsees festgestellt, doch fehlen weitergehende Hinweise auf Bruten.

Tab. 1. Lachmöwen-Bestand 1995 und 1996 in der Schweiz. * Fanel ohne Berner Insel, wo 1995 nicht gezählt wurde. Daten von K. Anderegg, H.-G. Bauer, H. Eggenberger, E. Grether, M. Griesser, M. Güntert, W. Hunkeler, D. Kronauer, B. Monnier, P. Rapin, M. Weggler, E. Widmer. – *Breeding population of *Larus ridibundus* (number of pairs or nests with eggs) in colonies in Switzerland, 1995 and 1996.*

Jahr	1995	1996
Bommer Weiher TG	4	24–30
Pfäffikersee ZH	25	30–40
Kaltbrunner Riet SG	50	70
Nuolener Ried SZ	2	0
Rapperswil SG	5–7	20
Neeracher Ried ZH	100	50–60
Busskirch/Wurmsbach	0	6–7
Klingnauer Stausee AG	218	179
Fanel BE/NE	284*	(607*) 759
Total (Minimum)	688*	(986*) 138

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

1995: 1 Paar zu Beginn der Brutsaison im Fanel BE/NE, doch keine Brut (GEG, J. Hassler).

1996: 3 BP im Fanel BE/NE; erstmals schlüpft ein Junges, überlebt jedoch nur kurz (B. Monnier, P. Rapin).

Lachmöwe *Larus ridibundus*

1995 688–690 BP oder Gelege (Fanel ohne Berner Insel) in 8 Kolonien und 1996 1138–1165 BP oder Gelege (986–1013 ohne Berner Insel im Fanel) in 8 Kolonien.

Sturmmöwe *Larus canus*

1995: 5 erfolglose BP im Fanel (B. Monnier, P. Rapin u.a.).

1996: 3 erfolglose BP im Fanel (B. Monnier, P. Rapin u.a.).

Weisskopfmöwe *Larus cachinnans*

1995: 156 Nester im Fanel, 97 auf Neuenburger und 59 auf Berner Insel (B. Monnier, P. Rapin, M. Antoniazza, J. Hassler).

1996: 181 Nester im Fanel, 103 auf Neuenburger und 78 auf Berner Insel (B. Monnier, P. Rapin, M. Antoniazza, J. Hassler); Bruten an

zwei neuen Orten: 1 erfolglose Brut Salavaux VD/Murtensee (P. Rapin), 1 Brut Klingnauer Stausee AG, Erfolg unbekannt (R. Freuler, F. Amann, U. Kägi u.a.).

Flusseeeschwalbe *Sterna hirundo*

1995: 347 BP in 10 Kolonien und 1996 353 BP in 13 Kolonien. 1996 gab es erstmals Bruten auf neu bereitgestellten Flossen bei Rapperswil SG (K. Anderegg) und Avry-devant-Pont/Greyerzersee FR (M. Beaud).

Zwergohreule* *Otus scops* (in den bekannten Brutgebieten)

1995: Sänger an 3 Orten im Wallis (Posse 1996), mindestens 2 Sänger im Vorderrheintal GR (C. Meier-Zwicky).

1996: Bruten oder Sänger an 6 Orten im Wallis (Posse 1997), 2 Sänger im Vorderrheintal GR (A. Camenisch, C. Meier-Zwicky).

Steinkauz *Athene noctua*

Die Population im Kanton Genf, die grösste der Schweiz, bestand 1995 aus 27 und 1996 aus 46 Revieren (C. Meisser).

Bienenfresser *Merops apiaster*

1995: 2 Paare ziehen an 2 Orten im Mittelwallis mind. 6 Junge auf (Posse 1996).

1996: 2 Paare und 2 Helfer ziehen 7 Junge im Mittelwallis auf; ein Paar macht an einem weiteren Ort einen Brutversuch (B. Posse, R. Imstepf u.a.). Ein Paar nistet erstmals im Kanton Waadt, allerdings erfolglos (Vogel et al. 1998).

Fahlsegler* *Apus pallidus* (in Locarno)

In der Kolonie in Locarno TI brüteten 1995 11 und 1996 12 Paare (R. Lardelli).

Rotsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica svecica*

1995: 1 Paar auf Tessiner Alp (A. Cereda, N. Zbinden).

Tab. 2. Flusseeeschwalben-Bestand 1995 und 1996 in der Schweiz, nach Angaben von E. Akeret, K. Anderegg, M. Beaud, D. Bruderer, O. Epars, E. Grether, D. Kronauer, D. Landenbergue, H. Leuzinger, B. Monnier, P. Rapin). – *Breeding population of *Sterna hirundo* (number of pairs) in colonies in Switzerland, 1995 and 1996.*

Jahr	1995	1996
Romanshorn TG	22	19
Lengwiler Weiher TG	19	35
Nussbaumer See TG	2	2
Greifensee ZH	0	1
Nuolen SZ	3	5
Rapperswil SG	0	1
Jona SG	15	10
Klingnauer Stausee AG	5	4
Lac de la Gruyère FR	0	1
Salavaux VD	14	16
Fanel BE/NE	193	200
Les Grangettes VD	42	20
Verbois GE	32	39
Total	347	353

1996: 1 erfolgreiche Brut auf Tessiner Alp (A. Cereda, N. Zbinden), 14.6.–11.7. 1 Paar Urserental UR (C. Angst, A. Schäfer, M. Widmer) und 1 Brut an einem neuen Ort im selben Kanton (T. Weber).

Weisssterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica cyaneola*

1995 hat ein Sänger vom 25.4.–30.5. bei Gletterens FR ausgeharrt. Ferner wurde am 18.7. bei Ostende VD ein beringter Vogel gesichtet (GEG).

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

1996: Erste Brut im Unterengadin bei Scuol GR, auf 1360 m ü.M. (K. & L. Felix, M. Leuenberger).

Weissbartgrasmücke* *Sylvia cantillans* (April bis Juli)

1996: Erster Brutnachweis in der Schweiz in den Follatères/Fully VS und eine wahrscheinliche Brut bei Leuk VS (Sermet & Posse 1998).

Orpheusgrasmücke* *Sylvia hortensis*

(in den bekannten Brutgebieten im Mittelwallis)

1995: 1. 6. Nestbau eines Paares bei Niedergesteln VS (R. Imstepf), einzige Meldung.

1996: 5. 5. 1 Sänger Leuk VS und eine erfolgreiche Brut Gampel VS (R. Imstepf).

Sperbergrasmücke* *Sylvia nisoria* (in den bekannten Brutgebieten in Graubünden und im Wallis)

1995: 30. 4. 1 ♂ Baltschieder VS (R. Imstepf), 2 Sänger, wovon 1 beim Nestbau bei Leuk VS (T. Guillaume, L. Maumary, L. Vallotton u.a.), 2 Sänger bei Ramosch GR, 1 Sänger bei Tschlin GR (M. Leuenberger), 1 Sänger bei Poschiavo GR (H. Bolzern).

1996: 16. 5. 1 ♂ Leuk VS, singt und baut ein Nest (L. Maumary), 1 Sänger Ramosch GR (M. Müller, M. Leuenberger).

Beutelmeise *Remiz pendulinus*

1995: 1 Brut Chevroux VD (M. Zimmerli in Didelot-Vicari & Schmid 1997a) und Anwesenheit im Juni und Juli im Fanel BE (GEG).

1996: Die Anwesenheit im Mai im Fanel BE und bei Ostende VD sind die einzigen Hinweise auf mögliche Bruten (GEG).

Rotkopfwürger *Lanius senator*

1995: Ausserhalb des Hauptverbreitungsgebietes in der Nordwestschweiz wurden eine sichere Brut im Wallis (B. Posse), eine wahrscheinliche bei Weinfeld TG (M. Müller) und eine mögliche am Baldeggersee LU (T. Weber, P. Wiprächtiger) bekannt.

1996: Im Wallis keine Brut mehr (Posse 1997), eine erfolgreiche Brut hingegen am Baldeggersee LU (T. Weber) und eine mögliche im Tessin (P. Bosshard). Der Brutbestand in der Nordwestschweiz wird auf nur noch 15 Paare geschätzt (M. Schaub, U. Kägi u.a.).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*

1995 617 und 1996 746 Nester in der Schweiz (T. Fankhauser basierend auf Angaben von H. Hartmann, F. Borleis, T. Fankhauser, C. Vogel,

S. Strebel, W. Christen, P. Frara, M. Juillard, C. Monnerat, F. Klötzli, D. Crelier, GBRO u.a.). Festzuhalten sind mehrere neue Kolonien im Kanton Solothurn (W. Christen, P. Frara, M. Tobler, T. Schwaller) und ab 1995 die ersten Bruten im Kanton Luzern, nämlich im Wauwilermoos (P. Wiprächtiger, S. Birrer).

Karmingimpel* *Carpodacus erythrurus*

(zwischen 16. Mai und 31. Juli)

1995: mindestens 36 Individuen.

GR Ramosch: 26. 5.–29. 6. mind. 3 Sänger (M. Leuenberger, M. Müller), Sent: 1 Sänger (K. & L. Felix), Savognin: 6.–16. 6. 2 Sänger davon 1 ausgefärbtes ♂ und 1 unausgefärbtes ♂, 1 ♀ (P. Rüegg, H. Klopfenstein, H. R. Flück), Selva: 3. 6.–23. 7. 1 Paar und 1 ♂, erfolgreiche Brut, erster Brutnachweis im Kanton Graubünden (H. Brüngger-Halter, I. & M. Hüni), Tschamut/Tujetsch: 17. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend (H. Brüngger-Halter).

SG Stein/Toggenburg: 8. 6. 1 ausgefärbtes ♂ singend (H. P. Geisser), Nesslau: 8. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend (H. P. Geisser).

ZH Pfäffikersee: 24. 5.–22. 6. 1 ausgefärbtes ♂ singend (S. Huber, M. Zanelli, S. Wassmer, W. Hunkeler).

SZ Egg/Einsiedeln: 2 Sänger (K. Isler).

UR Andermatt: 26. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend, 2. 7. 1 Sänger (R. Lévêque), Realp-Hospental: Zwischen Zumdorf und Realp 3–4 singende ♂; Anfang Juni je ein Paar bei Steinbergen und Realp; am 25. 7. ein warnendes Paar bei Zumdorf; Mitte Juli ein ♂ bei Realp; am 9. 8. zwei juv. im ausgewachsenen Jugendkleid gefangen (M. Widmer, C. Angst, R. Lévêque; Knaus 1997).

TI Bedretto: 20. 6. 1 Sänger (F. Amann).

BE Lenk: 3./10./21./22. 6. und 1. 7. 2 Sänger, darunter 1 ausgefärbtes ♂ und 1 unausgefärbtes ♂ (R. Hauri, P. Lustenberger, A. Jordi, K. Rösti, R. Luder), St. Stephan: 30. 5.–19. 6. 1 Sänger (K. Rösti), Laenen: 10. 6. 2 ♂, 24. 6. 2 Sänger (R. Luder, R. Hauri, F. Sigg), Gsteig: 1 Sänger (R. Luder).

VD Le Chenit/Lac de Joux: 29. 5.–15. 7. 5–7

Reviere, darin mind. 3 ausgefärbte ♂ und 1 unausgefärbtes ♂ (V. Chabloz, M. Baudraz u.a.).

1996: Mindestens 65 Individuen.

- GR Ramosch: mind. 3 Reviere (M. Müller, M. Leuenberger), Pontresina: 3. 6.–6. 7. 3 ♂ und 1 ♀ (B. Badilatti), Bever: 1 Sänger (M. Müller), Samedan: 16. 6. 1 ausgefärbtes ♂ singend (L. Gloor-Christ), Tenna: 12. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend (D. Jenny), Safien: 6. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend (C. Meier-Zwicky), Selva: 6. 6. 2 Sänger, 10. 6. 1 Sänger (I. & M. Hüni), Tschamut/Tujetsch: 18. 6. 1 Sänger (I. & M. Hüni).
- SG Stein/Toggenburg: 9. 6. 1 ausgefärbtes ♂ und 1 ♀ (B. Keist).
- GL Klöntal: 24. 5. 1 Sänger (H. von Hirschheydt), Linthal: 5. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend (P. Rüegg).
- ZH Pfäffikersee: 29. 5. und 2. 6. 1 Paar, 9.–23. 6. 1 Sänger (S. Huber, A. Weiss, W. Hunkeler u.a.).
- SZ Schwyz 25.–27. 5. 1 ausgefärbtes ♂ singend (W. Fuchs, U. N. Glutz von Blotzheim), Unteriberg-Studen 28. 5. 1 unausgefärbtes ♂ singend, 13. 6. 7 Sänger (U. N. Glutz von Blotzheim, H. von Hirschheydt), Unter Altberg/Schwyz 30. 5. 1 unausgefärbtes ♂ singend (U. N. Glutz von Blotzheim), Trachslau/Einsiedeln: 31. 5. 1 Sänger (H. von Hirschheydt).
- OW Engelberg: 14. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend (R. Graf).
- UR Urnerboden: 5. 6. 1 Sänger (P. Rüegg), Realp–Hospental: Ende Mai 3–4 ♂, davon 2 ausgefärbte ♂ (M. Widmer, K. Colombo).
- TI Bedretto: 4 Sänger, 1 ♀ (L. Jurietti, M. Kestenholz).
- BE Uebeschisee: 1 ♂ und 2 ♀ (R. Aeschlimann), Thuner Allmend: 1./8. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend, 4. 6. 2 Sänger (M. Käppeli, M. Roost), Lenk: 14. 6. 1 Sänger (R. Hauri), Lauenen: 24. 5., 11./15. 6., 16. 7. 1 ausgefärbtes ♂ singend und 1 unausgefärbtes ♂ singend (K. Eigenheer, R. Hauri, F. Sigg, K. Rösti).
- VS Reckingen: 29. 5. 1 ausgefärbtes ♂ sin-

gend (R. Burri), Gluringen: 30. 5. 3 Sänger, davon 2 ausgefärbte ♂ und 1 unausgefärbtes ♂ (R. Burri), Blitzingen: 31. 5. 1 ausgefärbtes ♂ singend (R. Burri), Liddes 6. 6. 1 unausgefärbtes ♂ singend (B. Posse), Tanay/Vouvry: 23. 6.–3. 7. 1 Paar, wahrscheinliche Brut (R. Imstepf), 12. 7. 1 Sänger Le Bouveret/ Port-Valais (P. Marchesi, J. Fournier in Posse 1997).

VD Le Chenit/Lac de Joux: 31. 5.–3. 7. 2 ausgefärbte ♂ singend, 3 unausgefärbte ♂ singend, 1 erfolglose Brut (L. Maumary, V. Chabloz, M. Baudraz u.a.).

3. Besondere Beobachtungen

Observations particulières

Rallenreiherr* *Ardeola ralloides* (April bis Juli)

1995: 7. 5. 1 Ind. Bavois VD (D. Glayre), 7. 5. 1 Ind. Forel FR (P. Rapin), 8. 5. 1 Ind. Châble Perron VD (M. Baudraz), 9. 5. 1 Ind. Bolle di Magadino TI (R. Muheim, C. Schönbächler), 14. 5. 1 Ind. Les Grangettes VD (C. Chautems, H. Duperrex, T. Guillaume), 22. 5. 1 Ind. Gerzensee BE (T. Fankhauser), 25. 5. 1 Ind. Corcelles/Payerne VD (P. Rapin), 27. 5. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (K. Anderegg, S. Rölli), 31. 5. 1 Ind. Wauwilermoos LU (P. Wiprächtiger), 10.–11./15. 6. 1 Ind. Inkwilersee BE/SO (H. P. Aeschlimann, T. Schwaller), 14. 6. 1 Ind. Greifensee ZH (R. & O. Rohweder), 23. 6. 1 Ind. Plaine de la Broye (E. Duscher in Didelot-Vicari & Schmid 1997a), 28. 7. 1 Ind. Granges-sous-Trey VD (P. Rapin).

1996: 24. 4. 4 Ind. Agarn VS (L. Weissen), 18. 5. 1 Ind. Lausanne VD (A. Eray), 19. 5. 1 Ind. Les Grangettes VD (N. Jordan in Posse 1998), 29. 5. 2 Ind. Sempach LU (H. Schmid), 30. 5. 1 Ind. Iragna TI (M. Sacchi), 5. 6. 1 Ind. Nottwil LU (M. Burkhardt), 8. 6. 1 Ind. Aeschi SO (H. P. Aeschlimann), 13./16.–17. 6. 1 Ind. Rottenschwil AG (P. Roth, G. Vonwil, A. Ingold).

Kuhreiher *Bubulcus ibis*

1995: 30.4. 1 Ind., 1./3.5. 8 Ind., 17.5. 1 Ind., 24.–25.5. 4 Ind., 26.–27.5. 2 Ind. Fanel BE (A. Sutter u.a.), 4./6.5. 1 Ind. Les Granges VD (C. Chautems, H. Duperrex, T. Guillaume), 12.5. 1 Ind. wohl Gefangenschaftsflüchtling Binningen BL (M. Baumann).

1996: 7.–10.4. 1 Ind. Matten BE (F. Lehmann, W. Jorns), 20.4. 1 Ind. Gefangenschaftsflüchtling (links blauer Ring) Derendingen SO (P. Frara), 24.4. 1 Ind. Sumiswald BE (W. Löffel), 29.4.–6.5. 1 Ind. (links blauer Ring) aéro-drome de Prangins VD (C. Sterchi), 3.–4.5. 1 Ind. Les Granges VD (H. Duperrex), 17.5. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (J. Hartmann), 6.8. 1 Ind. wohl Gefangenschaftsflüchtling (links roter Ring) Erlimoos BE (A. Jordi, F. Kurz).

Zwergschwan* *Cygnus columbianus* (Klingnauer Stausee AG und Ermatinger Becken TG)

1995/96: 1.12.1995–25.2.1996 3 Ind. Klingnauer Stausee AG (J. Hartmann u.a.), 12.1.–28.2. 1–2 Ind. Ermatinger Becken TG (M. Maag, G. Pommer u.a.).

1996/97: 16.11.1996–20.2.1997: 2 Ind., 15.12.1996 3 Ind. Klingnauer Stausee AG (J. Gremaud, M. Güntert, L. Willenegger u.a.), 10.2.1997: 2 Ind. Ermatinger Becken TG (K. & L. Felix).

Blässgans *Anser albifrons*

1995: 4.3. 2 Ind. Fanel BE (S. & D. Torche COR), 18.3.–11.5. 3 Ind. Kaltbrunner Riet SG (H. P. Geisser, S. Rölli u.a.), 15.4. 1 Ind. Bolle di Magadino TI (E. Bolle).

1995/96: 12.10.1995: 6 Ind. Genf (C. Guex in Didelot-Vicari & Schmid 1997b), 9.2.–26.3.1996 1 immat. Fanel BE (F. Kurz, A. Sutter u.a.), 23.2.–6.3.1996 1 ad. Warth TG (H. Leuzinger).

1996/97: 15.11.1996–31.1.1997 1–3 Ind., 1.2.–9.3.1997 12–18 Ind., 12.3.1997 4 Ind. Fanel BE (P. Feuz u.a.), 27.12.1996 53 Ind. Altreu SO (W. Christen, A. Haenel), 27.12.1996 42 Ind. Genf (M. Rogg, B. Volet), 27.12.1996–13.1.1997 2–5 Ind. zwischen Yverdon

VD und Ependes VD (L. Willenegger, M. Muri, D. Glayre, P.-A. Ravussin in Posse 1998), 6.–15.1.1997 5–11 Ind. Au SG (K. Moor, T. Nef), 8.–19.1.1997 13 Ind. Areuse NE (J. Weber in Posse 1998), 11.1.1997 1 immat. Dürrenast BE (P. Blaser, M. Wettstein), 11.–13.1.1997: 4 Ind. Courroux JU (L. Daurcourt, J.-M. Gisiger in Posse 1998), 16.–19.1.1997 1 ad. Uesslingen TG (H. Leuzinger), 17.1.1997: 2 Ind. Landecy GE (J. Stotz durch B. Lugin), 20.1.1997 1 Ind. Treiten BE (S. Strebel), 23.1.1997 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (F. Kurz), 1.–16.2.1997 1 Ind. Nuolener Ried SZ (E. Grether), 8.–31.3.1997 1 Ind. Unterlunkhofen AG (D. Kronauer, P. Roth, K. & L. Felix).

Schlangennadler* *Circaetus gallicus* (Mittel- und Unterwallis)

1995: Wenige Beobachtungen zwischen dem 31.3. und August (Posse 1996).

1996: 6–9 verschiedene Ind. im Wallis (Posse 1997).

Wachtelkönig *Crex crex*

Beobachtungen zur Brutzeit: siehe S. 288.

1995: 9.9. 1 Ind. Col de Jaman VD (J. Lehmann).

1996: 17.9. 1 Fängling Col de Bretolet VS (P. Fitze).

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

1995: 30.4.–4.5. 1 Ind. Aarberg BE (M. Ritschard), 5./10.5. 1 Ind. Sempach LU (R. Lévêque, M. Leuenberger), 8.5. 1 Ind. Arosa GR auf 1730 m ü.M. (J. Jelen durch P. Knaus), 10.5. 1 Ind. Faoug VD (P. Rapin), 13.5. 2 Ind. Les Granges VD (O. Epars), 20./29.5., 1./3.6. 1 Ind. Fanel BE (P. Lustenberger, C. Monnerat, B. Monnier, F. Buchkremer), 23.5. 1 Ind. Bellechasse FR (S. Strebel), 25.5. 1 Ind. Sursee LU (M. Burkhardt, H. Schmid, R. Wüst-Graf), 4.6. 1 Ind. Yverne VD (J.-C. Tièche), 18.–21.6. 2 Ind. Payerne VD (P. Rapin).

1996: 14.–20.4. 1 Ind. Klingnauer Stausee

AG (M. Güntert u.a.), 21.–22.4. 1 Ind. Fanel BE (M. Schweizer, B. Monnier), 23.4. 1 Ind. Bas-Vully FR (S. Strebel), 16.5. 2 Ind. Les Grangettes VD (J.-M. Fivat, M. Schäfer), 24.5. 2 Ind. Fanel BE (M. Alig, W. Schaub, C. Sinz), 26.–27.5. 2 Ind. Champ-Pittet VD (M. Muriset in Didelot-Vicari & Schmid 1998).

Triel *Burhinus oedicnemus*

1995: 19.3. 1 Ind. Oerlinger Ried ZH (P. Rüegg), 2.5. 1 Ind. Belpmoos BE (J. Fischer), 19.5. 1 Ind. Flughafen Genf-Cointrin GE (S. Pillet in Didelot-Vicari & Schmid 1997a), 5.6. 1 Ind. Nuolener Ried SZ (E. Grether), 27.–28.7. 1 Ind. Vouvy VS (R. Voisin), 5.10. 1 Ind. Portalban FR (S. Aubry).

1996: 28.4. 1 Ind. Selzach SO (W. Christen), 28.4. 1 Ind. Leuk VS (R. Imstepf), 30.4. 1 Ind. Thuner Allmend BE (R. Aeschlimann).

Seeregenpfeifer *Charadrius alexandrinus*

1995: 26.3. 1 ♂ Baldeggersee LU (T. Weber), 10.9. 1 Ind. Chavornay VD (M. Cennamo).

1996: 10.–13.4. 1 ♀ Les Grangettes VD (B. Posse u.a.), 11.4. 1 ♂ St-Sulpice VD (H. Duperrex), 1.5. 1 ♂ Nuolener Ried SZ (S. Wassmer, J. Appert), 2./4.5. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (J. Hartmann, F. Kurz, S. Bachmann, F. Nievergelt), 18.6. 1 Ind. Chablais de Cudrefin VD (E. Duscher in Didelot-Vicari & Schmid 1998), 16.8. 1 Ind., 19.8. 2 Ind., 24.9. 1 Ind. Nuolener Ried SZ (L. Hüppin, J. Appert).

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

1995: 20.5. 1 Ind. Lago Ritom/Quinto TI (A. Cereda), 23.8. 9 Ind., 26.9. 4 Ind. Cassonsgrat GR (M. Nussli, Herr Färber durch C. Meier-Zwicky), 5.9. 1 Ind. oberhalb Troistorrents VS (S. Grosjean in Posse 1996)

1996: 17.8. 1 Ind. Realp UR (T. Weber), 29.8. 1 Ind. 1.KJ Ettiswilermoos LU (R. Wüst-Graf), 31.8. 2 Ind. Silberen SZ (P. Roth), 6.9. 8 Ind., 8.9. 4 Ind. 1.KJ Cassonsgrat GR (P. Keusch, S. Wassmer), 7.9. 6–10 Ind. Törbel VS (J. Meyer), 7.9. 2 Ind. Chasseral BE (A. Bassin, A. Gerber), 10.9. 3 Ind. 1.KJ, 11.9.




Abb. 3. Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus* 1.KJ; September 1996, Mont Suchet VD. L. Maumary. – First calendar-year Dotterel *Charadrius morinellus*.

2 Ind. 1.KJ, 15.9. 1 Ind. 1.KJ, 16.9. 2 Ind. 1.KJ Mont Suchet VD (L. Maumary u.a.), 26.9. 1 Ind. 1.KJ Klingnauer Stausee AG (P. Lustenberger).

Teichwasserläufer* *Tringa stagnatilis* (April bis Mai)

1995: 7.5. 2 Ind. Fanel BE (M. Burkhardt, P. Lustenberger), 9.–10.5. 2 Ind. und 11.5. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (T. Graber, F. Kurz, W. Portmann, J. Hartmann).

1996: 21.4. 3 Ind., 22.4. 2 Ind. Préverenges VD (H. Duperrex, M. Baudraz, C. Chautems, L. Maumary), 24.4. 1 Ind. Erlimoos BE (K. Eigenheer), 10./17.5. 1 Ind. Fanel BE (W. Steenge, B. Monnier).

Raubmöwen* *Stercorarius* sp.

Die Bestimmung der «kleinen» Raubmöwen (Spatelraubmöwe *S. pomarinus*, Schmarotzerraubmöwe *S. parasiticus* und Falkenraubmöwe *S. longicaudus*) bereitet offenkundig Schwierigkeiten. Nur ein geringer Prozentsatz der beobachteten Vögel wird identifiziert. Dieser Abschnitt versucht, einen ersten Überblick über den Durchzug dieser drei Arten zu geben, unabhängig davon, ob die Vögel auf Artniveau bestimmt wurden oder nicht.

1995: Von den 15 beobachteten Raubmöwen wurden 5 identifiziert (Maumary & Leuzinger

1996). Nebst drei Beobachtungen im Mai und Juni (Maumary & Leuzinger 1996) wurden zwischen dem 26. 7. und dem 7. 11. an folgenden Orten Durchzügler (12 Ind.) registriert: Maienfeld GR, Sempach LU, Fanel BE, Yverdon VD, Genf.

1996: 19 Raubmöwen wurden gemeldet, nur 4 davon bestimmt (Knaus 1997). Erneut gab es zwei Beobachtungen im Mai und Juni (Knaus 1997), danach Zuggäste vom 9. 8. bis am 4. 10. (17 Ind.) an folgenden Orten: Domat/Ems GR, Reussdelta UR, Baldeggersee LU (eine Gruppe von 7 Ind. am 9. 8., T. Weber), Wasserscheide/Gurnigel BE, Fanel BE, Les Grangettes VD, Genf.

Mantelmöwe* *Larus marinus* (Adulte Vögel)

1995: 4. 2. 1 subad. Les Grangettes VD (M. Wettstein), 18.–19. 3. 1 ad. Fanel BE (P. Lustenberger, A. Jordi), 22./27. 9. 1 ad. Villeneuve VD (J.-C. Tièche), 23. 11. 1 subad. Pointe-à-la-Bise/Collonge-Bellerive GE (Y. Reverdin in Didelot-Vicari & Schmid 1997b), 29.–31. 12. 1 ad. Fanel BE (R. Imstepf).

1996: 1. 1. 1 subad. Romanshorn TG (H. Leuzinger, D. Bruderer).

Brandseeschwalbe *Sterna sandvicensis*

1995: 9. 7. 1 Ind. Meggen LU (R. Spaar), 14. 7. 1 Ind. Genf (M. Latham in Didelot-Vicari & Schmid 1997b), 6. 9. 1 Ind. Wauwilermoos LU (M. Burkhardt), 8. 9. 1 Ind. Morges VD (L. Vallotton), 14. 9. 1 Ind. Genf (C. Guex in Didelot-Vicari & Schmid 1997b).

1996: 29. 4. 2 Ind. Genf (C. Guex in Didelot-Vicari & Schmid 1998), 17. 5. 2 Ind. Préverenges VD (L. Maumary).

Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*

1995: 20. 5. 1 Ind. Fanel BE (P. Lustenberger, R. Pfüller, M. Schweizer), 23. 5. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (F. Kurz), 30. 5. 4 Ind. Lausanne-Vidy VD (R. Tschanz in Didelot-Vicari & Schmid 1997a), 4. 6. 1 Ind. Kaltbrunner Riet SG (E. Grether), 1. 7. 2 Ind., 2. 7. 1 Ind., 31. 7. 2 Ind. Klingnauer Stausee AG (W. Portmann, T. Graber, F. Kurz, A. Goldstein), 8. 7. 2 Ind.

Fanel BE (J. Fischer), 20. 8. 1 Ind. Chablais de Cudrefin VD (P. Lustenberger).

1996: 4. 5. 1 Ind. Les Grangettes VD/Le Bouveret VS (L. Maumary), 24. 5. 1 Ind. Fanel BE (M. Alig, U. Elsenberger, W. Schaub, C. Sinz), 24. 5. 1 Ind. Klingnauer Stausee AG (J. Hartmann, F. Kurz), 26. 5. 1 Ind. Uster ZH (S. Kohl), 12.–13./30. 6., 2./30. 7. 1 Ind., 1. 8. 2 Ind., 24. 8. 1 Ind. Fanel BE/Chablais de Cudrefin VD (C. Sinz u.a.).

Weissflügelseeschwalbe* *Chlidonias leucopterus* (April bis Juli)

1995: 28. 4. 1 Ind. Genf (C. Guex in Didelot-Vicari & Schmid 1997a), 5. 5. 4 Ind. Klingnauer Stausee AG (F. Kurz, J. Hartmann), 11. 5. 1 Ind. Cologny GE (C. Guex in Didelot-Vicari & Schmid 1997a), 29. 5. 1 Ind. Préverenges VD (L. Maumary).

1996: 9.–13. 5. 1 Ind. Fanel BE (B. Monnier, P. Rapin u.a.), 21. 5. 1 Ind. Zürich (H. Klopfenstein).

Sumpfhohreule *Asio flammeus*

1995: 13. 1. 1 Ind. Schaffhausen (K. Wanner), 22. 3. 1 Ind. Bioley-Orjulaz VD (L. Maumary, L. Vallotton), 25. 4. 1 Ind. Flughafen Genf-Cointrin GE (S. Pillet in Didelot-Vicari & Schmid 1997a), 8. 10. 1 Ind. Lenk BE 1880 m ü.M. (C. Mosimann), 29. 10. 1 Ind. Fanel BE (S. Bachmann, R. Burri, M. Schweizer).

1996: 28. 3. 1 Ind. Horw LU in einem Wald geschwächt gefunden, gepflegt und wieder freigelassen (A. Rast), 27. 4. 1 Ind. Brunnersberg SO (J. Denking), 16. 5. 1 Ind. Neeracher Ried ZH (S. Wassmer), 6. 9. 1 Ind. Wauwilermoos LU (H. Bolzern), 30. 11. 1 Ind. Thuner Allmend BE (M. Käppli), 1. 12. 1 Ind. Utzenstorf BE (H. R. Flück, P. Frara).

Blauracke *Coracias garrulus*

1995: Keine Beobachtung.

1996: 21. 5. 1 Ind. Ins BE (A. Gerber), 4. 6. 1 Ind. Tour de Gourze VD (M. Herzog durch L. Maumary).

Seidenschwanz *Bombicilla garrulus*

1995: 3.1. 5 Ind. St. Gallen (T. Nef), 26.3. 1 Ind. Baldeggersee LU (T. Weber), 1.4. 3 Ind. Bressaucourt JU (J. Fernex in Didelot-Vicari & Schmid 1997a), 15.5. 6–8 Ind. Biel BE (C. Wotzkow, M. Alvarodíaz in Maumary & Leuzinger 1996), 28.10. 3 Ind. Gampel VS (R. Imstepf).

1996: 23.1.–29.2. 1 Ind. Thun BE (M. Käppli, M. Wettstein, Mrs Bosshard), 25.1. ca. 12 Ind. La Chaux-de-Fonds NE (M. Schmitt in Bulletin du Cercle ornithologique des Montagnes neuchâteloises n° 41), 8.3. 1 Ind. Urnäsch AR (T. Nef), 18.3. 1 Ind. Schleithen SH (M. Stelzer in Weibel & Widmer 1998).

Weissbartgrasmücke* *Sylvia cantillans*
(April bis Juli)

Beobachtungen von ♀ wurden von der SAK geprüft und in Maumary & Leuzinger 1996 und Knaus 1997 publiziert.

1995: 21.4. 1 ♂ Les Grangettes VD (M. Baudraz), 30.4. 1 ♂ Leuk VS (M. Baudraz, H. Duperrex, T. Guillaume).

1996: 11.4. 1 ♂ Bern (F. von Lerber), 24.–25.4. 1 ♂ Schluein GR (V. Oswald), 1.–2./5.5. 1 ♂ singend Kaltbrunner Riet SG (S. Kurmann, W. Oberhansli, H. P. Geisser), 5./19./25.5. und 3.6. 1 ♂ singend Leuk VS (L. Maumary, M. Schweizer, R. Imstepf, S. Meyer, B. Posse), 6.5. 1 ♂ singend Altstätten SG (P. Rüegg), 16.5. 1 ♂ singend Brunnersberg SO (J. Denking), 20.5. 1 ♂ Lignières NE (E. Frei), 28.5. 1 ♂ singend Lago TI (M. Sacchi).

Nachträge 1993–1994

Compléments 1993–1994

Reiherente *Aythya fuligula*

1994: 1 Brut Stau Augst BL (D. Vögtlin, Ornithol. Inventar BL/BS). Die Zahl der Bruten erhöht sich damit auf 146–148.

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

1994: 21.7. 1 Ind. Claridenfirn GL (W. Honegger durch H. Klopfenstein).

Weisskopfmöwe *Larus cachinnans*

1994: 2 Bruten Versoix GE, erste Bruten auf Gebäude in der Schweiz, dort wahrscheinlich seit mehreren Jahren (Albrecht 1996).

Sumpfhöhereule *Asio flammeus*

1994: 12.9. 1 Ind. tot gefunden Bitsch VS (D. Schnarf, R. Imstepf).

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

1994: Selva/Sedrun GR 10./12.6. 2 ♂ singend (H. P. & M. Gadola).

Errata**Saatkrähe *Corvus frugilegus***

1994: Broye VD/FR: 174 Nester in 10 Kolonien (GBRO); die Kolonie von Salavaux wurde verlassen; dazu Faoug 25 Nester, St-Aubin 2 Nester, Cudrefin 40 Nester (GBRO).

Résumé**Nidifications d'espèces rares et autres événements ornithologiques importants en Suisse en 1995 et 1996**

Après un début d'année plutôt doux, le printemps 1995 se révéla froid et humide, causant beaucoup de pertes chez diverses espèces d'oiseaux. De fortes quantités de neige dans les Alpes fondirent tardivement et provoquèrent de fortes crues. La tendance s'inversa dès fin juin, ce qui profita aux nicheurs tardifs.

L'hiver 1995/96 fut plutôt sec avec des températures normales. Malgré des conditions rigoureuses dans le nord de l'Europe, la Suisse ne connut guère d'invasion, à part celle du Harle pie. De grosses concentrations de Pinsons du Nord furent notées fin décembre dans le nord-ouest du pays mais ne s'attardèrent pas. On observa encore des rassemblements

éphémères en janvier au Tessin et en février dans le nord et le nord-est du pays. Grâce à une bonne fructification des épicéas, des nombres importants de Tarins des aulnes et de Bec-croisés des sapins furent enregistrés, jusqu'à la fin de l'année chez cette dernière espèce. L'afflux de Jaseurs boréaux notée jusque dans le nord de la France et de l'Allemagne ne toucha guère notre pays.

Le début du printemps froid fut marqué par des rassemblements sans précédent de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés, bloqués dans leur migration pré-nuptiale. Le printemps 1996 fut aussi marqué par la première nidification de la Fauvette passerinette et un nombre record d'individus de cette espèce (13). Une vague de froid à la fin du mois de juin et en juillet, accompagnée de chutes de neige en montagne, contraria surtout les nicheurs d'altitude.

En automne, on assista à des invasions de Mésanges noires et de Geais des chênes, ainsi qu'à un passage exceptionnellement fort de Bécasseaux minutes et cocorlis.

L'hiver 1996/97 débuta dans la douceur mais une vague de froid survint vers Noël, entraînant avec elle des espèces nordiques comme le Cygne sauvage, les Oies de moissons et rieuses, ainsi qu'un grand nombre de Goélands cendrés. Les Pinsons du Nord furent par contre largement absents.

Literatur

- ALBRECHT, P. (1996): Première nidification en Suisse du Goéland leucophaée (*Larus cachinnans*) sur un bâtiment. Nos Oiseaux 43: 302.
- BARTHEL, P. H. (1996a): Bemerkenswerte Beobachtungen. Winter 1995/96. Limicola 10: 90–104. – (1996b): Bemerkenswerte Beobachtungen. Wegzug 1996. Limicola 10: 322–337.
- DIDELOT-VICARI, C. & T. SCHMID (1997a): Chronique du printemps et de la nidification 1995. Nos Oiseaux 44: 15–32. – (1997b): Chronique ornithologique romande: automne 1995 et hiver 1995–1996. Nos Oiseaux 44: 165–182. – (1998): Chronique ornithologique du printemps et de la nidification 1996. Nos Oiseaux 45: 35–54.
- DUBOIS, P. J. (1996): Afflux de Jaseurs boréaux *Bombicilla garrulus* en France au cours de l'hiver 1995/96. Ornithos 3: 78–80.
- KLEIN, E. & H. JACOBY (1996): Jahresbericht 1995 über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet «Wollmatinger Ried–Untersee–Gnadensee». Reichenau. – (1997): Jahresbericht 1996 über das Natur- und Landschaftsschutzgebiet «Wollmatinger Ried–Untersee–Gnadensee». Reichenau.
- KNAUS, P. (1997): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1996. Ornithol. Beob. 94: 191–208.
- LAROUSSE, A. (1998): Afflux de Bécasseaux minutes *Calidris minuta* en France à l'automne 1996. Ornithos 5: 49–53.
- LUGRIN, B. (im Druck): Premier indice de nidification du Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis* dans le canton de Genève. Nos Oiseaux.
- MAUMARY, L. & H. LEUZINGER (1996): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1995. Ornithol. Beob. 93: 329–342.
- MONNIER, B. (1997): Premières nidifications de l'Eider à duvet *Somateria mollissima* au lac de Neuchâtel. Nos Oiseaux 44: 67–78.
- POSSE, B. (1996): Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1994–95 à l'automne 1995. Bull. Murithienne 114: 103–126. – (1997): Chronique ornithologique valaisanne: de l'hiver 1995–96 à l'automne 1996. Bull. Murithienne 115: 76–90. – (1998): Chronique ornithologique romande: l'automne 1996 et l'hiver 1996–1997. Nos Oiseaux 45: 135–156.
- POSSE, B. & M. ANTONIAZZA (1997): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Résultats des recensements de 1996. Rapport de gestion N° 47. Grande Carrière, Yverdon-les-Bains.
- SERMET, E. (1998): Notes sur la nidification de la Nette rousse *Netta rufina* à Corcelettes/Grandson (lac de Neuchâtel) en 1995 et 1996. Nos Oiseaux 45: 71–75.
- SERMET, E. & B. POSSE (1998): Nidification de la Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* aux Follatères/Fully, Valais. Synthèse des observations en Suisse. Nos Oiseaux 45: 227–236.
- UNDELAND, P. & H. LEUZINGER (1992): Seltene Vogelarten und ungewöhnliche Vogelbeobachtungen in der Schweiz im Jahre 1991. Ornithol. Beob. 89: 253–265.
- VOGEL, P., C. VOGEL-GERBER, P. PATTHEY & L. MAUMARY (1998): Premières nidifications du Guépier d'Europe (*Merops apiaster*) dans le Canton de Vaud et problématique de conservation du site. Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. 86: 19–28.
- VOLET, B. & H. LEUZINGER (1998): Aussergewöhnliche Ansammlungen von Kiebitz *Vanellus vanellus* und Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria* in der Schweiz während der Heimgzugperiode 1996. Ornithol. Beob. 95: 137–142.
- VOLET, B. & H. SCHMID (1996): Übersicht über das Brutgeschehen und andere ornithologische Ereignisse 1993 und 1994 in der Schweiz. Ornithol. Beob. 93: 315–328.
- WEIBEL, U. & M. WIDMER (1998): Ornithologische Beobachtungen aus der Region Schaffhausen 1996. Mitt. natf. Ges. Schaffhausen 43: 73–88.
- WILLENEGGER, L. & M. ANTONIAZZA (1996): Oiseaux d'eau nicheurs et estivants sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Résultats des recensements de 1995. Rapport de gestion N° 41. GEG, Grande Carrière, Yverdon-les-Bains.

Manuskript eingegangen 8. September 1998